



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3)**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์

- 1) การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
- 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 4) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 5) การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

3. เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
- 3) ประชาชนมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
- 4) ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 5) ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรม
- 6) จัดกิจกรรม/สถานที่บริการประชาชนด้านการกีฬาและนันทนาการ
- 7) จัดกิจกรรมด้านการสาธารณสุขบริการประชาชน
- 8) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์
- 9) ประชาชนมีองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- 10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษา
- 11) ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่
- 12) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากการใช้บริการสถานีนขนส่งผู้โดยสาร
- 13) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
- 14) ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

4. ตัวชี้วัด

- 1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- 3) ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน
- 4) ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร
- 5) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการบริหารจัดการน้ำ
- 6) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- 7) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินงานด้านพัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
- 8) ระดับความพึงพอใจของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย ที่ได้รับการสงเคราะห์
- 9) ผู้เข้าร่วมโครงการด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
- 10) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 11) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 12) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- 13) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- 14) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด อุบลราชธานี

5. ค่าเป้าหมาย

- 1) ร้อยละ 90 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 2) ร้อยละ 60 (เพิ่มขึ้นปีละ 5%)
- 3) ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 4) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 5) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 6) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 7) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 8) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 9) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 10) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 11) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 12) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 13) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)
- 14) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพิ่มขึ้นปีละ 1%)

6. กลยุทธ์

- 6.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 - 1) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
 - 2) พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง
 - 3) พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร
 - 4) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
- 6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
 - 1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 - 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - 3) พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 - 4) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
 - 5) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
- 6.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 1) พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน
 - 2) พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 - 3) เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
 - 4) บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 6.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - 1) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
 - 2) พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
 - 3) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 - 4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - 5) อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 6.5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 - 1) ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
 - 2) บริหารจัดการการท่องเที่ยว

7. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีการเพิ่มเติมแผนฯ ถึงฉบับที่ 4 การเปลี่ยนแปลงแผนฯ ถึงฉบับที่ 2 และการแก้ไขแผนฯ ถึงครั้งที่ 5 สรุปแล้วมีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม 437 โครงการ งบประมาณ 1,317,701,760.- บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และเมื่อรวมโครงการที่มีการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้วมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 219 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 551,380,320.-บาท

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 83 โครงการ งบประมาณ 269,284,000.-บาท ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 27,938,000.-บาท ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 85 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 297,222,000.-บาท

สรุปโดยรวมแล้ว มีการอนุมัติงบประมาณไปดำเนินงานโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 304 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 848,602,320 .-บาท

สรุปแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		การอนุมัติงบประมาณ			
			ข้อบัญญัติฯ		เงินสะสม	
	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
1.การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	13	12,047,400	12	7,363,100	0	0
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	88	168,575,800	67	142,763,600	0	0
3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	276	990,457,500	98	328,840,600	83	269,284,000
4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	52	141,156,060	34	67,107,320	2	27,938,000
5.การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	8	5,465,000	8	5,305,700	0	0
รวม	437	1,317,701,760	219	551,380,320	85	297,222,000
	รวมทั้งสิ้น		304		848,602,320	
	ร้อยละ		69.57		64.40	

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563)

8. การเบิกจ่ายงบประมาณ

8.1 ข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คิดเป็น ร้อยละ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
1.การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	12	7,363,100	2	119,390.00	1.62
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	67	142,763,600	20	65,022,301.00	45.55

ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	
3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	98	328,840,600	5	12,400,547.91	3.77
4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	34	67,107,320	8	32,651,937.50	48.66
5.การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	8	5,305,700	3	3,044,472.50	57.38
ภาพรวม	219	551,380,320	38	113,238,648.91	
		ร้อยละ	17.35	20.54	

ที่มา :ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบสำรวจข้อมูล (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563)

8.2 เงินสะสม

ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		การเบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	83	269,284,000	0	0.00
4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	2	27,938,000	1	3,145,000
รวม	85	297,222,000	1	3,145,000
		ร้อยละ	1.18	1.06

ที่มา : แบบสำรวจข้อมูล (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563)

9. ผลการดำเนินงานอื่น

1) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งโครงการที่ยังไม่รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด จำนวน 84 โครงการ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 73 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 8 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ 1 โครงการ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำราคากลาง 1 โครงการ และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น								
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน								
1. โครงการปรับปรุงกันสาดและบังแดดอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม	เพื่อให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน	ปรับปรุงอาคารโดยจัดทำกันสาดและบังแดด อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75				สำนักการศึกษา
2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (สน.ศท.3/12) ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างขณะนี้ดำเนินการได้ 75% -			สำนักการศึกษา	

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
3. โครงการก่อสร้างอิมจันทร์เหล็กโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม	เพื่อให้สนามฟุตบอลของโรงเรียนได้มาตรฐานพร้อมสำหรับการใช้งานของนักเรียน บุคลากรและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป	ก่อสร้างอิมจันทร์เหล็กให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ขนาด 2.90x2.30 เมตร จำนวน 8 ชุด (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/				สำนักการศึกษา
4. โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาสำหรับบริการนักเรียน ครู บุคลากร และชุมชน	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 54 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/			สำนักการศึกษา	
5. โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อกั้นบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ทิศตะวันออกและทิศเหนือ ระยะทาง 488 เมตร - รั้วช่วงที่ 1 (รั้ว 1 ช่วงยาว 2.00 เมตร) รั้วทั้งหมด 214 ช่วง รวมความยาวรั้วทั้งหมด 428 เมตร -รั้วช่วงที่ 2 (รั้ว 1 ช่วงยาว 2.00 เมตร) รั้วทั้งหมด 30 ช่วง ยาวทั้งหมด 60 เมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/			สำนักการศึกษา	

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		(ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
6. โครงการก่อสร้างป้าย โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ตั้งของ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม	ก่อสร้างป้ายโรงเรียนโนน กลางวิทยาคม จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของบุคลากร โรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/				สำนัก การศึกษาฯ
7. โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อกันบริเวณพื้นที่ ของโรงเรียนให้มีความ ปลอดภัยในทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้วโรงเรียน ทิศตะวันออกและทิศเหนือ ยาวทั้งหมด 626 เมตร -รั้วช่วงที่ 1 (รั้ว 1 ช่วง ยาว 2 เมตร ทั้งหมด 169 ช่วง) ยาวทั้งหมด 338 เมตร - รั้วช่วงที่ 2 (รั้ว 1 ช่วง ยาว 2 เมตร) รั้วทั้งหมด 144 ช่วง ยาวทั้งหมด 288 เมตร (ตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของบุคลากร โรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/				สำนัก การศึกษาฯ
8. โครงการก่อสร้างอาคาร กีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน นาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬา สำหรับบริการ นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชน	ก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์ให้กับโรงเรียน นาคำวิทยา ขนาดกว้าง 30.00	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1.ร้อยละ100	/				สำนัก การศึกษาฯ

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี		เมตร ยาว 54.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ แปลนของ อบจ.อบ)	2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2.ร้อยละ75					
9. โครงการก่อสร้างโรง อาหาร โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้มีโรงอาหารที่ได้ มาตรฐานมีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย	ก่อสร้างโรงอาหารให้กับ โรงเรียนนาคำวิทยา จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ แปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแต่เนื่องจากครบกำหนด สัญญาจ้าง จึงได้แจ้งสงวนสิทธิกับผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้มีการ เกินร้อยละ16 -				สำนัก การศึกษา	
10. โครงการก่อสร้าง รั้วโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อกันบริเวณพื้นที่ ของโรงเรียนให้มีความ ปลอดภัยในทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนนาคำวิทยา -ช่วงที่ 1 (รั้ว 1 ช่วง ยาว 2 เมตร ทั้งหมด 121 ช่วง รวม ความยาวรั้วทั้งหมด 242 เมตร) -ช่วงที่ 2 (รั้ว 1 ช่วง ยาว 2.00 เมตร รั้วทั้งหมด 163 ช่วง รวมความยาวรั้วทั้งหมด 326 เมตร) (ตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของบุคลากร โรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/				สำนัก การศึกษา
11. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการ	เพื่อให้ให้นักเรียนครูและ บุคลากรทางการศึกษา เดินทางสัญจรไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในโรงเรียนนาสะไม พิทยาคมขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.298	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/				สำนัก การศึกษา

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	พึงพอใจของผู้สัญจร ไป-มาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
12. โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อกั้นบริเวณพื้นที่ของ โรงเรียนให้มีความปลอดภัย ในทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนนาสะไม พิทยาคม (รั้ว 1 ช่วง ยาว 2 เมตร ทั้งหมด 382 ช่วง รวมความยาวรั้วทั้งหมด 764 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของบุคลากร โรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/				สำนัก การศึกษา
13. โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อกั้นบริเวณพื้นที่ของ โรงเรียนให้มีความปลอดภัย ในทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนแก้งเหนือ พิทยาคม (รั้ว 1 ช่วง ยาว 2.00 เมตร รั้วทั้งหมด 245 ช่วง ยาวทั้งหมด 490 เมตร) (ตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของ บุคลากรโรงเรียน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแต่เนื่องจากครบกำหนดสัญญา จ้างจึงได้แจ้งสงวนสิทธิกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว -				สำนัก การศึกษา	
14. โครงการก่อสร้างอาคาร บ้านพักครูโรงเรียนหนองบัวฮี วิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้โรงเรียนมีที่พักที่ เพียงพอกับครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮี วิทยาคม จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้งาน	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/				สำนัก การศึกษา

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
			อาคาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
15. โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อกันบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม (รั้ว 1 ช่วง ยาว 2 เมตร ทั้งหมด 250 ช่วง รวมความยาวรั้วทั้งหมด 500 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/				สำนักการศึกษาฯ
16. โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อกันบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม (รั้ว 1 ช่วง ยาว 2.00 เมตร รั้วทั้งหมด 291 ช่วง รวมความยาวรั้วทั้งหมด 582 เมตร) (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ75	/				สำนักการศึกษาฯ
17. โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อกันบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม - รั้วช่วงที่ 1 (รั้ว 1 ช่วงยาว 2.00 เมตร) รั้วทั้งหมด 80 ช่วง รวมความยาวรั้วทั้งหมด 160 เมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่า	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแต่เนื่องจากครบกำหนดสัญญาจ้างจึงได้แจ้งสงวนสิทธิกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว -					สำนักการศึกษาฯ

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		-รั้วช่วงที่ 2 (รั้ว 1 ช่วงยาว 2.00 เมตร) รั้วทั้งหมด 540 ช่วง รวมความยาวรั้วทั้งหมด 1,080 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ร้อยละ 75						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
3.2 แผนงานเคหะชุมชน									
18.โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล – บ้านกุดชุม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล – บ้านกุดชุม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท
19. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก มีความปลอดภัย	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In -	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน /	1.ร้อยละ100	/				กองพัฒนา ชนบท

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร – บ้านม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	ในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร – บ้านม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า9,000 ตรม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2.ร้อยละ 75					
20. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ยธ.0146 สร้างสะพาน – บ้านจงพะไล –บ้านลุ่มพุก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ยธ.0146 สร้างสะพาน – บ้านจงพะไล – บ้านลุ่มพุก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
21. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.3207 บ้านสามแยก โพนเมือง - บ้านนาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง- บ้านนาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท
22. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิว	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ทางรวมไม่น้อยกว่า12,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
23. โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0016 บ้านโนนสวรรค์ - บ้านโนนสง่า อ.น้ำยี่น จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0016 บ้านโนนสวรรค์ - บ้านโนนสง่า อ.น้ำยี่น จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท
24. โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1- 0085 อำเภอบุณฑริก -บ้านหนองแปน อ.	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0085 อ.บุณฑริก - บ้านหนองแปน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม.	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
บุญทริก จ.อุบลราชธานี		ยาว 2,000 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า12,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ร้อยละ 75						
25. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายอบ.ถ.1 - 0094 บ้านดอนโตน – บ้านคำแคนน้อย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0094 บ้านดอนโตน – บ้านคำแคนน้อย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า12,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท
26. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายอบ.ถ.1 - 0035 บ้านเอือดใหญ่ – บ้านตุ่งลุงเหนือ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถ	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 – 0035 บ้านเอือดใหญ่ -บ้านตุ่งลุงเหนือ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.หนา	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ใช้งานได้ปกติ	0.04 ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า12,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	ในการสำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
27. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อ.บ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองของแมว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อ.บ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองของแมว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสำรวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท
28. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายอบ.ถ.1 - 0088 บ้านยางน้อย - บ้านท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อ.บ.ถ.1 - 0088 บ้านยางน้อย - บ้านท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.04 ม.	1. การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน / รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ใช้งานได้ปกติ	หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
29.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรAsphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0107 บ้านขมิ้น – บ้านคูมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	1. เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0107 บ้านขมิ้น – บ้านคูมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การก่อสร้าง/ การซ่อมบำรุง ฯลฯ เป็นไปตามแบบแปลน/ รูปแบบรายการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสำรวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ100 2.ร้อยละ 75	/				กองพัฒนา ชนบท
30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 2 ต.ตบหู - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ต.โนนสมบูรณ์อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 2 ต.ตบหู -บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.980 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสำรวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.เป็นไปตาม ตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
31.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 2 ต.สหธาตุ – บ้านเป่าหัวทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.ค้อทอง อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านธาตุเทิงหมู่ที่ 2 ต.สหธาตุ -บ้านเป่าหัวทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.ค้อทอง อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.420 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,100 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
32.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาโพธิ์เหนือหมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม –บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโพธิ์เหนือหมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม - บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ต.หนามแท่งอ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานีผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.800 กม.	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
33.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคำหนามแห่ง หมู่ที่ 8 ต.นาคาย – บ้านห้วยคู หมู่ที่ 3 ต.คำหว้า อ.तालसुम จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำหนามแห่ง หมู่ที่ 8 ต.นาคาย - บ้านห้วยคู หมู่ที่ 3 ต.คำหว้า อ.तालसुम จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.650 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
34. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม - บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ต.โคกสว่าง	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม - บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี		จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.830 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,150 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็งหมู่ที่ 5 ต.กระโสบ – บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ -บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.420 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,100 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องก่อ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องก่อ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.950 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญหมู่ที่ 11 ต.หนองสะโน - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 - บ้านค้าย หมู่ที่ 2 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ต.หนองสะโน -บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 - บ้านค้าย หมู่ที่ 2 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.940 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่างหมู่ที่ 3 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก - บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 5 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก – บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 5 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.340 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,700 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง หมู่ที่ 5 ต.พะลาน - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 6 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง หมู่ที่ 5 ต.พะลาน – บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 6 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.700 กม.	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาด หมู่ที่ 6 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก-บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาด หมู่ที่ 6 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก -บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.900 กม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเมือง หมู่ที่ 1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง - บ้านนาคุณเหนือ หมู่ที่ 13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเมือง หมู่ที่ 1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง - บ้านนาคุณเหนือ หมู่ที่ 13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.200 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
42. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยข้าวสาร สายบ้านนาคู่ หมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยข้าวสาร สายบ้านนาคู่ หมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.นาเยีย-บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ใหญ่ จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 37.00 ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
43. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยขัดไหล่สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขัดไหล่สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.50 เมตรระยะทาง 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการจัดทำราคากลาง -					กองช่าง
44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางธาตุ หมู่ที่ 5 ต.หนองเหล่า - บ้านผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางธาตุ หมู่ที่ 5 ต.หนองเหล่า -บ้านผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.880 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจาน	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
หนองจาง หมู่ที่ 4 ต.แจระแม - เชื่อมทางหลวง หมายเลข อบ.3390 อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	หมู่ที่ 4 ต.แจระแม-เชื่อมทาง หลวงหมายเลข อบ.3390 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.950 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ แปลนของอบจ.อบ.)	ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	2.ร้อยละ 80					
46. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ฝั่ง 2 หมู่ที่ 5 ต.โพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านฝั่ง 2 หมู่ที่ 5 ต.โพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.545 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,725 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						กองช่าง

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
47. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ต.โนนโหนด – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ต.โนนโหนด – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.980 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
48. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม – บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม –บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
49. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยแดง สายบ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ต.คันไร่ - ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแดง สายบ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ต.คันไร่-ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
50. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ต.เหล่าเสือโก้ก - บ้านคำไฮน้อย หมู่ที่ 8 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ต.เหล่าเสือโก้ก -บ้านคำไฮน้อย หมู่ที่ 8 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานีผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.535 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,675 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
51. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ฟิลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 – บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	(โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 –บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 0.430 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2.ร้อยละ 80					
52. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ต.ตระการ - บ้านสะพือ หมู่ที่ 4 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ต.ตระการ-บ้านสะพือ หมู่ที่ 4 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.450 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
53. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ต.นากระแซง – บ้านโนน หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งเหิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ต.นากระแซง -บ้านโนน หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งเหิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.850 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 –บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.950 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)							
55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่งหมู่ที่ 7 ต.คำครั่ง - บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ต.คำครั่ง - บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.800 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 8 ต.สมสะอาด - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 8 ต.สมสะอาด - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.960 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)							
57. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 1 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม – บ้านสมบุรณ์ หมู่ที่ 8 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 1 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม - บ้านสมบุรณ์ หมู่ที่ 8 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 0.970 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,850 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ใหญ่หมู่ที่ 10 ต.ไผ่ใหญ่ – บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 3 ต.ยางโยภาพอ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.ไผ่ใหญ่ - บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 3 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		ระยะทาง 0.700 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ต.โนนก่อ – ทางหลวง หมายเลข 2396 (ตอนสิรินธร - บุณฑริก) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ต.โนนก่อ -ทางหลวงหมายเลข 2396 (ตอนสิรินธร -บุณฑริก) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.850 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 ต.ตาเกา - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 ต.ตาเกา -บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ต.โพบูลย์ อ.น้ำขุ่น	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี		จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 0.980 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสำรวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
61. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องในจ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงหมายเลข 23 -บ้านโนนใหญ่หมู่ที่ 3 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องในจ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.880 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสำรวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
62. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม - บ้านประทุต	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม - บ้านประทุต หมู่ที่ 3	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
หมู่ที่ 3 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี		ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.980 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
63. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โนนสำราญ หมู่ที่ 3 ต.กองโพน - บ้านโนนชุมคำ หมู่ที่ 7 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 ต.กองโพน - สายบ้านโนนชุม คำ หมู่ที่ 7 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.850 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.เป็นไปตาม ตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
64. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางหลวงหมายเลข	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน	1.เป็นไปตาม ตัวชี้วัด	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
หลวงหมายเลข 2178 - บ้านแกนาคำตัก หมู่ที่ 3 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2178 - บ้านแกนาคำตัก หมู่ที่ 3 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.940 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	2.ร้อยละ 80					
65. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญหมู่ที่ 7 ต.หัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสำราญ หมู่ที่ 7 ต.หัวเรือ -บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.950 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
66. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วย	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังโฮ สายบ้าน	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
วังโฮ สายบ้านแสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก - บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก - บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 26.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2.ร้อยละ 80					
67. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยกว้างสายบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยกว้าง สายบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.50 ม.ยาว 70.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -	กองช่าง
68. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ต.แก่งโดม - บ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ต.แก่งโดม - บ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
จ.อุบลราชธานี		จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.000 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ร้อยละ 75						
69. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสำราญหมู่ที่ 8 ต.ตบหุ อ.เดชอุดม - บ้านตบหุ หมู่ที่ 8 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสำราญ หมู่ที่ 8 ต.ตบหุ อ.เดชอุดม - บ้านตบหุ หมู่ที่ 8 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.960 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
70. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์หมู่ที่ 2 ต.โนน	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.โนนสวรรค์	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
สวรรค อ.นาจะหลวย – บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 12 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ในชีวิตและทรัพย์สิน	อ.นาจะหลวย – บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 12 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.960 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2.ร้อยละ 80					
71. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ต.หนองกุง - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ต.นาคาย อ.तालसुम จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ต.หนองกุง -บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ต.นาคาย อ.तालसुमจ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 0.700 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
72. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ต.โพธิ์ไทร - เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ต.โพธิ์ไทร –เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.880 กม. หนา 0.15 ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						กองช่าง
73. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.โพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.โพนงาม -บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.150 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า5,750 ตร.	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด	/				กองช่าง

- ยกเลิกโครงการเนื่องจากเป็นพื้นที่ซ้ำซ้อน
จึงไม่สามารถดำเนินการได้ -

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
74. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร - เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร - เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.930 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,650 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
75. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างหินเหนือ หมู่ที่ 2 (เขตเทศบาล ตำบลอ่างศิลา) - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างหินเหนือ หมู่ที่ 2 (เขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา) – บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		ระยะทาง 0.940 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
76. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติฮี หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ – บ้านศรีภูดิน หมู่ที่ 14 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชาติฮี หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ - บ้านศรีภูดิน หมู่ที่ 14 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.940 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
77. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเต็งหมู่ที่ 7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ - บ้านด่านหม่วน หมู่	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีเต็ง หมู่ที่ 7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ - บ้านด่านหม่วน หมู่ที่ 9	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ที่ 9 ต.พังโคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี		ต.พังโคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.950 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบ แปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสำรวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
78. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน พัฒนาหมู่ที่ 8 ต.โนนสูง – บ้านชาติ หมู่ที่ 7 ต.กระเดียน อ.ตระการพิษผล จ. อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.โนนสูง – บ้านชาติหมู่ที่ 7 ต.กระเดียน อ.ตระการพิษผล จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.870 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ แปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสำรวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.เป็นไปตาม ตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
79. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ตาดโตนหมู่ที่ 7 ต.แก่งเค็ง -	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านตาดโตน หมู่ที่ 7 ต.แก่งเค็ง - บ้านบกหมู่ที่ 2	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1.เป็นไปตาม ตัวชี้วัด	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
บ้านบก หมู่ที่ 2 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	ในชีวิตและทรัพย์สิน	ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ผิวดินกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.750 กม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	2. ร้อยละ 80					
80. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลศรีเมืองใหม่ - บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลศรีเมืองใหม่ - บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ผิวดินกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.750 กม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. เป็นไปตามตัวชี้วัด 2. ร้อยละ 80	/				กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
81. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสีวิเชียร หมู่ที่ 10 ต.สีวิเชียร - บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ต.โขงอ.น้ำเย็น จ.อุบลราชธานี	"เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสีวิเชียรหมู่ที่ 10 ต.สีวิเชียร -บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ต.โขง อ.น้ำเย็น จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.850 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.เป็นไปตามตัวชี้วัด 2.ร้อยละ 80	/				กองช่าง
3.3 แผนงานการเกษตร									
82. โครงการจัดท้าวัสตุก่อสร้าง	เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าออย หมู่ที่ 6 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	จัดท้าวัสตุเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าออย หมู่ที่ 6 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เช่น หินคลุกทรายหินฝุ่น ยางแอสฟัลท์ติกหินลูกรัง ท่อระบายน้ำ/ท่อส่งน้ำคอนกรีต ปูนซีเมนต์ ไม้แบบ เหล็กเส้น ฯลฯ	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 80	/				กอง ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
		(ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)							
83. โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น ในเขตพื้นที่ห้วยธาตุด้าน ทองหลาง หมู่ที่ 11 ตำบลท่า โพธิ์ศรี เข้ม ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุน ในการอุปโภค - บริโภค เกษตรกรรมนอกฤดูการผลิต	ก่อสร้างฝายน้ำล้นในเขตพื้นที่ ห้วยธาตุด้านทองหลาง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี เข้ม ตำบลสมสะอาด อำเภอเดช อุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร (ตามแบบ มาตรฐานฝาย มข. 2527)	1. การดำเนินการ เป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขต พื้นที่ดำเนินงาน โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75					- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง -	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต									
4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
84. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะชาย - หญิง ภายใน สนามกีฬาากลางจังหวัด อุบลราชธานี (ทุ่งบุรพา)	เพื่อให้การบริหารจัดการดูแล สนามกีฬา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีความพร้อมในการ รองรับการแข่งขันกีฬา	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย - หญิง ภายในสนามกีฬาากลาง จังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบุรพา) (ตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ สนามกีฬาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 80	/				สำนักปลัด อบจ.

2) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด จำนวน 3 โครงการ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น								
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน								
1.โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง	เพื่อให้สนามฟุตบอลของโรงเรียนได้มาตรฐานพร้อมสำหรับการใช้งานของนักเรียน บุคลากรและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป	1.โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90	/			สำนักการศึกษาฯ
		2.โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)		1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 75	/			
		3. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา		1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 75	/			
		4. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งให้กับโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม (ตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)		1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 75	/			

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการประเมิน					หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ		ผลกระทบ
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรภายในโรงเรียนบัวงามวิทยา มีความสะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบัวงามวิทยา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.211 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้สัญจรไป-มา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 75	/				สำนักการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐาน									
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน									
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแคน หมู่ที่ 1 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจรไป -มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแคน หมู่ที่ 1 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.950 กม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						กองช่าง
- ยกเลิกสัญญา/แจ้งผู้รับจ้างทำงาน -									

10. ปัญหาและอุปสรรค

10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งล่าช้าไปจากวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2563 ไปเกือบ 5 เดือน ซึ่งในช่วงที่ยังไม่มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ล่วงมาแล้วนั้นให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้ และให้กระทำเฉพาะรายจ่าย ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค เท่านั้น

10.2 หลังจากที่มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ที่ได้รับเชื้อ ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ต้องชะลอการดำเนินงานหลายโครงการออกไปก่อนจนกว่าภาครัฐจะประกาศลดมาตรการต่างๆ และการแพร่ระบาดของโรคจะทุเลาลง

ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากความล่าช้าในขั้นตอนของการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ และต้องชะลอโครงการที่ต้องดำเนินการออกไปหลายโครงการ รวมทั้งมีการยกเลิกบางโครงการ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลสำคัญ (วันสงกรานต์) เป็นต้น