สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบสราชธานี จังหวัด อุบสราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบสราชธานี โดย นายกานต์ ก๊ลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบุลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษ์คอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๑ ตำบล/แขวง กระแชง อำเภอ/เขต กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยนายชิตพล ไตรสรณกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๕๖๗๑๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๓๓๕๓๘๐๐๐๐๓๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๙ ต.ธาตุ - บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ ๓ ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๐.๑๕๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม, ไหล่ทางลูกรั้งกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๙ ต.ธาตุ - บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ ๓ ต.คำขวาง อ.วารินซำราบ จ.อุบลราขธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๘ (แปด) หน้า ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ๊งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า ๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า ๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๖ (หก) หน้า ห้างหันส่วนจำกัด กันทรลักษ์ตอนกรีต ตัวเล้าร (กาซิก) (นกยชิตพล

นกุมขาวญวิทย์ สิ่งนักง. นดยณาณข้ยขนะ ทองล้าน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ชัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔.๙๐๐.๐๐ บาท (สอง หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าซ้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๗๙.๔๔ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อลร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๙ ต.ธาดุ - บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ ๓ ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ดังนี้



- งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรั้ง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ แล้วเสร็จ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง หน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด ๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อซำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ขอคืนหลักประกันการรับ ช่างหุ้นล่วยจำกัด



(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องน้ำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าซ้าเกินกว่า กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความซำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแล้วเล็บเล็บเล็บเล็บแล้วเล็บเล็บแล้ว



ชักซ้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุซำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุซำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ช่อมแซมความซำรุตบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพันจากความ รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้อง
ทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเถิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบโดยช่อมแชมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชองผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดสงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ ผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จาก



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งดั้ง มี
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุตการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าซ้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสีย กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมต

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

อ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
ห้างหับส่วนจำกัด
กันทรลักษ์คอยกริต
(ถ.ขึ้ง) ผู้ก็ตับ (ถ.ขึ้ง) ของพิส โตรสรณใ RANTRALAK CONCRETE LIMITED PARTNERSHIP
(ธ.ชื่อ) ละคา พยาม (ถ.ชื่อ) พยาม

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้ำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือ
ใทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading)หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของตั้งกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และซำระ เงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือข่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก....... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขา ช่างดังต่อไปนี้

> ๒๓.๑ สาขาช่างโยธา ๒๓.๒ สาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรค<mark>หญี่งนำมาแสคมพร้อมหลักฐาน</mark>



้ ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)	۲. ٦	
	(นายกานต์ กัลป์ตินันท์) ไ	ห้างหั้นส่วนจำกัด กันหรลักษ์คอนกรีต
(ลงชื่อ)	ไม่ ในายชิตพล ไตรสรณฑุล	ANTRA LISUOUN GRETE IMITED PARTNERSHIP
(ลงชื่อ)(ร	 นายฌาณชัยชนะ ทองล้วง 	พยาน
(ลงชื่อ)	7	พยาน
	(นายซาญวิทย์ สิงห์คง)	

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๓๗๓๑๖๒ เลขคุมสัญญา ๖๕๑๒๒๒๐๐๖๕๒๐



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00796/66 วันที่ 14 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษ์คอนกรีต

1 หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ต.ธาตุ - บ้าน หนามแท่ง หมู่ที่ 3 ต.คำขวาง อ.วารีนชำราบ จ .อบลราชธานี เป็นเงินสด	2208010101.001	24,900.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00275/66
	รวมเงิน	24,900.00	/

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

क्रिकेट

ผู้รับเงิน

(นางสาวสุธาสินี คำแน่น) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) เมื่อว่าจ้าง (ลงชื่อ) หลังเกลล์กษ์ตอนกรีต (นายที่เกลล์กษ์ตอนกรีต (นายที่เกลล์กษ์ตอนกรีต (นายที่เกลล์กษ์ตอนกรีต (นายที่เกลล์กษ์ตอนกรีต (นายที่เกลล์กษ์ตอนกรีต นายกาณชื่อขนะ ทองล้วน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ด


ผิวจราจรกร้าง 5.00 เมตุร ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรั้งกว้างเฉลียซ้างละ 0.00-0.50 เมตุร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ควรางเมตร ลายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ดำบลธาตุ - บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 3 ดำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


(ลงชื่อ) ผู้หางส่ง และกลัก (ลงชื่อ) ผู้หางส่ง และอยากัล (ญายชิดพล โดรถชะกัน TRALAK CONCRETE (ลงชื่อ) พยาน นายณาณชัยชนะ ทองลังชาน (ลงชื่อ)


別は前かつての一名のののようとと

หนูบ้าน อำเภอจังหวัด อนามัย , สูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โรงเรียน แม่น่า , ถ้ากลอง เส้นทางที่จะดำเนินการท่อสร้าง | ราธละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านรูชาคณิต ทางหลางแผ่นดิน จุดที่ตั้งโครงการ ๆ สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ - บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินซำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ใหล่ทางลูกรังกว้างเฉลียซ้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา ได้นายเหน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1,2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดในแบบอาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ แปลงแก้ไขได้โดยพิจารูณาดำเนินการในส่วงหลักก็โลเมตรอื่นภายในสายทาง ในกรณีที่ไม่สามารถตำเนินการตามช่วงหลักก็โลเมตรที่กำหนด ไว้ในแบบสามารถเปลี่ยม ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในคุลพิบิจของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการครวจการจ้าง จองส่างตาบคุมงานโดยความเ**ห็นสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง**และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง และด้านโครงสร้างตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะตำเนินการทั้งนี้อยู่ในคุลหินิจ ตามความเหมาะสนและอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการหรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกินเขตทางหลวงทั้งนี้อยู่ในดุสพีนิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการทำ TN. 0+000 - 0+150 ช่วงด้าเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000 กม. ระยะทาง 0+280 กม จุดสินสุดโครงการ **ไมนาก**เหน (ลงชื่อ) เกาะสารแการผลิตในประเทศ ในน้อยกว่าร้อยละหกลิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง Coping. (ลงชื่อ)... **ห่ายฌาณข้ยขนะ** (ดงชื่อ) アレ SUMMEU URESUMBERG

ก็ขุยเหติ







- ระบะมองเท็บสำคุดสำหรับการแขง (ดูจากสาราง)


รูปที่เผนบันที่ใหญ่ - เลี้ยนกลายในกระคา - เลี้ยนกลายในกระคา - เลี้ยนกลาย - เล้ยนกลาย - เล้ยน - เล้ยนกลาย - เล้ยน - เล้ยนกลาย

- เสนที่บอกจเหลือแก้นใด

การคิเสนจราจรบริเวณโคงราบ TAR LINEAR WORTH

HALLIN	
TPULKETIAL I	
ยรับยุกมากลา	
สำหรับการ	
แชงที่ความเร็วต	
13	

100	90	08	/0	60	8	ความเร็วสำคัญ
						(וומ/,ומו)
315	275	240	210	180	8	ระยะบองเท็บต่าสุดสำหรับการแชง (ม.)



(9 ขอกการณะบรกราบการ 6)

ก) เส้นแบงกิสทางจราจร ขนาดและระยะเครื่องหมายจราจรามผิวทาง

า. เสมประเดียว

กรณ์: ในเชลฮุมฮม บรณ นอาเซตอุนซน 3.00 3.00 3.00 U I

2. เลิบทิบเลี้ยว -8 -8

בריונים מעבו יום 3, เสมประคภับเสนที่บ 4. เสบทีบต 3.00 3.00 3 00-010 1010-040 SECURITION.

FLUNCONE STAUCTURE!

ระบะพองเท็บคำลุดสำหรับการแข่ง (ดุจากการง)

- แบวสามคา

1.15 1.

■ เคมาะแนงกระบายกลาง
 ■ คุณาะแนงกระบายกลาง

การคิเส้นจราจรบริเวณโค้งตั้ง

PLUBLING THANKSTON

ความกักรสมเรากรสามราชางที่ 2 หรืองานที่กำหนดใจในผบบทลสาง

B	ארמתונים	CONCERNA	MICEEN	CUMUS	(CINED)	
(BOILE)	5.00	5.50	6.8	6.50	7.8	THE LEWIS DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PA
Ar /our	1000	PREMIER	TEND	(LEI)	COPED	The Application of the Party of
UBBITT 500	10	10	10	10	25	Traffic Paint/Thermpolastic
SOS WINTE	10	10	10	10	25	Thermoplastic
JAMPA 2,000	10	ĭo	15	5	15	Phermoplostic
17mm 8,000	10	10	15	15	20	Themoplastic

MIDUEN

3 ---

ให้เลือกใช้ขนามภารแก้วร่างที่เมื่อยอากระบบภาครั้งหนึ่นขอมทำควายนา



F 202 H	100 m	18		way.		กาหหลายหลากหาก
עביייוסשמי אותניתושים ביים ל	ביאטישישישישישישים של	Transely	ולובייםותו	(ב/ין) מתכלשעלמידור מינות פלתו	ותבימנים	- 1
	9	- department of the	Mary	N (2/2)		สาร์กสาระยะสาร์การ

-252CP1010

miu# 59

WUDWIR 43-201/56

5

BALLES

ลาบรบรบรบอบแบบ

น์สัสการา มีทบวนเป็นเขตรูบอกจากระบาปาเออาจอัย LAP CPOSITION

เสบประเบินสบส์เหลือแบรทัศทางอยู่เกาจัดสุราปรบบลา ในบริเวณที่ขอมใหรดแฮเอ็นทบากปลุคอูลกลาวูเ

HSH

2.2 เล่นที่บล่นว เป็นสนที่บลิหลือ ปี เป็นสมัย 3.2 เล่นที่บล่นว เป็นสนที่บลิหลือ ปีเป็นสมัยให้เล่นเป็นสิหลึ่งเล่น เป็นสนที่บลิหลือ ปีเป็นสมัยให้เล่นเป็นสิหลึ่งเล่น ที่ทามแปลสายการ 2 ของจากจากเอาเล่นสมัยให้เล่น เมื่อให้เล่น เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อ เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อ เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อ เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อ เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อ เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อ เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อ เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อ เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อ เล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อเล่นเมื่อเล่นเป็นสิหลึ่งเมื่อเล่นเล่นเมี่นเมื่อเล่นเมื่อเล่นเมื่อเล่นเมื่อเล่นเมื่อเล่นเมื่อเล่นเมื่อเล่นเมื่อเล่นเมื่อเล่นเม Authorization of the second

ใบบรับวุณที่ท่ามรถที่มาจากที่สุทางหบังแข่ง และอุณีมีพิธีภที่มา คามที่หามแข่งใช้เสบทีบ สวนหาชาที่บอนใหม่ชาในสบบุริก

2.5 การผลบทางแรง บริเวณทางโครราบและทางโครแบร์สมัยชั้นบุคสัมพัว 2.4 เส็นที่บล เป็นสิ้นทานแสะและเป็นเส็นเบรก็สทางหลังและจราจระบันม์การกลอง

ของผลานคุมสามกุมสาม 2.6 กรณ์ที่สารกรรกาง ร ม. หรือนุมกากในมีให้มาง ในต่อนสมมนท์ที่มีทางจากจร

ก่อนกับในพฤคและบริเวณที่มีอุบดีเหตุบอยครั้ง 3. เล่นขอบทาง ให้ใช้ผู้หูที่บลีชาก ทั้ง 2 ชาง คลอดแบว

การให้เมื่อขับการ เมียงนโคครับคราย ในช่าง PC ถึง PT (คุนบบรบาช เ)สุนาเศายใดที่จะทำการใหญ่น เมียงแล้งกลาว ผู้ควบคุณงานจะเป็นผู้กำหนด


5. กรณีที่ผิวจราจรและไหลทางเป็นผิงทางเบิดเลียวกับหรือไม่ปีโหลทาง

ไฟใช้มีทุกอริโมทสาสลิก คาม นอก. 542 ทนาไมนอนกวา รู มม.

สีทายบบคำสราสรที่มีคำเรียบทั้งหมด (เลบชื่อ , แอลทีลดดอบกรีล , คอบกรีดเสริมเหล็ก)

P	וארכתוניכה	CONCENSION	KILLER	STATE OF	(Child)	
The second	5,00	5.50	6.8	6.50	8	The State of the s
Ara/ an	11.00	PREMEUR	TOPU	(LEI)	CENTRA	The second is not as a second
UBBITT 500	10	0	10	10	25	Traffic Paint/Thermpolastic
JUNUAN 200	10	10	10	10	5	Thermoplostic
Annn 2,000	10	10	3	5	5	Thermoplostic
17mm 8,000	10	10	15	15	8	Themoplastic

(aute	(200	(24)	
ge)	20))(eu	1
Marie	مر	/	1
ירחענים	ירטוננים.	ประธานก	
		CUTSS	





บ้าย น.4 (G)

ิขบาดป้าย : 0.60 ≠ 1.20 ม. ด้านนี้เดียหลักบายที่สีดำ พื้นคลักบายที่ถิ่นที่ยะในกรยบคลักบายที่ดำ ขนาด 0.025 ม. (คลักบายที่ควทัยนแคง) ทำด้วยแผ่นเหล็กทุบส์งกะพี หมาไม่น้อยอว่า 1.2 มม.


สีรองคินใช้สีกับสนิมคน 2 คริง (หน้าและหลัง) สีคับหลัง ใช้สีพ่นแห็งเร็วสีเพาหัน 2 คริง

ค้านหลังป่ายพบสิงขงพื้นจับเหล็กแล้วพ่นสีแห็งเริ่วทับอีก 1 สัน

เส้นขอบบ้าย ใช้สติกเกอร์สีดำ

คราชบร 🛭 020 น (ตามแบบชบรชบ กำหนด)

หมายเพต - ก่อนคิดตั้งป่าย 1. a /G) ป่ายเดือน ป่ายปังคับหรือป่ายอื่นๆ ผมกับทางค่องผ่านการพราครอบแระธอกเคร่ะหัสจากกองจำงก่อนกำการคิดตั้งทุกครั้ง



The afficiency of and taken the state of the

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

...บระสามกรรมกา

CLURSSU"

แสดงการติดดังเสาป้าย น.4 (G)

Parted a second

mound among

รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุ – บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง" และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสรีมการผลิต ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่วนเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ

(นายสมาน ขั้นชัยภูมิ)
นักบริหารงานช่างระดับกลาง
ลงชื่อ

กรรมการ
(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ

กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ สำเภา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงที่อ) นายขาวกวันย์ ลังหักง

### SECONCRETE PARENTY THE STATE OF THE STAT	Managaria. (1)	The state of the s	4.2 หอกมาชาง 4.3 บ้ายโครงการ 1465 4.4 บ้ายเคียน		2 มหายกานคือของ เดอกราการกรณกรัต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1 คิดการประชัยและแต่รับปฏิเคร (SUBFACE COURSES) 2.2 (คลมกรัตยสมแต่รัฐปฏิเคบาตร์ 240 กณฑะ รม.) (ใช้ตะแกรมหลัก 10 x30 Dai 4.00 mm.) 2.3 รรยต่อเมื่อของกระชาวาง (EXPANSION JOINT). RB 19 mm.	1.1 นมวดจานกางบ้า ทุกกุล และรับรถงุที่นางรถงุที่นางรถงุที่นางเรา	หม่วยงาน องค์การบริษารสวบเจ้าเนร็กกุนอราชภานี ใครงการ ก่อสร้างถนนสอนเร็กเสริมเหล็ก สายน้ำเหรือแจริญ ผิวจราจร คลุนกรีทเตริมเหล็ก พื้นที่ไม่เจียกว่า 750 ตารางเมตร จันที่กำหนดราคากลาง
Coop Cop) DB-16 mm. SHOULDER)	พมวยงานผัวขาง (SUBFACE COURSES) สิวกาจประที่และเสียกมีครบกรีตรมกรีตหมา 15.00 รม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (คยบกรีตเสยนตรีวรปฐิทยาศก์ 240 กก./ตร.รม.), ใช้ตะแกรงเหลืก 10 x30 Dal.4.00 mm.) รรยต่อเสียวยกของวงราว (EXPANSION JOINT). RB 19 mm. รรยต่อเสียวยกของวงราว (EXPANSION JOINT). RB 19 mm.	0.8	หมู่ที่ 9 ตำบดราดุ - บ้านทนามแห่ง หมู่ที่ 3 ตำเ รายการ
Coop Duty 11.16 (1.14 (2.1 Doug) 1.14 (2.10 Doug) 1.14 (2		-	พร.ม. ทัน ป่าย ป่าย	14.17.5 12.60.17.5 6.00.17.5	97. A., 507.	ยะทุ่ง	ทางสะพานและท่อ
TO ODE THE STANDARD CONTRACTOR AND STONE STANDARD CONTRACTOR AND STANDARD CONT	573161		Transfer of the		750.00 37.50 750.00	จำนวน	ัยม ระยะทุง กว้าง
THE STANTAL AND ST	งานก่อสร้างทา		260.00	41.15	1.40 1.41.44	ราคาต่อหน่วย	0.150 5.00 0.00 - 0.50
THAT ALLE CONCRETE LIMITED PARTURERSHIP KANTRALAK CONCRETE LIMITED PARTURERSHIP LIMITED PARTURERSHIP KANTRALAK CONCRETE LIMITED PARTURERSHIP	งเป็นเลิน ทั้งสั้ สา		00000000000000000000000000000000000000	09166,6 39.0469 08.184	11 15 H2.6	กน้ายเร	าน.
TOURISHIP TOURSHIP TO			The Latest	2	1 1 1 1 1	z)	พนา 0.15 เม
TO CO STATE TO CO	พุ้นส่วนจำกัง สักษ์คอนกรีต LAK CONCRETE PARTNERSHIP	- all pages		140.430 08.84 09.04 09.04		The state of the s	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กับหรลักผู้ส่วทัพริต กับหรลักผู้ส่วทัพริต
(ลงชื่อ) 📜 พยาน	000	50.800.20	1 1 1 2 -		10.000	The state of the s	9 2



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบุลราชธานี. เรียน ข้างเล้า หลก สาพรสกรี ของเกรีย ..สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 🗐 🛭 อำเภอ/เขต ก็จพรลักษ์ จังหวัด หรืดเโกษ ถนน......ต้าบล/แขวง... № 1 11% 5 โทรศัพท์ (ภิษ - 090 ผมสุดย นาผริสานตผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ โดยตลอดและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็น ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอุที่จะทำงาน โกรรพร ฟอส์ช้าอสาขนดอนกรี m เสริมาณล์ก cropple in a from churing a - mon a feter user word ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น HAGOOO บาง (สิพธานาจานสำนัก นักนางการให้จำให้จำยนลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 120 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา วัน ตั้งแต่วันอื่นข้อเสนอ และองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ ๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้ ๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ ๕๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเดิมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 🗎 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด ราคาอิเล็กทุรอนิกส์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ <u>5.1...</u>ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย ถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออก หนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลรักซ์ธรู้มีวและต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้ยี่ปุ่งอุเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดจ้างการเสนอร์วิธาใหม่ก็ได้ เป็น MANTE (Su Vosnerre


> (สงข้อ) **ร** ท (บา**ยขาญวักษ์ ค**ั้งกัก


๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดขอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายืน ข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเลมอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ...... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน...... บาท (........................) มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความ ผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยืนข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน







ที่ E100912 -

สำนักงานทะเบียนทั้งสวนเรา กรมพัฒนาธุรกิจการค่ำ กระทราสม สมหล

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2538 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0333538000031 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษ์คอนกรีต
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชิตพล ไตรลรณกุล

ลงหุ้นด้วย เงิน

จ้านวน

1,000,000,00 บาท

2. นายณัฐเลิศ เอี๋ยมแจ้งพันธุ์

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

ערט 00.000.000 ערט

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - 1 นายชิตพล ไฮรสรณกุล/
- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
- ลำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ดำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ/
- วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565



Common

(นางสาวจันทิมา ทัศกุล)

นายทะเบียน ท้างทันส่วนจำกัด ก็แพรลักษ์คอนกริต

นก็ยณาณข้องนะ ทองส่วน

คำเดือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำหนาเอกสาร

unconquine.

กรมพัฒนาธุรกิจการตัว กระทรวงพาณิเวย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

หนึ่งสือรับรถจะเก็บนี้สร้างในรูบแบงไพล์อิเล็กหรอนิกส์ ผู้ได้สารตราจสอบข้อควรตราเครื่องหนังสือรับรองสบับนี้พุทธสัง สามารถตรวจสอบภายในระบบนานทาง OR Code และเว็บไซต์กรม (www.cha.go.kh) ใต้ไม่กัน 90 รับ นับดากวันท์ออกหนังสือรับรอง

Rel::6510091220256719

ออกให่ ณ วันที่ : 2022-05-31 713:46:59+0700




Й E10091220256/:

จำหวัดงานทะเบียนผู้นองนบริษัทกก ารมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีชะ

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220256719

- 1. นิติบุคคลนี้ชาดส่งงบการเงินปี 2564
- 2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณาฐานะ
- 3. นายทะเบียนอาจเพ็กถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ




Ministry al Commerce หนังสืบรับรถผบบันนี้สร้างในรูปแบบใหล่นี้ เล็กพรกนักส์ ผู้ใช้คารตรวจสถบบันคารพราบด้ามหนังสืบรับรถผนบันนี้สุดคลึง สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง CR Code และเว็บไทห์คระ โพพพปอปตัวเก่) ให้โมกัน 30 ใน นับจากวันที่ออกหนือสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-05-31 T13:46:58+0700

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/<u>บดิพั</u>ท นี้ มี 24 ข้อ คังนี้ Oralba (1) ซื้อ จัดหารับเท่าเข่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินโด ๆ ตถอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

- (2) ชาย โอม ราบคร จำนำ แกกเปลื่อน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในถึงการและบุรถึงทุกประเภท เว้นแต่ในธุรก็จประกันกับ การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ชื่มเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ขึ้มเงิน หรือให้เครคีศด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือคราสารที่เปลี่ยนปือใค้อย่างอื่น เว้บแค่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครคิดฟองซีเอร์
 - (5) ทำการฮัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแค่งคั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนยกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
 - (7) ประกอบกิจการคัวสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป้อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพค บันสำปะหลัง บันสำปะหลังอัดเม็ด ภาแฟ เม็ดบะม่วงพิมพานด์ ถั่ว งา ละทุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ด้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้ำดังกล่าว ครึ่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ขาง ยางคืบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนโคของค้นยางหารา ของป่า สมุนไพร และพื้ชผลทางเกษครอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อใช้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ฮาเล้น เครื่องคิ้ม น้ำคิ้ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ ธุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระปัยง เครื่องกระป้อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโกคลื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าพองากใช่สังเคราะห์ ค้าย ด้ายยางอีก เล็บใชในล่อน ใช่สังเคราะห์ เส้นค้ายอีต เครื่องบุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงม่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป้า เครื่องอุปโภคอื่น ซึ่งทอ อุปกรณ์การเล่นก็หา






กรมพัฒนาธุรกิจการดำ กร:กรวมพาณิชย์ Department of Business Development

หนังสือรับรองสบับนี้สร้างก็บรูปแบบใหล่อีเล็กครอนิกส์ สู่ใช้ควรทรากสอบผิดควรทรากสักวหนังสือรับรอง อบับนี้คุกหร้ง สามารถตรวจสอบภาเก็บระบบผ่านทาง OR Code และเว็บไซต์กรม lwww.cbdgo.th/ ได้ไม่กัน 90 วัน นับอากรินที่อยกหนังสือรับรอง

วัคถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/<u>ปพิพัท</u> นี้ มี 24 ข้อ คุ้งนี้ สิษา กิจโก (11) ประกอบถือการค้า เครื่องเคหกัณฑ์ เครื่องเรือน เพอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว คู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องท่อกอากาศ พัดธม เครื่องคุดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เคารีคไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องก่าย กานเอ็น เคาอบโมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าคังคล่าว

- (12) ประกอบกิจการค้า วัสอุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สิ เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหลีก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคถือบ เครื่องสุขกัณฑ์ อุปกรณ์ประปรรวบทั้งอะไหญ่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดใฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องป่าบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการล้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานี บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบถือการค้า อา อารักษาโรค เกล้ชกัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ ทางวิทยาศาสคร์ ปุ๋ย อาปราบศัตรูพิช อาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
 - (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องถ้าอาง อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
 - (17) ประกอบกิจการค้า กระคาษ เครื่องเชียน แบบเรียน การเรียนการสอน ถูปกรณ์
 - (18) ประกอบกิจการค้ำ หอง นาก เงิน เพษร พลอย และอัญบณีอื่น รวมทั้งวัดถุทำเทียมสิ่งคั้งกล่าว
- (19) ประกอบคิดการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพ วัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
 - (20) ประกอบกิจการค้า ยางเพียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าคั้งกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังค่างประเทศ ซึ่งสินค้าลามที่กำหนคไว้ใน วัตถุที่ประสงค์





mognit est แบบ ของแบลแกกรร (สิงของ : แลกจุดกาลแล้งยาบ

Rei 5651009 **เป็นระเมลิกษ์** เพื่อผู้สิง) อยาใน ณ วันที่ : 2022-05-31 F13:45:58+0700

and the second	
วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ <i>นดิสัก</i> นี้ มี (22) ทำการประบอเพื่อขายจึงสำนัก	24 2 2 2 2
(22) ทำการประบอเพื่อขายสินก้าตามวัตถุที่ประจอ	molne manorman molne
(22) _ท่าการประบุลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ไ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ทุนกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ
(23) ประกอบกิจการรับแทนก่อกร้างและจำหน่ายคอน	กรี้ค
(24) ประกอบคิดความ	***************************************

(24) ประกอบกิจการบริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอาคาร ยาคารหาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เชื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวบทั้งจัดอำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างอย่างอื่นๆทุกชนิดและรับทำ



ัยชมิภาพบटะกะลก กัจอาการกิลอุกมนักพมลก Department of Business Development Ministry of Commerce

นนั้นสือรับรองอย่านนี้สร้างในรูปแบบไฟด์อีเด็กของนักส์ ผู้ใช้ตาเธรางขอบได้จากการด้วยนั้นสือรับรองอย่านั้นคูดเร็ง สามารถตราจสอบภายในระบบผ่านทาง OR Code และเร็บใจตักรม (www.dbd.go.th) ให้ในเห็น SO วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

moanthoona) Heradana

Re 5851003339701

ยอกให้ ณ วันที่ : 36

Leading Business

e-GP 03-0102 วันที่แจงลงทะเบียน 10/04/2558 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ c GP วันที่อนุมัติ 10/01/2558 ลำดับการลงทะเบียน M-2558-022274 วันที่เริ่มใช้งาน 10/04/2558 สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ 1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0333538000031) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล 2 ชื่อสถานประสอบการ ห้างหุ้นสวนจำกัด กับ ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ซันที หมูบาน เลขที่ 99 หมูที่ 11 ศรอก/ชอย ถนน ต่ำบล/แขวง กระแชง อำเภอ/เจต กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 โทรศัพท์ 0835446318 อีเมล kantharalakconcrete@gmail.com 4.กรณีบุลคลธรรมดา 6.ประเภทของการประกอบกิจการ (เลขประจำตัวประชาชน -) ประเภทกิจการ ประเภทสินคาและหรือบริการ วัน/เดือน/ปีเกิด ลัญชาติ ไทย √ ผลิต 🗹 วัสดุครุภัณฑ์ 5.กรณีนิติบุคคล √ สงออก ที่ดินและสิ่งกอสราง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0333538000031 √ ชายสง 🗹 จางกอสราง วันเดือนปีที่จดทะเบียน 03/01/2538 🗸 ขายปลีก V จางเพมา จดทะเบียนที่ 📝 ใหบริการ V 100 🗸 จางที่ปรึกษา (1) เงินทุนจดทะเบียน 📝 จางออกแบบและควบคุม 2000000.00 (นาท) (2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 20000000.00 (unn) 📝 กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จะถูกลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน 🗹 กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการส่วงละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางบัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดขอบแต่เทียงผู้เดียว หมางเหตุ แบบเลก กระบทเบียนในระบบ อะว่า ราบกรณ์เป็นหารแกกกาก ละนะราคา กับหมวยทานกาศรัฐ คั้นเคริ่มที่ 1 เมษายน 2552 กับคับใบ ฮักษัยการติดีใช้ ร็ดรักที่มีผูลกาลั้งแล 2001. เมียาทางอาสายยาก รื้อใช้ ที่เข็กที่อันที่มีนักตามประการคนการยืองกันและบราบปรานการคู่ตือแบบการ เรื่องหลักเคณะโมละริธิก พร้องกำกุละแสดงที่ญชี ระยบการ์บอาเมอก โลร การพีบุคคลหรือนี้ดีบุคคอเป็นคู่สัญญากับหนวองานหลุงรัฐ พ.ศ. 2554 และกรไป เพิ่มสัมที่กำหนดใหญ่ใจเขาเป็นคุลัยผูกกับพบระจานการรัฐก็สัญญานั้นละ 🤋 มร่านงนเริ่มศึกสาวค์ยเสงทะเบียนในระบบ ค.บัว พิมพ์เมื่อวันที่ 27/09/2565 เวลา 01:17:12 น. รหัส 3YxFhy ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันหรลั่ฝูษ์ดอนกรีต KANTRALAK CONCRETE LIMITED PARTNERSHIP ท้างทับส่วนอ่ากัด KANTRAMANONORETE (1010 Sowa Coststuga) PARTWERSHIPกรรบท(เพชื่อ) ณายณาณชัยชนะ ทองล้าน นายขาดเวิทย์ พิงห์คง

THAI*
SME-GP



ที่ 9296/2565

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียบผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้ออดจ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า นาย ชิตพล ไตรสรณกุล ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษ์คอนกรีต

ผู้ประกอบการ	เลขท	ะเบียน
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0333538000031
	วันที่อนุมัติ	15 มิถุนายน 2565

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566



นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สลว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหฏิจุขนาดกลางและขนาด ย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามที่ระบุไว้ งบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564

สแกน QR Code เพื่อตราชสอบซื้อมูลที่มังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SM

นายณาณข้ยชนธ ทองถ้วน (คงชื่อ) 💉 พชา

ในายขาญวิทย์แล้งที่คง



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Cari เลขประจำตัวประชาชน 1 3304 00122 12 5

รื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชิตพล โตรสรณกุล

เกิดวันที่ 23 ก.พ. 2530

Mr. Chitphol as mene Taisaranakul

Date of Birth 23 Feb. 1987

ที่อยู่ 105-107 หมู่ที่ 6 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรดักษ์ จ.คริสมภษ

18 W.E. 2564

22 R.M. 2573 Tudiamungra 22 Feb. 203



3401-35-11181558

BORA-10.6-07-2563



423-57237--82

ท้างทุ้นส่วนจำกัด กันหรลักฟุตอนทรีต ห้างตุ้นส่วนจำลัด กันทรอักษ์ตอนกรีต KANTRALAK CONCRETE LIMITED PARTNERSHIP (เมายชิดฟล ไทรสรณกุล) (6440) กับถู่เกาะกลูถูลกร พยง ได้ อ) รูง น. พยาน (คงชื่อ) (นายขางเวิดต์ สิงห์ก่อ

Lierzen



ทะเบียนเลขที่ 0333538000031

uuu vin. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนื้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษ์คอนกรีต

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2538

ออกให้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นามสาคมะก่อ รรณวัตร์)

นาและบอง
(สงข้อ)

(ส

	The state of the s			
		k li		RETER STREET
เลขประจำตัวผู้เสียภาษิอากร อาราย = - 5 6 0 0 0 - [6]			ancouching in the second secon	
3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Wind Wind			OUTPOUR STANKS S
lagin.				385806 2.2
		Out		3 2 1
				19163 FINE CONTRACTOR OF THE C
	หืองเลขที่ เลขที่	32110	30 mingrini 2556	ห้างสถาวฐการมี เกิญกูเสริ สราหายวที่มที่เรื่อยกาม คำเลือน การายการเพล่าสูกให้เห็น และโดยส แทนการาย 1.5 ก. ในตัวสะการโลกกุน
	สาขา	อำนาอ/เขต รหัสใปรษณีย์	2.11 中国工业工业工业工程	ATTHAN
Dunisa	นักอนกรีต จานใหญ่		คม ออกให้เมื่อวันที่ ผู้ออกทรเบียน	Machines Constitution
มูลค่าเพิ่ม ร่วงราคิต กับทรลักษ์ตอนกริต	นศวนจากัด กันทรุลักษ์คอนกรีต เป็น (สินทีกงานใหญ่		Mar Tend 2015 Mar	Manual Ma
รา.พ.20 ใชทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีประกอบกร "เจนิมล่อนจาคัด กันทา	The state of the s		ing Maringa Pana (19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	E CHILL	1911/408	ปังห์ประกอบการจดหลา	
รางพ. 2 ใบทะเบียน	ชื่อสถานประกอบการ. ตั้งอยู่ . อาเลาร หนึ่งกนะ	e la	digitalian and the second seco	Karin 6
40 64 150 Cap.	ชื่อสเกา เหลือยู่	รักยุที 24 ที่กับส/แบวง ลู้จัพทาล.	รัฐ เมื่อยนิตหล โดรสร เมื่อ เมื่อเกิดเกิดเกิด	noin 20
		(ลงซึ่	a)	\$461714

างชื่อ) 🛴 พยาม นคยขาญวิทย์รสิงห์คง)

สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและช่อมแชม ซึ่ง เบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายใน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมดามสัญญาเมื่อดัชนี 1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดชองใบเสนอราคา

 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพันกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะ เรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้าง ที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัย ของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 2.

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

 $P = (Po) \times (K)$

กำหนดให้

ราคาคำงานต่อหน่วยหรือราคาคำงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาฯได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ ในสัญญาแล้วแต่กรณี

Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้อง เรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาใต้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

<u>งานอาคาร</u> หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยืมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายใน

บริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาดารจนถึงทางระบายน้ำภายนอกองชื่อ)

ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติศุกับอาคาร /โดยด้องสร้างหรือบักร ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาปีจะถอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์แครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาดาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตุร

(สงชื่อ)

ใช้สุดร K = 0.25 + 0.15It/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So

สำเนาถูกต้อง Dekning her formula

> (นายเอกลักษณ์ สำเภา) วิศวกรโยธาชานาญการ

2.2 งานดิน

<u>งานดิน</u> หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติ ของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานดามที่ กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base un: Shoulder

K = 0.30 + 0.10It/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Foใช้สูตร

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแชมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงาน หินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังหลายของลาดตลึง

ใช้สูดร K = 0.40 + 0.20It/lo + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

<u>งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรง เหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมดิด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยืด (Deformed Tie Bar) และรอยด่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge

วัสตร K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีดเสริมเหล็กสำหรับงาน ระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาตคอนกรีตเสริม เหล็กรางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบ และลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นค้น

ใช้สุดร K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อนกันตลิ่ง (ผงป้อ) ผ้างพันส่วนจำกัด งานโครงสร้างคอนกรีดเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง สุรพานคอนครีตเสริมเหล็ก หมกยถึง โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Odivert) และร หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือกอันกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างWERSHIP อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/Sqลงชื่อ) ใช้สูดร น่ายณาณข้องนะ ทอง**ป**้วน

นายขาญวิทย์ สิงสัสผนาถูกต้อง

(นายเอกลักษณ์ สำเภา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

<u>งานโครงสร้างเหล็ก</u> หมายถึง สะพานเหล็กลำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับคิดตั้งป้าย จราจรชนิดแขวนสูง เลาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึง งานติดตั้งเลาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.10It/lo + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

งานวางท่อ AC และ PVC 2.9.1

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร K = 0.50 + 0.25lt/lo + 0.25Mt/Mo

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สุดร K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo

งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

K = 0.40 + 0.10It/lo + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Foใช้สูตร

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

K = 0.40 + 0.10it/io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo ใช้สุดร

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.50 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สุดร K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo

2.9.4 <u>งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต</u>

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.05It/lo + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบลังกะสี

ใช้สุดร K = 0.25 + 0.25lt/lo + 0.50GIPt/GIPo

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร _(ถงที่อ)

Escalation Factor

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่สมงัติ)

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกา**ดสายก**บาณขัยชุมะ ทองส่วน 10

ดัชนีราคาซึเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด Ct

ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ปายชาญวิทย์ สิงท์คง สำนุนาถูกต้อง

(นายเอกลักษณ์ สำนา)

ว็ควกรโยธาชาบาญการ

(กงที่อ)

ทางคุณส่วนส่วกัด กับผู้ช่าตักตักอนกรีเล Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอลฟัลด์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลด์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนด์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหืน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีรากาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

PEt = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Wt = ตัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวง พาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การดำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยก ค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ดำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และ กำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดชองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผีด นจำกัด ของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของคิอนสุดท้ายตามอายุสัญญาจันงือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามผัญญาไปก่อนใช้ หนีคำงาน ก่องการที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบตัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณให้เล้า ได้ ของเดือนที่ส่งมอบ งานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการใช้นกับสำนักงูมูประมาณ

นายณาณชัยชนะ ทองส้วน

(บายชาญาตั้ง สำหังการการ

(นายเอกลักษณ์ สำเภา) วิศวกรโยธาชานาญการ

สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง
1	งานอาคาร	รายละเอียดสูตร K 1 = 0.25 + 0.15* # / lo + 0.40* 2: 42
2	งานดิน	5.15 tr/10 + 0.10° Ct/Co + 0.40° Mt/Mo + 0.10° St/So
2	งานหินเรียง	K 2.1 = 0.30 + 0.10* it / lo + 0.40* Et / Eo + 0.20* Ft / Fo
2	งานเจาะระเบิดหีน	$K 2.2 = 0.40 + 0.20^{\circ} \text{ lt / lo} + 0.20^{\circ} \text{ Mt / Mo} + 0.20^{\circ} \text{ Ft / Fo}$ $K 2.3 = 0.45 + 0.45^{\circ} \text{ Hz / In } 0.20^{\circ} \text{ Mt / Mo} + 0.20^{\circ} \text{ Ft / Fo}$
3	งานผิวทาง PC,TC,SC	K 2.3 = 0.45 + 0.15* lt / lo + 0.10* Mt / Mo +0.20* Et / Eo +0.10* Ft / Fo
3	งานผิวทาง ST,SS	K 3.1 = 0.30 + 0.40* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo
3	งานผิวทาง AC, PM	K 3.2 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.30*At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo
- 1	งานถนน คสล	K 3.3 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.40*At / Ao + 0.10* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo
3	งานคูและบ่อพัก คสล	K 3.4 = 0.30 + 0.10* It / Io + 0.35*Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.15* St / So
- 1	งานสะพาน เชื่อน ท่าเรือ	K 3.5 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.15*Ct / Co + 0.15* Mt / Mo + 0.15* St / So
- 1	านโครงสร้างเหล็ก	K 3.6 = 0.30 + 0.10* lt / lo + 0.15*Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.25* St / So
_		$K 3.7 = 0.25 + 0.10^{*} \text{ lt / lo} + 0.05^{*} \text{Ct / Co} + 0.20^{*} \text{ Mt / Mo} + 0.40^{*} \text{ St / So}$
7	านอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	ล็ก K 4.1 = 0.40 + 0.20* lt / lo + 0.10*Ct / Co + 010* Mt / Mo + 0.20* St / So
	านบานเหล็ก	17 10 10 10 10 10 10 Mt / Mo + 0.25* St / So
1	านเหล็กเสริมและสมอรั้ง	K 4.3 = 0.35 + 0.20* It / Io + 0.45*Gt /Go
1	านคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	K 4.4 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.60*St /So
	มกาสมร เรายาการแรงกระหวางทาง	$K 4.5 = 0.40 + 0.15^{*}$ it / lo + 0.25*Ct / Co + 0.20* Mt / Mo
M.	นอัดฉีดน้ำปูน	K 4.6 = 0.40 + 0.20* It / Io + 0.10* Mt / Mo +0.20* Et / Eo +0.10* Ft / Fo
+	ปรางท่อ AC,PVC	K 4.7 = Ct / Co
	หาและรับวางท่อ AC	K 5.1.1 = 0.50 + 0.25* It / Io + 0.25* Mt / Mo
1	หาและรับวางท่อ PVC	K 5.1.2 = 0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.40*ACt /Aco
1		K 5.1.3 = 0.40 + 0.10* lt / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.40* PVCt / PVCo
1 -	วางท่อ GSP HDPE	K 5.2.1 = 0.40 + 0.10* It / Io + 0.15* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo +0.15* Ft / Fo
	หาและรับวางท่อ GSP	K 5.2.2 = 0.40 + 0.10* it / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.10* Et / Eo +0.30* GIPt / GIPo
	หาและรับวางท่อ HDPE	K 5.2.3 = 0.50 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.30* PEt / PEo
1	เปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	K 5.3 = 0.40 + 0.10* It / Io + 0.15* Et / Eo + 0.35* GIPt / GIPo
	เวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีด	K 5.4 = 0.30+0.10*It / Io+0.20*Ct / Co+0.05*Mt /Mo+ 0.30* PVCt / PVCo + 0.05* St / So
	เรางท่อ PVC กลบทราย	K 5.5 = 0.25 + 0.05* lt / lo + 0.05* Mt / Mo + 0.65* PVCt / PVCo
	วางท่อ GIP	K 5.6 = 0.25 + 0.25* It / Io + 0.50* GIPt / GIPo
	โครงเหล็กเสาส่ง	K 5.7.1 = 0.60 + 0.25* It / Io + 0.15* Ft / Fo
-	ฐานรากเสาส่ง	K 5.7.2 = 0.35 + 0.20* It / io + 0.20*Ct / Co + 015* Ft / Fo + 0.10* St / So
	ฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K 5.7.3 = 0.50 + 0.20* It / Io + 0.15*Ct / Co + 0.15* 0.15* St / So
	เสาเซ็มอัดแรง	K 5.8.1 = 0.35 + 0.15* It / Io + 0.20*Ct / Co + 0.30* St / So
	สาเข็ม CAST in PLACE	K 5.8.2 = 0.30 + 0.10* It / In + 0.25*Ct / Co + 0.25* & 3
งานร	สายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	K 5.9.1 = 0.80 + 0.05* It / In + 0.10* (8.72)
17112	งายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	K 5.9.2 = 0.45 + 0.05* It / Io + 0.05* Ft / Fo + 0.20* MV / Mo + 10.25 AWEN WOERSHIP

ที่มา: กัดลอกจากมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 อนารา น่ายณาณขัยชนุะ ทองด้วน

(สงชื่อ)

นายขาดเริ่มย์ สิงห์กง)

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ – บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินซำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร งบประมาณ 499,000.00 บาท งวดงาน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

<u>งวดที่ 1</u> (งวดสุดท้าย)

คิดเป็นเงินร้อยละ 100 % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้ว เสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานดังนี้.-

- งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรั้ง แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)	(นายสมาน	ขั้นชัยภูมิ)	. ประธานกรรมการ นักบริหารงานช่างระดับกลาง
(ลงชื่อ)	(นายธรรมชาติ	อรรถเวทิน)	กรรมการ วิศวกรโยธาซำนาญการ
(ลงชื่อ)	(นายเอกลักษณ	น์ สำเภา)	กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ถงชื่อ) เลงชื่อ) เลงชื่อ เลงชื่อ) เลงชื่อ เลงชื่อ) เลงชื่อ เลงชื่อ) เลงชื่อ เลงชื่อ) เลงชื่อ เลงชื่อ เลงชื่อ เลงชื่อ เลงชื่อ เลงชื่อ เลงชื่อ เลงชื่อ เลงหลาง เลงสำนายาญรัพย์ สิงหลาง