

## ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร้าง 7,893,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete

5. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 7,900,580.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมาน ขันชัยภูมิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ธรรมชาติ อรรถเวทิน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 เอกลักษณ์ สำรา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายอภิสัค์ ห้องสึง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบ

๘-๒

(นายกานต์ กัลป์ตันนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สมาน ขันชัยภูมิ

08 สิงหาคม 2566 11:24:45

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สะพาน และทางเหลี่ยม

ประจำครั้งที่ ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้จัดการ Asphalitic Concrete สายบันทึเรือ หน้าที่ ๓๐ ตามที่ได้รับ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประมวลผลโดยเลือกตัวอย่าง (E-sampling)  
จังหวัดอุบลราชธานี ลงรายการบริหารงานจัดหัวดูบบริหารงาน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี ลงรายการบริหารงานจัดหัวดูบบริหารงาน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	ราคากลาง X FN	ราคากลาง X FN
1. งานดิน (EARTHWORK)	ตร.ม.					
1.1 งานถางแบะดูดออก ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,636,000	1.76	4,639.36	1.3614	2.39
1.2 งานรื้อชั้นทางเดินและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม.	7,908,000	5.57	44,047.56	1.3614	7.58
1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดินและก่อสร้างใหม่ หนา....ซม.	ตร.ม.					
(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองที่น้ำทางสัมภាតม่วงรวม)	ตร.ม.	790,000	140.14	110,710.60	1.3614	190.78
1.3 งานติดก้อนหินทาง	ตร.ม.					
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	527,000	196.25	103,423.75	1.3614	267.17
2.1 งานตอกร่องเสริมคันทาง	ตร.ม.					
2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) หนา 0.20 เมตร	ตร.ม.					

## แบบฟอร์มรายงานหนี้หรือสรุปราคาโครงการงานก่อสร้างทาง สภาพน และหอเหลี่ยม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนค่าติดต่อ ผู้จัดการ Asphalitic Concrete สายบานห้าร้อ หน้าที่ ๑๖ ดำเนินชีวิต บ้านทุ่งใหญ่ หน้าที่ ๕ ดำเนินชีวิต เส้นทาง ๓๔๒๖๘๗๐๙๐๔๗๐๔๕๔

จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยรับประทานตราสัญลักษณ์ทรัพย์อันดับ (๔-๔๔๐๔๔๔๔)

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นางสาวรุ่งเรือง อุบลราชธานี/องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง X FN	ราคากลาง X FN
2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมูลฐาน (SOIL AGGREGATE SUBBASE) หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	1,582,000	196.25 310,467.50	1,3614 267.17 422,670.45
2.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES) หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	1,582,000	1,007.17 1,593,342.94	1,3614 1,371.16 2,169,177.07
2.3.1 งานพื้นทางหินแตก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	7,908,000	35.04 277,096.32	1,3614 47.70 377,238.93
3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
3.1 งานปูมืด และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	7,908,000	313.44 7,908,000	426.71 1,3614 3,374,479.74
3.1.1 งานคลาดและพื้นดินทรายมืด (PRIME COAT) (พื้นทางชนิดลูก)				
3.2 งานแอสฟัลต์เคลื่อนเครื่อง (ASPHALT CONCRETE) หนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	7,908,000	2,478,683.52	
3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)				

แบบพร้อมรายการหนหรือสูตรบราคากลางของสร้างทาง สะพาน และหอเหลี่ยม

การ/งานก่อสร้าง ประการครต่างๆ ก่อสร้างโดยครุภารตานอกทางผู้จัดจ้าง Asphalitic Concrete สำเรียนหินทราย หินทรายที่ ๑ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวีร์อ - บ้านทุ่งโนน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวีร์อ - บ้านทุ่งโนน อำเภอเมืองชุมพร ราชบุรี

จังหวัดชุมพร ประเทศไทย  
มาตราของครุภารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสูตรบราคากลางของสร้างทางผู้จัดจ้าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
			FN	ราคากลาง X FN
4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)				
4.1 THERMOPLASTIC PAINT ๙๗๔.๑(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	316.350	260.00	82,251.00
4.2 ชนิดสองทิศทาง (BI DIRECTION) (งาน CHATTER BAR (CHATTER BAR))	ชุด	110.000	255.00	28,050.00
5. งานติดตั้ง				
5.1 ป้ายครองกร น4G	ชุด	1.000	3,400.00	3,400.00
5.2 ป้ายเตือน	ชุด	12.000	2,800.00	33,600.00
5.3 หลักนำทาง	ชุด	30.000	600.00	18,000.00
5.4 ป้ายแบ่งฯ ๘-๔	ชุด	2.000	3,000.00	6,000.00
6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอกำหนดฯ				
				รวมราคากลาง
				7,900,580.23

## แบบฟอร์มรายงานหนี้อสังหาริมทรัพย์ของทาง สหงาน แสวงหาเหลี่ยม

บริษัทราชาภิการก่อสร้างจำกัด ผู้จัดการ Asphalitic Concrete สายงานพื้นเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวเรือ - บ้านใหม่ใน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ๗๕๐๐๐๘๖๙ (ชื่อเดิม)

เจ้าของครองการ/งานอยู่สร้าง นางสาวอรุณรัตน์ พงษ์อุบลราชธานี/นางสาวปริหารสันติ์ พงษ์อุบลราชธานี



## แบบฟอร์มรายงานทรัพยากรถทางานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประวัติการจ้างก่อสร้างโครงการยกกระถางถนนลาดยาง ผู้จัดสร้าง Asphaltic Concrete สายบ้านห้วยเรือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยเรือ - บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยใหญ่ สำนักงานอุปบารุงขนาด  
ร./งานอุปสร.

จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เจ้าของโครงการ/งานอุปสร. อุบกการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี/อุบกการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



ธรรมชาติ บรรเทิน  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย

### งานก่อสร้างทาง สะพานและหอเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประการดูแลรักษาและซ่อมแซมทางหลวงชนบทสายสุราษฎร์ธานี ผู้จัดการ Asphaltic Concrete สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๓๑ ตำบลท่าเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเรือ  
จำนวนเงินอุดหนุนคงคลังรายเดือน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผังจังหวัด Asphaltic Concrete สายบ้านท่าเรือ น้ำที่ก่อสร้าง สำหรับ ดำเนินการในเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนที่ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : งบประมาณฯ ของโครงการฯ ไม่ได้บัญชีทุกอย่าง แต่เป็นเพียงตัวอย่าง ไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินใจได้

จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ : ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	โภคภัณฑ์ทางานนพหลังงานแสงอาทิตย์ (บัญชีน้ำตกรถ)	๑๔,๐๐๐	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ		๙๖๖,๐๐๐.๐๐

**แบบแสดงการคำนวณและทดสอบความจำเป็น**  
**สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด**

การ	โคมไฟและส่วนที่ติดตั้งบนหลังคาที่ดิน (บัญชีนิเวศกรรม)
โครงการ/งานก่อสร้าง	บริการทางภาครัฐในการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคทางผู้สาธารณะ ผู้จัดการ Asphaltic Concrete สายบ้านท้าเรือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท้าเรือ - บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขี้ยวเล็ก
อ้างอิงเมื่อจับส่วนราชการนี้	จัดทำด้วยวิธีประการตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผู้จัดสร้าง Asphaltic Concrete สายบ้านท่าเรือ
น้ำท่วมคร่าว ต่ำบล ท่าเรือที่ ๑๓ ตำบลท้าเรือ - บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ ๕ อ้างอิงเมื่อจับส่วนราชการนี้ วัดที่ ๗๔๖ บัญชีนิเวศกรรม	แบบเลขที่
รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอบต.ท่าเรือนี / องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นหัวหินบ้านท่าเรือนี
กรมโยธาธิการและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	น้อมรับพิมพ์ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ด้วย โคมไฟและส่วนที่ติดตั้งบนหลังคาที่ดิน (บัญชีนิเวศกรรม)

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	โคมไฟและส่วนที่ติดตั้งบนหลังคาที่ดิน (บัญชีนิเวศกรรม)	69,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	69,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	69,000.00	



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลปี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่

หมู่ที่ ๙ ตำบลปี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง

ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐,๕๘๐.๒๓ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) สำหรับอัตราค่าเสียบริการที่สิบสามสตางค์ งบประมาณมีเพียง ๗,๘๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ ที่ ๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่ง <sup>ใหญ่</sup> หมู่ที่ ๙ ตำบลปี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	จำนวน	๑	สิบ
---	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อุปย่องระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรัฐบาลงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชอิ้วในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันประมูลประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มำสั่งศาลสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประมวลราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เชื่อถือ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานล่วงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช้ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับ  
กรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วม  
ค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ<sup>เชิญชวน</sup>

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ราย  
หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งแต่ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อ<sup>เสนอ</sup>  
เสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อ<sup>เสนอ</sup>  
เสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย<sup>อิเล็กทรอนิกส์</sup> (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๔. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้  
ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน  
อุตสาหกรรม ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
(แบบ ร.ง. ๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งห้ามใช้ หรือเพิกถอน

๑๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง. ๔) จากกรมโรงงาน  
อุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วย  
งานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือ<sup>รับรองตั้งแต่ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอน</sup>

๑๔.๔ ต้องมีแผนแสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงาน  
ผสมถึงก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต  
(Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง มทช.๒๓๐

๑๔.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt  
Concrete Plant) ให้ดำเนินการตาม ๑๔.๑, ๑๔.๒, ๑๔.๓ และ ๑๔.๔

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรับจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ  
จัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ  
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา  
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.ubon.go.th](http://www.ubon.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๒๕๐๓๓๓ ต่อ ๑๘๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑ -

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



## เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๗/๙๕๖๗ ,

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ,

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์รวมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๘ (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- ๑.๙ (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภัยในประเทศ
- ๑.๑๑ แผนการทำงาน

### ๑.๑๐ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประทegenงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ

คำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

#### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลิขิตรึความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารลิขิตรึความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณสมบูรณ์โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เชื่อถือ

๒.๑๒ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น

## ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า

๒.๓๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๓๔ กรณีโรงงานผสมแอลฟ์ล็อกองกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๒.๓๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอลฟ์ล็อกองกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอลฟ์ล็อกองกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๓๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๒.๓๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอลฟ์ล็อกองกรีต สำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองต้องกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอน

๒.๓๔.๔ ต้องมีแผนแสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอลฟ์ล็อกองกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกิจกรรมของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลัง

การผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง มทช.๒๓๐

๒.๑๔.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตาม ๒.๑๔.๑, ๒.๑๔.๒, ๒.๑๔.๓ และ ๒.๑๔.๔

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ阳งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้  
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้  
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร  
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีกสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น  
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานการเงินที่มี  
การรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชี  
เงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชี  
เงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน  
หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้  
ประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ  
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่  
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่  
รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับ  
ถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
- (๔) สำเนาหลักฐานการเขียนทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๕) หลักฐานแสดงการใช้แรงงานผสมแอดฟล็อตคอนกรีต ตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ ๒.๑๔

(๖) สำเนาใบชื่นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน

โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคากลับบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ  
ราคาก็เดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดในเสนอราคา  
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้  
ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้  
แล้ว

ราคาก็เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ  
ราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา  
มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐  
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เริ่มทำ  
งาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของ  
งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อนระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐ  
ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการ  
เสนอราคาให้ถูกต้องตามเวลาของระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรณฑ์  
เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลับ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ  
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบ  
ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจ  
สอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และจึงส่งข้อมูล  
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจ  
สอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ  
เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่น  
ข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ  
ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วน  
จังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณา  
เห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้เริ่มใหม่มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ  
พิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(๒) ราคาน้ำหนึ่งต้องเป็นราคาน้ำหนึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.e-procurement.go.th](http://www.e-procurement.go.th)

๔.๕ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี  
สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาน้ำหนึ่งต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตใน  
ประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม  
ในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคากลางระบบการ  
จัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๓๙๔,๖๕๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟ์ที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ธนาฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  
ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง

หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาเริ่มค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หลักประกันการเสนอราคามาตามข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

#### ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จะพิจารณาจาก รายการ

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร เส้นอ้างอิงและเอกสารที่แนบท้าย ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบ ประภากลาง อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียง เสียง ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย

ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้าง ด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร

ประภากลาง อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียง เสียง แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

## รายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทรงไว้วางใจสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ ราคาใด หรือราคาที่เสนอหั้งหมวดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประมวลราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันได้ใน การเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเริ่มกำหนดสัญญามิ่งเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาจะสมตามเป้าภูมิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว  
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

#### ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

##### ๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทัน ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหนังสือ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

##### ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตรวจสอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการบริหารส่วนจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเดียวกันอัตราอย่างละ ๐.๒๕% ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี / นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อูกหันสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้

ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น ที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจ้างในกรณีดังนี้  
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจ้างหรือ ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ข้นการจัดซื้อจ้างหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ บริหารส่วนจังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

## ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะกรรมการเมืองวันที่ ๒๗ ลิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาข่ายเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการวันที่ ๙ นร ๐๒๐๓/๒ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่หรือดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง ราชการที่ได้ระบุใน

### ข้อ ๑.๕

## ๑๓. มาตรฐานฝึกอบรม

เมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง จ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะ ต้องมีและใช้ผู้มีคุณภาพดังต่อไปนี้ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้า

รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ  
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง


๑๓.๒ สาขาช่างโยธา

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง<sup>ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง</sup>  
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อ<sup>องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อ</sup>  
เสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ<sup>ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ</sup>  
เสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ໄว้ชั่วคราว



๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

## รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวเรือ -

บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

### ๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนนสายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สภาพผิวถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ระยะทางตลอดสาย ๑,๓๗๕.๐๐ เมตร สภาพผิวทางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไป - มาลำบาก และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก หากไม่ดำเนินการซ่อมปรับปรุงเท่าที่ควรเป็นอันตรายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป - มา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อุปะหะระหว่างเดิมที่การ


๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำ สัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องข้อหาและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่ต้องข้อหาของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่ต้องข้อหาเป็นทุนส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานะของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นวันนี้

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมาน ขันชัยภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธรรมชาติ ออร์เวทิน)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ สำราญ)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

๑๐. ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประมวลราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงิน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เชื่อถือ

๑๒. กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน


กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมาน ขันชัยภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองซ่อม

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธรรมาธิ อรรถเวทิน)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ สำราญ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

๑๔. กรณีโรงงานผสมแสฟล์ตคอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๔.๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแสฟล์ตคอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแสฟล์ตคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๕) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๕) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่น่าหมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๕) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแสฟล์ตคอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าว ต้องไม่น่าหมดอายุถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๑๔.๔ ต้องมีแผนแสดงที่ตั้งโรงงานผสมแสฟล์ตคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงาน ผสมถึงที่กลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง มทช.๒๓๐

๑๔.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแสฟล์ตคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๔.๑ ๑๔.๒ ๑๔.๓ ๑๔.๔

(๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขี้ยวเล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๐๘ ตารางเมตร

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ


กำหนดคราวที่ส่งมอบงาน ภายใน ๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร


เงินทุนสำรองสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๔๙๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมาน ขันชัยภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ สำเภา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

#### ๔. งานด้านและการจ่ายเงิน

**งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)** คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ -

- งานทางป่าชุดต่อ (เบา) แล้วเสร็จ
- งานขันร่องพื้นทาง ลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานขันพื้นทางหินคลุก แล้วเสร็จ
- งานไฟรมโคทคาดยาง แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูบนไฟรมโคท แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมท่าความสะอาด

สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

#### ๕. อัตราค่าปรับ

๕.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จาก องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๕.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๕.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินบาทตัวในอัตราอยละ ๐.๖๕ ของราคางานจ้าง

#### ๖. การกำหนดระยะเวลาบริการและกำหนดความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๗. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

#### ๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ได้โดยตรงที่กองช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมาน ขันชัยภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ สำราญ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว柏油 Asphalitic Concrete

สายบ้านท้าวเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเรือ  
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
ผิว柏油กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,318.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ห้องสมุดทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 7,908 ตารางเมตร


(นาย) ประยุทธ์ ประยุทธ์  
(นาย) ภานุวรรณ ภานุวรรณ  
(นาย) ภานุวรรณ ภานุวรรณ

นายความรุนแรง  
นายราชนี  
โทร. 045-841633

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete


สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเรือ

- บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลซึ้งเหมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



กองบัญชาการกองทัพไทย	กองบัญชาการกองทัพไทย

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสี่วิ่งรถสองทางบน段ีกอกอุบลราชธานี



..... ดูบันทึกของคุณที่เป็นประวัติของคุณสำหรับการซื้อขายและ ป้าอึ๊ะจะขอรับบันทึกของคุณ  
เรื่องสืบทอดอาชญากรรมและการลักทรัพย์ของคุณที่อยู่ในบันทึกของคุณที่เป็นไปตามที่คุณต้องการ  
..... ดูบันทึกของคุณที่เป็นประวัติของคุณสำหรับการซื้อขายและ ป้าอึ๊ะจะขอรับบันทึกของคุณที่  
แสดงถึงอาชญากรรมและการลักทรัพย์ของคุณที่อยู่ในบันทึกของคุณที่เป็นไปตามที่คุณต้องการ  
..... COAT ไม่ได้ จัดทำบันทึกของคุณสำหรับการซื้อขายและ ป้าอึ๊ะจะขอรับบันทึกของคุณที่  
แสดงถึงอาชญากรรมและการลักทรัพย์ของคุณที่อยู่ในบันทึกของคุณที่เป็นไปตามที่คุณต้องการ  
..... ดูบันทึกของคุณที่เป็นประวัติของคุณสำหรับการซื้อขายและ ป้าอึ๊ะจะขอรับบันทึกของคุณที่  
แสดงถึงอาชญากรรมและการลักทรัพย์ของคุณที่อยู่ในบันทึกของคุณที่เป็นไปตามที่คุณต้องการ

३५८

ເລື່ອມຕາງໜາກພາບແນວໃຈທີ່ມີຄວາມສົດສະພາໃຫຍ້ເປັນການຕົກລົງທຶນ  
ເຊື້ອງການຕົກລົງທຶນ (Plan Profile)

4. รัฐบาลต้องห้ามนำสัตว์ที่ไม่สามารถดูแลรักษาและดูแลอย่างดี หรือสัตว์ที่ไม่สามารถดูแลรักษาอย่างดี ให้เข้ามาในประเทศไทย

5. ห้ามนำสัตว์ที่ไม่สามารถดูแลรักษาและดูแลอย่างดี หรือสัตว์ที่ไม่สามารถดูแลรักษาอย่างดี ให้เข้ามาในประเทศไทย

Two slopes

卷之三

三

40

100

四

20

41

dmm

三

T

II


 <b>Ministry of Environment and Natural Resources</b>	<b>Ministry of Environment and Natural Resources</b> <i>(Department of Environment and Natural Resources)</i>	<b>Ministry of Environment and Natural Resources</b> <i>(Department of Environment and Natural Resources)</i>
 <b>Minister</b>	 <b>Minister</b>	 <b>Minister</b>
 <b>Secretary</b>	 <b>Secretary</b>	 <b>Secretary</b>

### รายการร่องรอยแบบ


1. ห้องล่อจับตัวผู้คน ขนาดกว้าง 700 มม. กว้างสูง 1000 มม. สูงกว่าด้านบน 100 มม.
2. ห้องล่อจับตัวสัตว์ ขนาดกว้าง 350 มม. กว้างสูง 600 มม. สูงกว่าด้านบน 100 มม.
3. ห้องล่อจับตัวน้ำ ขนาดกว้าง 300 มม. กว้างสูง 300 มม. สูงกว่าด้านบน 100 มม.
4. ห้องล่อจับตัวแมลง ขนาดกว้าง 250 มม. กว้างสูง 250 มม. สูงกว่าด้านบน 100 มม.
5. ห้องล่อจับตัวหนู ขนาดกว้าง 200 มม. กว้างสูง 200 มม. สูงกว่าด้านบน 100 มม.
6. ห้องล่อจับตัวหนอน ขนาดกว้าง 150 มม. กว้างสูง 150 มม. สูงกว่าด้านบน 100 มม.
7. ห้องล่อจับตัวนก ขนาดกว้าง 100 มม. กว้างสูง 100 มม. สูงกว่าด้านบน 100 มม.
8. ห้องล่อจับตัวปู ขนาดกว้าง 50 มม. กว้างสูง 50 มม. สูงกว่าด้านบน 100 มม.

ตารางชี้แจงขนาดห้องล่อจับตัวที่ต้องใช้หลักการติดตั้ง (guide post)

ห้องล่อ	ขนาดห้องล่อ หรือห้องล่อห้องต่อไป ของห้องล่อ	ขนาดห้องล่อห้องต่อไปของห้องล่อห้องต่อไป			ห้องล่อ 3
		ห้อง 1	ห้อง 2	ห้อง 3	
แม่	ยาว	ยาว	ยาว	ยาว	ยาว
แม่	4	7	13	23	25
แม่	6	11	18	30	30
แม่	7	13	21	42	42
แม่	0	14	24	48	48
แม่	9	18	37	54	54
แม่	10	20	30	50	50
แม่	10	27	45	60	60
แม่	10				




แบบร่องรอย **A-1**  
กําหนดเวลา




แบบร่องรอย **C-1**  
กําหนดเวลา



แบบร่องรอย **C-2**  
กําหนดเวลา



แบบร่องรอย **C-3**  
กําหนดเวลา




แบบร่องรอย **A-2**  
กําหนดเวลา


กําหนดเวลา  
(กําหนดเวลาตามความต้องการ)  
กําหนดเวลาตามความต้องการ

กําหนดเวลา  
(กําหนดเวลาตามความต้องการ)  
กําหนดเวลาตามความต้องการ




กําหนดเวลา  
(กําหนดเวลาตามความต้องการ)  
กําหนดเวลาตามความต้องการ



กําหนดเวลา  
(กําหนดเวลาตามความต้องการ)  
กําหนดเวลาตามความต้องการ



แบบร่องรอย **A-3**  
กําหนดเวลา



รูปทัศน์ทั่วไป

รูปทัศน์ A-A





รูปทัศน์ A-A

ฐานกว้าง 0.50 เมตร ยาว 2.3 เมตร หนา 0.1 เมตร

#### รายการใช้ประกอบแบบ


1. ภาระทางกายภาพที่ไม่แนบทอง ขนาดความกว้าง 2.3 เมตร ยาว 1.2 เมตร
2. ภาระบนเส้นรากศูนย์กลางและบริเวณใกล้เคียงของเส้นรากศูนย์กลาง ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร  
ผู้ดูแลภาระ มาก 0.50 ต่อกันทุกครั้งที่หินดินและหินดินทราย 1 ตัน ผู้ดูแลภาระ มาก 0.50 ต่อกันทุกครั้งที่หินดินและหินดินทราย 1 ตัน
3. ต้องจัดตั้งเครื่องจักรที่ต้องใช้เครื่องจักรตามเงื่อนไขของภาระที่กำหนดไว้
4. เภสัชภาระต้องจัดตั้งเครื่องจักรที่ต้องใช้เครื่องจักรตามเงื่อนไขของภาระที่กำหนดไว้ อย่างน้อย 2 ต่อ 1
5. ฐานควรตั้งไว้ในที่ที่ไม่สามารถตั้งไว้ได้ ต้องตั้งไว้ในที่ที่ไม่สามารถตั้งไว้ได้





ห้องน้ำขนาดมาตรฐาน  
ที่ติดตั้งในห้องน้ำ

### รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม



### ห้องน้ำขนาดมาตรฐาน

**รูป น.๑ (D)** ขนาด : 120 x 240 น. ห้องน้ำขนาดมาตรฐานที่ติดตั้งในห้องน้ำห้องน้ำขนาดมาตรฐาน 0.85 น.

ห้องน้ำขนาดมาตรฐานที่ติดตั้งในห้องน้ำห้องน้ำขนาดมาตรฐาน 1.20 น.

ห้องน้ำขนาดมาตรฐาน 2 ห้อง (ห้องน้ำสาธารณะ)


ห้องน้ำขนาดมาตรฐาน 2 ห้อง (ห้องน้ำสาธารณะ)


ห้องน้ำขนาดมาตรฐาน 2 ห้อง (ห้องน้ำสาธารณะ)

ห้องน้ำขนาดมาตรฐาน 2 ห้อง (ห้องน้ำสาธารณะ)

ห้องน้ำขนาดมาตรฐาน 0.75 น. (ห้องน้ำบันไดลิฟต์ สำหรับผู้พิการ)

**แบบมาตรฐานสำหรับห้องน้ำสาธารณะ**






แบบรากฐานคอนกรีตสำหรับห้องน้ำ

ลักษณะ

รายการ	ค่า	ค่า	ค่า	ค่า
กว้าง	9100	ยาว	7100	สูง
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา
ลึก	1000	หนา	400	หนา

การติดตั้งห้องน้ำและเครื่องจ่ายน้ำ



การติดตั้งห้องน้ำและเครื่องจ่ายน้ำ

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย


เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

ลักษณะ



เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย


เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

รายการ	ขนาด			หมายเหตุ
	ยาว	กว้าง	สูง	
กึ่งกลาง	9100	1000	400	มาตรฐาน
ด้านหน้า	7100	1000	400	มาตรฐาน
ด้านหลัง	7100	1000	400	มาตรฐาน
ด้านขวา	7100	1000	400	มาตรฐาน
ด้านซ้าย	7100	1000	400	มาตรฐาน
ด้านบน	7100	1000	400	มาตรฐาน
ด้านล่าง	7100	1000	400	มาตรฐาน



เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย


เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย



รายละเอียดประการนแบบเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่  
หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง  
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๓  
ให้วัน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดซื้องานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินรายละเอียดในแบบรูปประการงาน  
ก่อสร้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง”  
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต  
ภัยในประเทศไทยก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น  
(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ  
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่วนเสริมการผลิตภัยในประเทศไทย ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต  
ภัยในประเทศไทยประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในการผู้ที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภัยในประเทศไทยได้ตามอัตราที่กำหนด  
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจหนេอื่นไปหนึ่งขั้นก่อน

ลงชื่อ

(นายสมชาย ชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ สำราญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

## สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

### 1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปันวันราคากาดีน์ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปั้นปูนและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ติดและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ติดและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปันวันราคากาดีน์ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อต้นเรื่อง ราคากาดีน์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยการตรวจพิจารณา มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปันวันราคากาดีน์ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของศูนย์ห้ำย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของวัสดุต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาทำรายจินเพิ่มหรือลด และการซ้ายเงินเพิ่มหรือหักเงินคืนจะดำเนินตามที่มีเงื่อนไข ของสัญญาแบบปันวันราคากาดีน์ ต้องได้วางการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาไว้ในด้วย ของสำนักงบประมาณเป็นที่สืบทอด

### 2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปันวันราคากาดีน์

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดค่าราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้

$P$  = ราคาก่อสร้างที่หักภาษีหัก 30% ที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

$P_0$  = ราคาก่อสร้างที่หักภาษีหัก 30% ที่ผู้รับจ้างชำระค่าคราดได้ หรือราคาก่อสร้างปัจจุบันที่ระบุไว้ในสัญญาและที่ตั้ง

$K$  = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือหักด้วย 4% เมื่อต้อง เรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

#### 2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ บันไดเรือน กระร่วยน้ำ โรงอาหาร กลังพัสดุ โรงงาน ร้าน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถ่านหินเจาะหิน แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายใน บริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจุถังท่อเมน้ำหินเจาะหิน แต่ไม่รวมถึงระบบประปาบำบัดน้ำเสียในบริเวณ


2.1.3 ระบบห้องหรือระบบพยา足以ต่างๆ ที่ติดหรือมั่งอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้อง กําระ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายต่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำห้วยของอาคารบรรจุถังทางระบายน้ำห้วยยกหิน

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เพิ่มส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือ ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั้มน้ำ ห้องน้ำ ฯลฯ

2.1.6 ทางเข้าออกอาคาร ติดตั้ง ติดตั้ง ห้องจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15(\frac{I}{I_0} + 0.10 \frac{C_1}{C_0} + 0.40 \frac{M_1}{M_0} + 0.10 \frac{S_1}{S_0})$

  
 นายเอกกัณฑ์ ลีลาวงศ์  
 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

## 2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การบุกดิน การขุดดิน การบดอัดดิน การบดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การบุก-ถอนดินด้วยเครื่องจักร เครื่องมือก่อปูนบดดิน

สำหรับการถอนดินให้หมายความรวมถึง การถอนดินหรือทรายหรือสิ่งที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุน้ำๆ และมีข้อกำหนดเฉพาะกิจกรรม รวมทั้งมีการทดสอบในไทยใช้เครื่องจักร เครื่องมือก่อเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

หัวนี้ ให้รวมถึงงานปะเกท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.40E/E_0 + 0.20F/F_0$$

## 2.3 งานพิมเรียง

งานพิมเรียง หมายถึง งานพิมขนาดใหญ่มาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหัวร่างหินใหญ่จะแซนด์ด้วยตินปอยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดพิเศษโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือก่อ หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินก้อน งานหินเรียงขนาด หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายหินก้อน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20I/I_0 + 0.20M/M_0 + 0.20F/F_0$$

## 2.4 งานผิวน้ำ Asphalitic Concrete, Penetration Macadam

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10M/M_0 + 0.40A/A_0 + 0.10E/E_0 + 0.10F/F_0$$

## 2.5 งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวน้ำคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงควาเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเทียบ (Dowel Bar) เหล็กยืด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) หัวนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.35C/C_0 + 0.10M/M_0 + 0.15S/S_0$$

## 2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปอพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปอพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำและบริเวณสะพาน รวมทั้งงานปอพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายกัน เช่น งานปอพัก (Manhole) ห่อร้อยสายไฟฟ้า ห่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.15M/M_0 + 0.15S/S_0$$

## 2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กต่อสะพาน (R.C. Bearing Unit) ห่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้าเก็บเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.25S/S_0$$

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกลักษณ์ สำราญ)

ผู้จัดทำรายงาน

## 2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคมเดินวัสดุและ โถงเหล็กสำหรับคิดตั้งป้าย ขาวรชนิคแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามที่ต้องใช้แรงงานในการให้ผู้รับผิดชอบดูแลและรักษาความปลอดภัย เช่น สะพาน ทางเดิน บันได ฯลฯ

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

### 2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

#### 2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหีบอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหีบอุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหีบอุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVC/PVCo$

#### 2.9.2 งานวางท่อเหล็กหนาเย็บและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหีบอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กหนาเย็บและหีบอุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหีบอุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

#### 2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุปกรณ์สำรองและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIP/GIPo$

#### 2.9.4 งานวางท่อ PVC ห่มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVC/PVCo$

#### 2.9.5 งานวางท่อ PVC ก่อบำบัด

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVC/PVCo$

#### 2.9.6 งานวางท่อเหล็กอานตี้கอร์

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIP/GIPo$

ดังนี้ราคาก็ใช้ค่านาวนตามสูตร

K = Escalation Factor

It = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละวาระ

Io = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ตัวนี้ราคารีเม้นท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละวาระ

Co = ตัวนี้ราคารีเม้นท์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ล้านบาท  
  
 (นายเอกลักษณ์ สำราญ)  
 ผู้จัดการโครงการ

Mt	= ตัวน้ำราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและชิ้นเม็ด) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ตัวน้ำราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและชิ้นเม็ด) ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
St	= ตัวน้ำราคามาลีก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ตัวน้ำราคามาลีก ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Gt	= ตัวน้ำราคามาลีกแฟ้มเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ตัวน้ำราคามาลีกแฟ้มเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
At	= ตัวน้ำราคานอกฟื้นฟู ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ตัวน้ำราคานอกฟื้นฟู ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Et	= ตัวน้ำราคาก่อร่องจักรกลและบริการฯ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ตัวน้ำราคาก่อร่องจักรกลและบริการฯ ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Ft	= ตัวน้ำราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	= ตัวน้ำราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Act	= ตัวน้ำราคาก่อซึมสีไทยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	= ตัวน้ำราคาก่อซึมสีไทยหิน ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
PVCt	= ตัวน้ำราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	= ตัวน้ำราคาก่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
GIPt	= ตัวน้ำราคาก่อเหล็กอ่อนสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	= ตัวน้ำราคาก่อเหล็กอ่อนสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
PEt	= ตัวน้ำราคาก่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ตัวน้ำราคาก่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Wt	= ตัวน้ำราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ตัวน้ำราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า

### 3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราค้าได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขตัวน้ำราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกชั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้กำหนดพันทศ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ของ แล้วจึงนำผลดังที่ได้ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขพันทศนี้

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่องานจากหากตัวผู้รับจ้างทำสัญญาคงกับผู้รับจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเบี้ยน้ำประปาไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำไปลดเพื่อส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่เกิน 4% มากไป)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำรายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนทุกด้วยตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้รับค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำให้ได้แต่ละงานตามสัญญาไปก่อน สำนักงานที่เพิ่มหรือลดค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้เพื่อเมื่อทราบตัวน้ำราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งน้ำหนาค่างานมากกว่าค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานเวลานั้นๆ เป็นที่แนนอนแล้ว เมื่อสำนักงานจ่ายเงินเพิ่มให้หากความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกสักข์กน์ สำนัก)  
ผู้จัดการโครงการ

## តម្លៃការវប្បធម៌តាមគម្រោងទី១ នគរបាល

ព្រមទាំងការងារ		រាយចកចែក
1	ការងារទី១	K 1 = $0.25 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2	ការងារទី២	K 2.1 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2	ការងារទី៣	K 2.2 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2	ការងារទី៤	K 2.3 = $0.45 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	ការងារទី៥	K 3.1 = $0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	ការងារទី៦	K 3.2 = $0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	ការងារទី៧	K 3.3 = $0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	ការងារទី៨	K 3.4 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	ការងារទី៩	K 3.5 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	ការងារទី៩	K 3.6 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3	ការងារទី៩	K 3.7 = $0.25 + 0.10^* It / Io + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4	ការងារទី៩	K 4.1 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4	ការងារទី៩	K 4.2 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4	ការងារទី៩	K 4.3 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.45^* Gt / Go$
4	ការងារទី៩	K 4.4 = $0.25 + 0.15^* It / Io + 0.80^* St / So$
4	ការងារទី៩	K 4.5 = $0.40 + 0.15^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4	ការងារទី៩	K 4.6 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4	ការងារទី៩	K 4.7 = $Ct / Co$
5	រំលែកទៅ AC,PVC	K 5.1.1 = $0.50 + 0.25^* It / Io + 0.25^* Mt / Mo$
5	រំលែកទៅ AC	K 5.1.2 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* Ac / Aco$
5	រំលែកទៅ PVC	K 5.1.3 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PvCt / PvCo$
5	រំលែកទៅ GSP HDPE	K 5.2.1 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5	រំលែកទៅ GSP	K 5.2.2 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GiPt / GiPo$
5	រំលែកទៅ HDPE	K 5.2.3 = $0.50 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* Pe / Peo$
5	ការងារទី៩	K 5.3 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GiPt / GiPo$
5	ការងារទី៩	K 5.4 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PvCt / PvCo + 0.05^* St / So$
5	ការងារទី៩	K 5.5 = $0.25 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Mt / Mo + 0.65^* PvCt / PvCo$
5	ការងារទី៩	K 5.6 = $0.25 + 0.25^* It / Io + 0.50^* GiPt / GiPo$
5	ការងារទី៩	K 5.7.1 = $0.60 + 0.25^* It / Io + 0.15^* Ft / Fo$
5	ការងារទី៩	K 5.7.2 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* Ft / Fo + 0.10^* St / So$
5	ការងារទី៩	K 5.7.3 = $0.50 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* St / So$
5	ការងារទី៩	K 5.8.1 = $0.35 + 0.15^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5	ការងារទី៩	K 5.8.2 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.35^* St / So$
5	ការងារទី៩	K 5.9.1 = $0.80 + 0.05^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Ft / Fo$
5	ការងារទី៩	K 5.9.2 = $0.45 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Ft / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

ពីនេះ តើអក្សរការណិតកម្មភាពក្នុងគម្រោងទី១ នគរបាល ឯកសារលេខ 0203/រ 109 នៅថ្ងៃ 24 មីថាហ៍ ឆ្នាំ 2532

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเดา丹						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมพิวเตอร์						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา <sup>(ร้อยละ)</sup>					๗๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

## ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ


โครงการ .....  
.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศไทย	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นรวม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา <sup>(ร้อยละ)</sup>			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 ( )

ຕົວຢ່າງແບບການຈັດກຳແນນກາຮ່າງນີ້						
	ຮາຍການ	ຫຼວງ	ປຶ້ມຄາງານ	ຮູຄາຄ່ອນຫຼາຍ	ເປັນເຊີນ	%
ເລກ	ຮາຍການ	ຫຼວງ	ປຶ້ມຄາງານ	ຮູຄາຄ່ອນຫຼາຍ	ເປັນເຊີນ	%
1	ຮາຍການ ຮາຍການ... ຮາຍການ...	ຫຼວງ ຫຼວງ...	ປຶ້ມຄາງານ ປຶ້ມຄາງານ...	ຮູຄາຄ່ອນຫຼາຍ ຮູຄາຄ່ອນຫຼາຍ...	ເປັນເຊີນ ເປັນເຊີນ...	%
2	ຮາຍການ ຮາຍການ... ຮາຍການ...	ຫຼວງ ຫຼວງ...	ປຶ້ມຄາງານ ປຶ້ມຄາງານ...	ຮູຄາຄ່ອນຫຼາຍ ຮູຄາຄ່ອນຫຼາຍ...	ເປັນເຊີນ ເປັນເຊີນ...	%



ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน																	
ที่	รายการ	หน่วย	ประมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงินเดือน	% %	กพร				ผล						
							ค่า	พย	ศศ	นศ							
1.	งานรื้อถอนผู้ถูกฟื้นฟู	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%	25				ผล						
							25	25	25	25							
2.	งานซ่อมแซม	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%	50				ผล						
							50	50	50	50							
3.	งานซ่อมแซม	ลบ.ม.	400	2,000	800,000	26%	20				ผล						
							20	20	20	20							
4.	งานซ่อมแซม	ลบ.ม.	300	5,000	1,500,000	49%	25				ผล						
							25	25	25	25							
5.	รวม		รวม	3,040,000	100%						ผล						
Money																	
Acc Money																	
% PLAN																	
% ACC PLAN																	
% ACTUAL																	
% ACC ACTUAL																	
% ACC DIFF																	
% PLAN/2																	
% PLAN/2 DIFF																	

หมายเหตุ:

- 1) กรณีเครื่องยนต์ กำเนิดความชำรุดเสียหาย ให้เบิกจ่ายเบ็ดเตล็ดตามจำนวนที่เกิดขึ้น 8 เดือน
- 2) หมายเหตุ ใช้ระยะเวลาปกติ 2 เดือน และคำนึงถึงจำนวนของภาระต่อรายเดือน กรณีนี้จะต้องเบิกจ่าย 4 เดือน 1. งานรื้อถอนผู้ถูกฟื้นฟู ภาระต่อเดือน 40,000 บาท 2. งานซ่อมแซมหลังคา ภาระต่อเดือน 50,000 บาท 3. งานซ่อมแซมทางเดิน ภาระต่อเดือน 60,000 บาท 4. งานซ่อมแซมห้องน้ำ ภาระต่อเดือน 80,000 บาท 5. ภาระต่อเดือน 100,000 บาท
- 3) 25
- 4) Money
- 5) % PLAN

หมายเหตุ: คำนวณตามจำนวนที่เบิกจ่าย ไม่ใช่จำนวนที่ได้รับอนุมัติ แต่เป็นจำนวนที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่ได้รับอนุมัติ

Month	Task 1 (%)	Task 2 (%)	Task 3 (%)	Task 4 (%)	Task 5 (%)
1	100	100	100	100	100
2	82	87	82	75	75
3	58	65	65	55	55
4	58	62	62	47	47
5	55	62	62	42	42
6	52	62	62	42	42
7	50	62	62	42	42
8	50	62	62	42	42

ตัวอย่างการคำนวณและประมวลผลเมื่อทำการคำนวณตามแผนภูมิการทำงาน การนี้จะระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ดังนั้น จึงต้องมีการดำเนินการและกระบวนการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการที่งานกรมวิชาการและสถาบันวิจัยฯ กำหนด