



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลลูกคลาด - บ้านคงห่องแท้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าทุม อัมเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลลูกคลาด - บ้านคงห่องแท้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าทุม อัมเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาภายนอกของงานจ้าง ก่อสร้าง ในการประกวดราคากันนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๑๗,๒๔๘.๙๙ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์) งบประมาณมีเพียง ๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทมีนาทตั้ง) ตามรายการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลลูกคลาด - บ้านคงห่องแท้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าทุม อัมເພວມ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	จำนวน	๑	เดือน
---	-------	---	-------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถก履行หมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบังการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ผู้บังคับการ ผู้มีอำนาจในการทำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามดตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายเกี่ยวกับบุคคล

๗. เป็นบุคคลผู้มีอาชญากรรมขึ้นจ้างงานที่ประพฤติมาอย่างประพฤติไม่ดีทางอนุกรรศ์ที่จักถูกดำเนินคดี

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้าขึ้นข้อเสนอให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาไทย เนื่องแต่รัฐบาลของผู้อื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารลับและความคุ้มกันเข้าไว้แล้ว

๑๐. ผู้เข้าข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างทางเดียวกับผลงานที่ประมวลราคาจ้างก่อสร้างใน ๔ เดือนไม่น้อยกว่า ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทียบถือ

๑๑. ผู้เข้าข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรืออุปกรณ์ ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าของกิจการ ร่วมค้า

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบหมายให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการ ร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าการ ๑๕

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าการ ๑๕ ปี ค่าสูงหรือของกิจการ จำกผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งตัวบุคคลนี้สิ้นสุดอัตราที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มี การตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงเงิน ๑๕ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุริยกรรมการด้าน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ

เป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๕๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการตัดสินใจออกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่ล่วงหนึ่งปีในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงเท่ากับการหักหุ้นค่าที่ดิน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าชื่อในบัญชีเงินฝาก ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทผู้ให้ทุนหรือบริษัทผู้ให้ทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภากันดามประจำของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทผู้ให้ทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาผู้รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๓) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ
บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชนิรันดร์จัดซื้อจ้างและทราบบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๑๔. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยืนยันให้ “ให้ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลพลาสติกและแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ”

๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๔.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๔.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๔.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตและแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองต้องคล้าย ต้องไม่หมุดอาบุกยกเลิก หรือเพิกถอน

๑๔.๔ ต้องมีแผนแสดงที่ดินโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเตาเผาขนาดสี่จากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง มากที่สุด

๑๔.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๔.๑, ๑๔.๒, ๑๔.๓ และ ๑๔.๔

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๗๗.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ คันหาประภากลั่นจืดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารจัดซื้อเดรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๕๒๖๑๗๘๙ ต่อ ๑๘๑๒ ในวันและเวลา的工作

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๐

(นายกานต์ ก้อนปิติบันท)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๐๒/๒๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (ไฮบริด Overlay) สายบ้านต้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสกุลลาด - บ้านคงห่องแท่ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าทุม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (ไฮบริด Overlay) สายบ้านต้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสกุลลาด - บ้านคงห่องแท่ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าทุม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบศิรุญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การซื้อขายจากการเบิกจ่ายเงินเดือน
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้พื้นที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและแผนการใช้ทรัพยากรดิบที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
- ๑.๙ แผนการท่องเที่ยว
- ๑.๑๐ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (ค่าK)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลสัมภพชาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว นี้ออกจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขึ้นไว้ในบัญชีรายได้ผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐฯ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศราคายield หรือนิยศ์ตั้งแต่มา

บริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคายield หรือนิยศ์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกาศราคายield หรือนิยศ์ครั้งนี้

๒.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารยื่นข้อเสนอที่ประกาศราคายield หรือนิยศ์ เว้นแต่ว่ามาติดต่อข้อเสนอให้มีกำหนดให้สละเอกสารยื่นข้อเสนอต่อไปแล้วนั้น

๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกาศราคายield ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เชื่อถือ

๒.๑๐ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ตั้งของหนึ่ง หรือสูงตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าบ้านด้วยให้มีผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเท่านั้นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนาม กิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคคลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า

๑ ปี ต้องมีบุคคลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงถ้าเป็นบาง ๑ ปีสุทธิหักยังก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำกับดูแลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนี้สือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๔๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซื้อของการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีบุคคลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีเม็ดเงินเพียงพอที่จะ เผ้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ ไทยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภากมประภาก ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากข้อดังนี้รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๔๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) มิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมทางการเงินบัญชีด้วยตนเองตามกฎหมายบัญชีด้วยตนเอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๒.๑๔ กรณีรายงานผลและพิสิทธิ์คونกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีรายงานผลและพิสิทธิ์คุณกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลและพิสิทธิ์คุณกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ -

๒.๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๑.๕) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๑.๕) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน -

๒.๑๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๑.๕) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตและพิสิทธิ์คุณกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองต้องคลา

ต้องไม่เหมือนหมายถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๒.๑๕.๔ ต้องมีแผนแสดงที่ตั้งโรงงานผลิตคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผลิตที่จัดการของโครงการก่อสร้าง โดยมีระบบทางานส่งไม่เกิน ๑๖๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ในน้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง น้ำหนักตัน

๒.๑๕.๕ กรณีใช้โรงงานผลิตคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๒.๑๕.๓, ๒.๑๕.๔, ๒.๑๕.๕ และ ๒.๑๕.๖

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันมาพร้อมกับการเสนอราคากำไรระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไทยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล

(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาระดับบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นี้ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๔) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกับในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารความที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๕.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล ให้ยื่นแบบแสดงฐานการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้เป็นรายเดือนของราคากำไร

(๕.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่ล่ารือกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๕.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วม ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองจากเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายประเพณีหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัย ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ห้องหมอดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไปต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อภิปรายน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออนุมัติการแนบไฟล์เอกสารที่กำหนดให้แนบหนังสือขออำนาจซื้อติดต่อการแสดงปีความกู้หมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) หลักฐานแสดงการใช้แรงงานผสมแอลฟิลด์กอนกรีต ตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ ๒.๑๔

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ห้องหมอดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่เริ่มไปใช้ได้ฯ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคามาแนบเอกสารประกวดราคาซึ่งก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งเบิกงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องคงทันทั้งทวารเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอภัยค่าหักภัยรวมกับราคาน้ำหนักในน้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดอย่างราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาน้ำหนักที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสนับสนุนการทำหน้าที่ในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ให้เริ่มท่าทาง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อกำหนด เอกสารประมวลผล รายละเอียดของงานทั้งหมด ให้ครบถ้วน (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมวลราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมวลราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำไรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำไรแล้ว จะไม่วิเคราะห์การยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และข้อเท็จจริงของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการ ที่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์กรบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ ดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เน้นแต่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ มีเชิงผู้เริ่มมีแนว การกระทำการที่ตั้งกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.eprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดย จัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ เน้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่

เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔. หลักเกณฑ์และอิทธิพลในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาดังต่อไปนี้ ตาม

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาจาก รายการรวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีความสมบูรณ์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่ สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิด พลาดเด็ดขาด คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ ผ่อนผัน ในการยังดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาหางระบบซื้อจัดจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจัดซื้อเท็จจริง เพิ่มเติมได้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากซื้อเท็จจริงคลา้ว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดทรงไว้วัสดุที่จะไม่รับราคาค่าสุด หรือราคานี้ราคาได้ หรือราคาที่เสนอหักหมากได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจซักยกลิ่ก การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาซื้อจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของหางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก ร้องค่าให้จ่าย หรือค่าเสียหายได้ นี้ได้ รวมทั้ง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์และคงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดสิทธิไม่ถูก หากมี เหตุที่เชื่อถือได้ว่า ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลปลอมด้วย หรือ นัดบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อាជดดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้ที่แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคาหรือที่ได้รับการตัดสื่อสารมิผลประโยชน์ร่วมกัน หรือนี้ส่วนใหญ่ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทบต่อความต้องการที่ได้ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ตั้งก่อสร้าง โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคานามวาระคนี้ จะต้องมีว่างเงินสัญญาและสมดานปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนที่เบียนไว้กับ ผู้ดูแล.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิได้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ทั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เทคหรือตราฟ์ที่ธนาคารเพื่อการเพื่อส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ท่องวันที่ที่ใช้เทคหรือตราฟ์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ทั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุสูตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำกับดูแล ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะศึกษาโดยไม่มีต่อเนื่องภายใน ๑๕ วันนับตั้งจากวันที่ผู้ขอการประกันตราค่าอัลตราอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อดุลพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

คงค่าวิธารส่วนจังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตรวจสอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบห้ายอกสารประกันตราค่าอัลตราอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างห่วงให้ผู้อื่นทำอีกทบทวนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของงานเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติมิติสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินด้ายด้าวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขอการประกันตราค่าอัลตราอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ที่ระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ๑๐ ข้อที่สอง ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการเงินภูมิภาค เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)

การลงนามในสัญญานี้จะกระทำการได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุมัติเงิน ก่อสร้างจากเงินภูมิภาค เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) และจะเรียกผู้ขอการเสนอราคามาทำสัญญาต่อเมื่อได้ทำสัญญากับเงินแล้วเสร็จ และได้รับแจ้งจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ลงนามในสัญญาได้

๑๐.๒ เมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้อื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกันตราค่าอัลตราอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างตั้งกล่าวทั้งมาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้

หมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือน้ำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเดินทางกันเรือไทย จากต่างประเทศมาถึงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเป็นบัน្តอก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์กรบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเป็นหนังสือภายนอกที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๖ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด อาจประการหยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้

(๑) องค์กรบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการจัดซื้อจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมมูลกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นๆ ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองค์เที่ยวกัน (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการที่อ้าง

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามที่คุณธรรมตี
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วงหนึ่งของผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัด ที่ นร ๑๐๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระหว่างตัวที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ
๑.๕.

๑๒. มาตรฐานฝึกอบรม

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้เขียนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้เขียนข้อเสนอจะต้องคงคล่องว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์ติดต่อตัว บวช.
ปวส. และป่าท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกวาร้อยละ ๕
ของแต่ละสาขาช่างแต่ละห้องมีจำนวนห้องอยู่ ๕ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๑๒.๒ สาขาช่างโยธา

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้เขียนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้เขียนข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้เขียนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกเรียกจับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นางเพชรรัตน์ บุญเหลาอุต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๒

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

โครงการปูนปูนล้ำด้วย ผิวน้ำ柏 Asphaltic Concrete (ไทรวี Overlay) สายบ้านต้อ หมู่ที่ ๑

บ้านต้อ - บ้านคงห้องพ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการที่อยู่อยู่ในบ้านต้อส่องเสริมกิจกรรมคัดกรองบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ความเป็นมา

เนื่องจากถนน สายบ้านต้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลต้อ - บ้านคงห้องพ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้รถตู้ ทำให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันถนนนี้มีสภาพเส้นทางชำรุดทรุดโทรม ขาดเสื่อมอย่างมาก ทำให้การเดินทางลำบาก และเสี่ยงต่อภัยชีวิต ดังนั้นจึงต้องดำเนินการซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างให้แข็งแรงและทนทานขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมบำรุงถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง – มา

๕. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๖. มีความสามารถด้านกฎหมาย

๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๘. ไม่อยู่ระหว่างเลือกตั้ง

๙. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างดูกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำ สัญญาเก็บหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา สำหรับหนังสือของกรมบัญชีกลาง

๑๐. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่จะงานและได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ที่จะงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ผู้ที่จะงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลนั้นด้วย

๑๑. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังนี้ทั้งหมดที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๒. เป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคายield bidding หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้ เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ลงทะเบียนหรือความคุ้มกัน เช่นเดียวกัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประภาคราคาจ้างก่อสร้าง ในส่วน ๒ แห่ง ๔๘๙ ๕๗๖ ของรัฐบัญญัติของรัฐสภา และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพดีโดยตรงก้าวหน้ามากที่สุด หรือหนึ่งในสามของตนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เชื่อถือ

๑๑. กิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกรรมร่วมค้า” ดังนี้เป็นกฎหมายให้ใช้บังคับ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้าวหน้าให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ที่จ่ายเงินเดือน ๑๕๐๐ บาทต่อเดือน ค่าจ้างต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าค่าใช้จ่ายต้นที่ได้รับ แต่ลักษณะก้าวหน้าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้าวหน้าให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้าที่มีเดือน เป็นข้อตกลงของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้ก้าวหน้าให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าวหน้าให้ไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหน้าสื่อเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้ก้าวหน้าให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในการกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องถูกไม่ต้องมีหนังสือมอบหมายจาก

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้ก้าวหน้าให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบหมายให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในการกิจกรรมร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. กรณีโรงงานผสมและพิเศษค่อนกรีด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๓.๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมและพิเศษค่อนกรีด หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมและพิเศษค่อนกรีดที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๓.๒. ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๔.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๔.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๓.๓. กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๔.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตและพิเศษค่อนกรีดสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองตั้งอยู่ต่อไป ต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๑๓.๔. ต้องมีแผนแสดงที่ดินโรงงานผสมและพิเศษค่อนกรีดและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึง กิจกรรมของโครงสร้างก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง นาที ๒๐

๑๓.๕. กรณีใช้โรงงานผสมและพิเศษค่อนกรีดแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๓.๓, ๑๓.๔, ๑๓.๓ และ ๑๓.๔

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างซ่อมให้ผู้อื่นท่าอิฐหอคนหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนวันร้อยละ ๑๐.๐๐ ของงานเงินของงานจ้างทั้งหมด

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินเดือน เดือนในอัตราร้อยละ ๐.๖๐๔ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลาจับประคันความชำรุดทรุดโทรม

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมภายในวันที่ได้รับสัญญาเข้ามาแบบ ๓๐๕๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เนื่องจากภาระในการซ่อมแซมจะมีน้ำออกกว่า ๒ ปี นับถ้วนจากวันที่ สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น จึงควรซ่อมแซมภายใน ๔๕ วัน นับถ้วน จึงจะสามารถลดภาระต้นทุน โดยอ้างอิงว่าเป็นจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ค่าใช้จ่ายเดิมคงที่ใน ๗๕ วัน นับถ้วน จำกัด วันที่ได้รับสัญญาจ้างทั้งหมด ๔๕ วัน

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑๒. ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ได้โดยตรงที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกองทุน สำนักงานผู้จัดการทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี



ลงชื่อ

(นายนิยม สนม้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวรรัตน์ บุราไกร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ


(นายธรรมชาติ อรรถเดวพิน)

(นายเอกลักษณ์ สำราญ)



គ្រប់គ្រងការបង្កើតរឹងចម្លាយស្ថាបន្ទាន់នៅក្នុងអំពីផ្សាយរាជរដ្ឋាភិបាល Asphaltic Concrete (ឈូវីត ៥) Overlay)

ພາຍນີ້ນັ້ນຄື ພັນຍົງທຸກຄອນ - ບໍ່ມີຄວາມມີອະນຸມາດຕະຫຼາມນີ້ ຈຶ່ງຫົວໜ້າປຸກຫາຮາບໄນ້
ຜິດວົງວົງທຸກໆກ່າວ 5.00 ແມ່ນຍົງຈະ 740.00 ແມ່ນກາ 0.05 ແມ່ນ ໄກສະເໝີພື້ນທີ່ນີ້ເນື້ອກາ 3,700 ທາງປະເທດ



การจัดการความเสี่ยง
ในชุมชนท้องถิ่น

ก้าวที่สอง
การตัดสินใจ

1	YU-THA THONGSUTHI	WICHAI
2	LUANGPHABANG	WICHAI
3	LUANGPRABANG	WICHAI
4	LUANGPRABANG	WICHAI

11


10

100



11

แบบหนังสือร่างแบบสถาปัตยกรรมทางผิวเร้าด้วยคอนกรีต/asphaltic concrete (โดยวิธี Overlay)

(ทั่วไปทั่วไปทั่วไป)



Item	Description	Size	Notes
1	Asphaltic concrete (4% 0.05 KUF)	Width 10 m	Thickness 100 mm
2	Tack coat	Width 10 m	Thickness 100 mm
3	Asphaltic concrete (4% 0.05 KUF)	Width 10 m	Thickness 100 mm
4	Existing	Width 10 m	Thickness 100 mm



ก. 10.4.1 (D)

ขนาดที่ต้องการ : 10.8 x 10.8 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.

ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.

ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.

ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.

ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.

ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.

ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.


ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.

ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.

ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m. ห้องน้ำขนาด 1.80 x 1.80 m.

ผู้ดูแล	ผู้ดูแลชื่อ _____ _____ _____	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบชื่อ _____ _____ _____
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบชื่อ _____ _____ _____	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบชื่อ _____ _____ _____
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบชื่อ _____ _____ _____	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบชื่อ _____ _____ _____
ผู้รับผิดชอบ		ผู้รับผิดชอบ	
_____		_____	

25
ศักราช



25
ศักราช

ตารางคำนวณค่าส่วนตัวของบล็อกหินทราย	
ค่าคงที่	ค่าคงที่
0.35	0.00
0.35	0.26
17	5
22	1
1	2
2	1



บล็อกหินทราย สำหรับห้องน้ำ
ผู้ผลิต บริษัทไทยหิน
ผู้จัดจำหน่าย
บริษัทไทยหิน

ผู้รับ	นายพิรุฬห์ พูลสวัสดิ์	ผู้รับมอบ	นายพิรุฬห์ พูลสวัสดิ์
(ลงนาม)		(ลงนาม)	
ผู้รับ	นางสาวอรุณรัตน์ ภู่	ผู้รับมอบ	นางสาวอรุณรัตน์ ภู่
(ลงนาม)		(ลงนาม)	
ผู้รับ	นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์	ผู้รับมอบ	นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
(ลงนาม)		(ลงนาม)	
ผู้รับ	นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์	ผู้รับมอบ	นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
(ลงนาม)		(ลงนาม)	

รายการประบบบล็อกหิน

1. ห้องน้ำ สำหรับติดตั้งห้องน้ำในบ้านเดี่ยว ขนาดกว้าง 1.30 m, ยาว 0.20 m, สูง 1.30 m.
2. ห้องน้ำ สำหรับติดตั้งห้องน้ำในบ้านเดี่ยว ขนาดกว้าง 1.30 m, ยาว 0.20 m, สูง 1.30 m.
3. ห้องน้ำ สำหรับติดตั้งห้องน้ำในบ้านเดี่ยว ขนาดกว้าง 1.30 m, ยาว 0.20 m, สูง 1.30 m.
4. ห้องน้ำ สำหรับติดตั้งห้องน้ำในบ้านเดี่ยว ขนาดกว้าง 1.30 m, ยาว 0.20 m, สูง 1.30 m.
5. ห้องน้ำ สำหรับติดตั้งห้องน้ำในบ้านเดี่ยว ขนาดกว้าง 1.30 m, ยาว 0.20 m, สูง 1.30 m.

25

លេខរៀងរាល់ និងអត្ថបន្ឌុក
សម្រាប់ផែនការពេទ្យ ម៉ោង ៥:៣០
ពីថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភុំ ឆ្នាំ ២០១៤
ជាឯកសារឯកសារទិន្នន័យ ក្នុងបណ្តោះ

បុគ្គលិកទិន្នន័យ





ការងារងារងារងារ


- បន្ទាន់ ឈរពាក្យដូចមិនគួរពីការស្នើសុំសាស្ត្ររឿង និងបញ្ចូលសាមិទ្ធិរឹង។
- ពិនិត្យការងារ និងរៀបចំពីការងារ និងរឿង ដូចជាដែនិកសាស្ត្រ និងសាមិទ្ធិរឹង។
- បិទសិក ឬរួមចំណែក ក្នុងការងារ និងរឿង និងដែនិកសាស្ត្រ និងសាមិទ្ធិរឹង។
- ពិនិត្យការងារ និងរឿង ក្នុងការងារ និងរឿង និងដែនិកសាស្ត្រ និងសាមិទ្ធិរឹង។
- ឈរបាន ឬរួមចំណែក ក្នុងការងារ និងរឿង និងដែនិកសាស្ត្រ និងសាមិទ្ធិរឹង។

ល.	ឈ្មោះ	តម្លៃជាមុនការបង់បាន										
		សំឡួន	ក	ខ	ច	ប	ទ	ស	ឈ	រ	ក	ន
1	ល. ៩៣	30	21	17	5	5	12	1	3	1	2	
តម្លៃជាមុនការបង់បាន												

ល.	ឈ្មោះ	តម្លៃជាមុនការបង់បាន	
1	ល. ៩៣	៩	៩



విభజన ప్రాంగణముల వివరాలు



విభజన ప్రాంగణముల వివరాలు


ప్రాంగణ నెంబరు	విభజన ప్రాంగణ నెంబరు
90	TD
70	TC
80	270
90	240
100	270
100	370

విభజన ప్రాంగణ నెంబరు	విభజన ప్రాంగణ నెంబరు
1. 200	2. 200
3. 200	4. 200
5. 200	6. 200
7. 200	8. 200

విభజన ప్రాంగణ వివరాలు

విభజన ప్రాంగణ నెంబరు	విభజన ప్రాంగణ నెంబరు
1. 200	2. 200
3. 200	4. 200
5. 200	6. 200
7. 200	8. 200

విభజన ప్రాంగణ వివరాలు



విభజన ప్రాంగణ వివరాలు




విభజన ప్రాంగణ వివరాలు



విభజన ప్రాంగణ వివరాలు



విభజన ప్రాంగణ వివరాలు



విభజన ప్రాంగణ వివరాలు



విభజన ప్రాంగణ వివరాలు



การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้ดี ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่ง เป็นกิจกรรมค่าจ้างในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ต้นและสิ้นก่อสร้าง หมายความคือหุ้นและหมวดรายจ่ายอื่นที่เป็นกิจกรรมใน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้ดี ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่าจ้างจากค่าจ้างเดิมตามสัญญาเมื่อตั้ง ราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระบวนการทางพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูตรชั้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเดียวกันเปิดรองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ดี เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้สั่งมอบงานจวัดสูทท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะ เรียกร้องเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างจากผู้รับจ้างให้สักครู่ไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญาเริ่มเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่าจ้างของเดือนที่ไป หรือให้หักเงินจากการหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาค่างานเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้วางการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประปาฯ และให้อธิการพิจารณาในวินิจฉัย ของสำนักงานประปาฯ เป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้ค่างานตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาก่อสร้างท่อน่วยหาราคาค่าจ้างเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P₀ = ราคาก่อสร้างท่อน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนที่จะรับไปใน สัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักตัว 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือหากเพิ่ม 4% เมื่อต้อง เรียกค่าจ้างคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย ห้องประชุม อัลจันทร์ บิ๊กเบนเชียงใหม่ สารภีวัฒนา โรงพยาบาล คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังส่ายเมนจ้าหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อน้ำปั๊มน้ำและระบบไฟฟ้า ภายนอก

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจุถังห่อเมนจ้าหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายนอกในบริเวณ

2.1.3 ระบบห่อหรือระบบสายล่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในตัวของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ห้อง ก๊าซ ท่อไฟฟ้าสายหัวน้ำเครื่องปรับอากาศ สายสื่อสาร ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารบรรจุถังหัวน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เพาะตัวที่ติดกับอาคาร โดยส่องสว่างหรือ ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร และไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น อิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถูบ้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเข้าออกอาคาร ติดกัน ห้องจ้างอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ให้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.10 Cl/Co + 0.40Ml/Mo + 0.10 Sl/So$$

ล้านบาทต่อ

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดตื้น การลอกตื้น การบดอัดดิน การซุปเปอร์ฟลัตติน การกรีบดิน การซูด-ก่อมหดอัดดิน เป็นเช่น คลอง คันคาย ดันดิน ดันหาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิรูปดิน

สำหรับการดินที่ให้แนวความรวมถึง ตัวของดินที่ต้องดินตื้น ตัวดินที่มีการควบคุมคุณสมบัติ ของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการรวม รวมทั้งมีการตัดสินใจโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประบท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.40E/E_0 + 0.20F/F_0$

2.3 งานดินเรียง

งานดินเรียง หมายถึง งานพื้นฐานที่อยู่ล่างมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างพื้นที่อยู่จะเรียงตัวที่นี่ยกหรือรากของตัวที่ต้องการ แล้วรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิรูปดินโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานที่ต้อง งานพื้นเรียงบนดิน หรืองานพื้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของทางดิน และห้องผ้าน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20I/I_0 + 0.20M/M_0 + 0.20F/F_0$

2.4 งานผิวน้ำ Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/M_0 + 0.40A/A_0 + 0.10E/E_0 + 0.10F/F_0$

2.5 งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวน้ำคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยเหล็กเส้นที่ใช้ในการตรวจสอบความตึงดึง (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเตี้ย (Dowel Bar) เหล็กยืด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.35C/C_0 + 0.10M/M_0 + 0.15S/S_0$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูพื้น

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูพื้น หมายถึง ห้องคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานระบายน้ำที่ต้องการติดตั้ง งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กในระบายน้ำและบาริเวียนคอนกรีต รวมทั้งงานปูพื้นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานปูพื้น (Manhole) ห้องอับสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.15M/M_0 + 0.15S/S_0$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูพื้นกันดึง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูพื้นกันดึง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต (R.C. Bearing Unit) ห้องเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ห้องดึงห้องสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นกันดึงคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องทึบเบนเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและตั้งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.25S/S_0$

สำเนาถูกต้อง

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายความว่า สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับตั้งป้าย จราจรนิคมทางสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาอิฐ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และไม่รวมถึง งานติดตั้งเสาโครงเหล็กภายในสิ่งของที่ไฟฟ้าค่าหักดิบหนาประทุกแบบ

ให้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/Sa$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับซ้ำเป็นผู้จัดทำท่อและห้องอุปกรณ์ไฟ

ให้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mi/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับซ้ำเป็นผู้จัดทำท่อ AC และห้องอุปกรณ์ไฟ

ให้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mi/Mo + 0.40Act/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับซ้ำเป็นผู้จัดทำท่อ PVC และห้องอุปกรณ์ไฟ

ให้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mi/Mo + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและร้อย Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับซ้ำเป็นผู้จัดทำท่อและห้องอุปกรณ์ไฟ

ให้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mi/Mo + 0.20E/Eo + 0.15F/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับซ้ำเป็นผู้จัดทำท่อเหล็กเหนียวและห้องอุปกรณ์ และไฟร่วมถึงงาน Transmission Conduit

ให้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mi/Mo + 0.10E/Eo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับซ้ำเป็นผู้จัดทำท่อ Hydensity Polyethylene และห้องอุปกรณ์

ให้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mi/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปั้นปูกระเบนอ่อนคงที่สำหรับงาน Secondary Lining

ให้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15E/Eo + 0.35GIP/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มพาราфинกรีด

ให้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20C/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/Sa + 0.30PVC/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กอนหาย

ให้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mi/Mo + 0.65PVC/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กภายในสิ่งก่อสร้าง

ให้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIP/GIPo$

ตัวมีรากที่ใช้ค่าหารตามดูด

K = Escalation Factor

It = ตัวมีรากผู้รับริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่สิ่งงานแต่ละช่วง

Io = ตัวมีรากผู้รับริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ตัวมีรากซีเมนต์ ในเดือนที่สิ่งงานแต่ละช่วง

Co = ตัวมีรากซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ล. หมายเหตุ

(นายเอกลักษณ์ สำราญ)

Mt	= ตัวน้ำรากวัสดุก่อสร้าง (ไม่วางเดลิกและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ตัวน้ำรากวัสดุก่อสร้าง (ไม่วางเดลิกและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
St	= ตัวน้ำรากเดลิก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ตัวน้ำรากเดลิก ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Gl	= ตัวน้ำรากเดลิกแม่นเรียบ/ที่ผลิตในประจำเดือน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ตัวน้ำรากเดลิกแม่นเรียบ/ที่ผลิตในประจำเดือน ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
At	= ตัวน้ำรากและฟล็อต ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ตัวน้ำรากและฟล็อต ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Et	= ตัวน้ำรากเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ตัวน้ำรากเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Ft	= ตัวน้ำรากห้ามมันตีเชลทุนเรียว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	= ตัวน้ำรากห้ามมันตีเชลทุนเรียว ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Act	= ตัวน้ำรากห่อชิเมเนลไบพิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	= ตัวน้ำรากห่อชิเมเนลไบพิน ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
PVCt	= ตัวน้ำรากห่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	= ตัวน้ำรากห่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
GIPt	= ตัวน้ำรากห่อเหล็กกลับสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	= ตัวน้ำรากห่อเหล็กกลับสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
PEt	= ตัวน้ำรากห่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ตัวน้ำรากห่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า
Wt	= ตัวน้ำรากสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ตัวน้ำรากสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประจำคราค่า

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคายield

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรด้านลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขตัวน้ำรากวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกก่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K สำหรับให้ใช้เขตที่นิยม 3 ตัวหนึ่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และหักหนดให้หักเลขสามพัน (เบริยันเที่ยบ) ให้เป็นผลลัพธ์ที่ปีกุณกับตัวเลขคงที่หักหนดล้มพื้นนั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาลงกับผู้รับจ้าง เมื่อต่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานเดิมเล็กน้อย (โดยไม่ติด 4% มากไป)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำรายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความคิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วนำไปค่า K ตัวใหม่ซึ่งต้องคำนึงถึงการยกเว้น

3.6 การเขียนและลงนามให้เขียนค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งดำเนินการหลังน้ำหน้าค่าจ้างงานก่อสร้างซึ่งไม่สามารถหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อกำหนดเงินเพิ่มไปให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

ສູນຄະກາງປັບຈາກ 35ສູນ

ສູນຄະກາງປັບຈາກ ຄໍາກ່ອສ້າງ

ປະເທດການ		ຮາຍລະເມືອດສູນ
1	ງານອາຄາດ	K 1 = $0.25 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2	ງານຕິນ	K 2.1 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2	ງານທຶນເຊີຍ	K 2.2 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2	ງານເຈະອະເບີດທຶນ	K 2.3 = $0.45 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	ງານພິວຫາງ PC, TC, SC	K 3.1 = $0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	ງານພິວຫາງ ST, SS	K 3.2 = $0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	ງານພິວຫາງ AC, PM	K 3.3 = $0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	ງານຄົນ ຕສສ	K 3.4 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	ງານຄູແຂະບ່ອພັກ ດສລ	K 3.5 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	ງານສະພານ ເຂົ້ານ ຫ່າເຖືອ	K 3.6 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3	ງານໂຄຮງສ້າງເໜີກ	K 3.7 = $0.25 + 0.10^* It / Io + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4	ງານອາຄາຮອບປະຫານ ໄຟຮ່ວມນານເໜີກ	K 4.1 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4	ງານອາຄາຮອບປະຫານ ຮ່ວມນານເໜີກ	K 4.2 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4	ງານນານເໜີກ	K 4.3 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.45^* Gt / Go$
4	ງານເໜີກເຫຼືມແຂະສົມອ້ອງ	K 4.4 = $0.25 + 0.15^* It / Io + 0.60^* St / So$
4	ງານຄອນກົງຕີໄຟຮ່ວມເໜີກ	K 4.5 = $0.40 + 0.15^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4	ງານເຈະ	K 4.6 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4	ງານອັດຈິກນ້ຳປຸນ	K 4.7 = Ct / Co
5	ຮັບງາງທົ່ວ AC,PVC	K 5.1.1 = $0.50 + 0.25^* It / Io + 0.25^* Mt / Mo$
5	ຈັດຫາແລະຮັບງາງທົ່ວ AC	K 5.1.2 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* A Ct / A Co$
5	ຈັດຫາແລະຮັບງາງທົ່ວ PVC	K 5.1.3 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PV Ct / PV Co$
5	ຮັບງາງທົ່ວ GSP HDPE	K 5.2.1 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5	ຈັດຫາແລະຮັບງາງທົ່ວ GSP	K 5.2.2 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GI Pt / GI Po$
5	ຈັດຫາແລະຮັບງາງທົ່ວ HDPE	K 5.2.3 = $0.50 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PEt / PEo$
5	ງານປັບປຸງອຸໂມງຄໍສົງນ້າ	K 5.3 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GI Pt / GI Po$
5	ງານງາງທົ່ວ PVC ນຸ້ມຄອນກົງຕີ	K 5.4 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PV Ct / PV Co + 0.05^* St / So$
5	ງານງາງທົ່ວ PVC ກລົມທ່າຍ	K 5.5 = $0.25 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Mt / Mo + 0.65^* PV Ct / PV Co$
5	ງານງາງທົ່ວ GIP	K 5.6 = $0.25 + 0.25^* It / Io + 0.50^* GI Pt / GI Po$
5	ງານໂຄຮງເໜີກເຫຼືມ	K 5.7.1 = $0.60 + 0.25^* It / Io + 0.15^* Ft / Fo$
5	ງານຮູ້ກາງເຫຼືມ	K 5.7.2 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* Ft / Fo + 0.10^* St / So$
5	ງານຮູ້ກາງເກຸປົກຍົດສົກນິຍ່ອຍ	K 5.7.3 = $0.50 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* St / So$
5	ງານເຫຼາເນີມອັດແຮງ	K 5.8.1 = $0.35 + 0.15^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5	ງານເຫຼາເນີມ CAST in PLACE	K 5.8.2 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.35^* St / So$
5	ງານສ້າງແຮງສູງ ເຈົ້າກ່າມແຮງ	K 5.9.1 = $0.80 + 0.05^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Ft / Fo$
5	ງານສ້າງແຮງສູງ ຮ່ວມຈັດຫາແລະຕິດຕາ	K 5.9.2 = $0.45 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Ft / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

ສໍາເນົາດູກທ້ອງ

(ນາຍເອກັນກົມ) ສໍາມ
ວິທະການໄຫວ້ານາງກາ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุดสาคร - บ้านหนองหอยแหง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าทุม อ่าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โฉนดการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุดสาคร - บ้านหนองหอยแหง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าทุม อ่าเภอเมืองอุบลราชธานี

3. งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,660,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยตั้งเป้า ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)

5. ราคากลางค่านวณ ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 1,717,248.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคาคลัง

6.1 แบบสรุปราคาคลังงานทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง

7.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกองฯ

7.2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกองฯ

7.3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกองฯ

7.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกองฯ

7.5 เอกลักษณ์ สำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกองฯ

(นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี)

ปลัดของสำนักงานเขตฯ

เอกสารแนบท้าย

07 สิงหาคม 2567 10:59:59

(นายกานต์ ศักดิ์ศิริมูลเจริญ)

นาอ่องทองด์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินรากฐานก่อสร้างทาง ส่วนงาน และห้องคลัง

บริษัทช่างก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง จำกัด Asphalitic Concrete (Overday) สายบ้านดอย หมู่ ๑ ตำบลท่าลุง - บ้านท่าลุง อำเภอแม่สอด จังหวัดเชียงราย (ประเทศไทย)
ช่องทางเดินรถทางบ้านดอย ที่อยู่ที่ตั้งสถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๑ บ้านท่าลุง ตำบลท่าลุง อำเภอแม่สอด จังหวัดเชียงราย

รายการรากฐานทั่วไป	หน่วย	จำนวน	ราคารากฐาน	ราคารากฐาน FN	ราคารากฐาน X FN	ราคากำไร
1. งานดิน (EARTHWORK)						
1.1 งานดินป่าและภูเขา	ลบ.ม.					
1.1.1 งานกำจัดไม้และดิน ทรายทราย	ลบ.ม.	1,480,000.00	2,619.60	1,3642	2.41	3,573.65
(CLEARING AND GRUBBING)						
2. งานพื้นทรา (SURFACE COURSES)						
2.1 4%พื้นทราย และพื้นทราย (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	8,700,000.00	14.98	55,426.00	1.3642	75,612.14
2.1.1 งานเคลือบพื้นทรายทราย (TACK COAT)	ลบ.ม.					
2.2 4%พื้นทรายเคลือบด้วยกาวเร็ต (ASPHALT CONCRETE) พื้น 0.05 เมตร³	ลบ.ม.	3,700,000.00	310.90	1,150,330.00	1.3642	1,569,280.18
2.2.1 4%พื้นทรายเคลือบด้วยกาวเร็ต พื้น.....ลบ. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ลบ.ม.					
3. งานบับเพ็กต์ (MISCELLANEOUS)	ลบ.ม.					
3.1 THERMOPLASTIC PAINT แห้งดี 1(YELLOW & WHITE)	ลบ.ม.	167,000.00	260.00	43,420.00	1.3642	354.69