



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4525-333 ต่อ 1307 www.ubon.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการรายงานผลฯ แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง www.ubon.go.th

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

๙-๖

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28,29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งฯ ที่ 917/2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566, คำสั่งฯ ที่ 977/2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 (แทนตำแหน่งที่ว่าง), คำสั่งฯ ที่ 1328/2568 ลงวันที่ 25 เมษายน 2568 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และคำสั่งฯ ที่ 3763/2568 ลงวันที่ 15 กันยายน 2568 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกระบวนการในการกำหนดทิศทางการบริหารขององค์กร โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลในการบริหารงานตามเป้าหมายที่กำหนด การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ภายใต้กรอบแนวทางที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กำหนด เป็นดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่ประชุมมีมติฯ ดังนี้

1) การพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการพิจารณา ให้คะแนนรวม 98.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 100)

2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการพิจารณา ให้คะแนนรวม 87.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 100)

2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในภาพรวม

2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อเปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 629 โครงการ และเงินนอกงบประมาณ 11 โครงการ) โดยแยกเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการประเภทครุภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ปรากฏผลดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น			การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ		
		โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น							
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,551	1,723,983,200	1	527	281,723,900	1
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	4	5,012,000	4	3	4,012,000	4
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	73	291,872,800	2	59	124,870,800	2
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	80	237,042,960	3	40	99,046,100	3

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น			การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ		
		โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ
รวม		1,708	2,257,910,960		629	509,652,800	
โครงการประเภทครุภัณฑ์							
1	แผนงานการศึกษา	16	6,790,800	1	13	5,441,300	2
2	แผนงานสาธารณสุข	16	6,271,500	2	16	6,271,500	1
3	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	3	2	622,700	3
4	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	400,000	4	1	400,000	4
	รวม	35	14,085,000		32	12,735,500	
รวมทั้งสิ้น		1,743	2,271,995,960		661	522,388,300	
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนฯ					37.92	22.99	

2.2 การก่อกำเนิดผู้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการกักเงิน

1) โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 618 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่	การอนุมัติงบประมาณ(โครงการ)					เบิกจ่าย		กักเงิน กรณีก่อกำเนิด		กักเงิน กรณีไม่ก่อกำเนิด	
	โครงการ ทั้งหมด	โอนลด	ไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1	516	132	1	383	224,311,300	* 99	63,104,989.30	* 147	77,326,364	136	75,208,700
2	3	0	0	3	4,012,000	2	2,779,144.32	1	884,000	0	0.00
3	59	1	19	39	124,870,800	35	75,653,718.90	2	888,000	2	978,200
4	40	2	0	38	99,046,100	29	83,588,966.27	2	1,235,000	7	3,453,800
รวม	618	135	20	463	452,240,200	165	225,126,818.79	152	80,333,364	145	79,640,700
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจริง						35.64	49.78	32.83	17.77	31.32	17.61

หมายเหตุ : * มีทั้งเบิกจ่าย และก่อกำเนิด 1 โครงการ และมี 2 โครงการ ที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 32 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามแผนงานและภาพรวม ได้ดังนี้

แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน					
					เบิกจ่าย		กักก่อกำเนิด		กักไม่ก่อกำเนิด	
	โครงการ ทั้งหมด	ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ
1. การศึกษา	13	0	13	5,441,300	3	1,180,000	1	489,500	9	3,035,300
2. สาธารณสุข	16	0	16	6,271,500	3	1,152,000	0	0.00	13	5,119,500
3. การพาณิชย์	2	0	2	622,700	2	621,655	0	0.00	0	0
4. บริหารงาน ทั่วไป	1	0	1	400,000	1	385,000	0	0.00	0	0.00
รวม	32	0	32	12,735,500	9	3,338,655	1	489,500	22	8,154,800
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจริง					28.13	26.22	3.13	3.85	68.75	64.04

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 57,412,600.-บาท และมีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จำนวน 2 โครงการ และขออนุมัติโครงการเพื่อใช้เงินเหลือจ่ายอีก จำนวน 3 โครงการ สรุป มีการนำโครงการในแผนพัฒนา มาดำเนินการรวม 11 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ				ก่อนนี้ผูกพัน		ไม่ก่อนนี้ผูกพัน		เบิกจ่าย	
		โครงการทั้งหมด	โอนลด	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	11	2	9	57,228,460	6	36,880,740	1	1,289,500	2	13,624,220
	รวม	11	2	9	57,228,460	6	36,880,740	1	1,289,500	2	13,624,220
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจริง						66.67	64.44	11.12	2.25	22.23	23.81

หมายเหตุ : สรุป ณ สิ้นปีงบประมาณ มีการดำเนินโครงการงบพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงินงบประมาณ 57,228,460.-บาท และโอนเป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 184,140.-บาท

2.3 แผนการดำเนินงาน

จากแบบสำรวจห้วงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เฉพาะโครงการที่ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 481 โครงการ (ไม่รวมโครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ จำนวน 137 โครงการ) สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ			สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)			ผลการประเมิน (โครงการ)	
	ตั้งใน ข้อบัญญัติ	โอนตั้งจ่าย ระหว่างปี	รวม	โอนลด	ไม่ ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ประเมินฯ	เป็นไป ตามแผนฯ	ไม่เป็นไป ตามแผนฯ
1	384	0	384	132	1	251	44	207
2	3	0	3	0	0	3	2	1
3	55	2	57	1	19	37	30	7
4	37	0	37	2	0	35	25	10
รวม	479	2	481	135	20	326	101	225
ร้อยละของโครงการที่มีการประเมินผล (326)							30.99	69.02

2.4 ผลการดำเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด

1) โครงการที่ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ จำนวน 618 โครงการ จากการติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 481 โครงการ (ไม่รวมโครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายในช่วงปลายปี 137 โครงการ) สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

2) โครงการที่จัดจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 712 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 594 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 118 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	108	108	0	0	0	108	0	กองช่าง
2	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10	7	3	0	0	7	0	สำนักการศึกษา
รวม		118	115	3	0	0	115	0	
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

- เงินนอกงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่จัดจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามประเภท ยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ประเภทแหล่งเงิน	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
1	เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่ อบจ.	1	1	0	0	0	1	0	กองช่าง
2	เงินทุนสำรองสะสม อบจ.	5	5	0	0	0	5	0	กองช่าง
	รวม	6	6	0	0	0	6	0	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
1	ประเภทเงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัล อปท.ที่มี การบริหารจัดการที่ดี	1	1	0	0	0	1	0	กอง สาธารณสุข
รวม		1	1	0	0	0	1	0	
รวมทั้งสิ้น		7	7	0	0	0	7	0	
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

3) โครงการที่จัดจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วย

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 783 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 119 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 664 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	648	645	1	0	2	645	0	กองช่าง
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	3	0	0	0	3	0	กองกิจการพาณิชย์
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	2	0	2	0	0	0	0	สำนักการศึกษาฯ
		2	2	0	0	0	2	0	กองสาธารณสุข
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	5	3	0	1	5	0	สำนักการศึกษาฯ
รวม		664	655	6	0	3	655	0	
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

- เงินนอกงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 181 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามประเภท ยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ประเภทแหล่งเงิน	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
1	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.(ก.ส.อ.)	89	87	0	0	2	87	0	กองช่าง
2.	เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษา ไว้ที่ อบจ.	7	6	0	0	1	6	0	กองช่าง
3	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.(ก.ส.อ.)	72	72	0	0	0	72	0	กองช่าง
4	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ	13	13	0	0	0	13	0	กองช่าง
รวม		181	178	0	0	3	178	0	
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

2.6 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น

จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามประเด็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 12 ประเด็น (ตัวชี้วัดที่ 1 – 12) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 238 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดส่งแบบสอบถามแสดง

ความคิดเห็นกลับมาที่ อบจ. จำนวน 215 แห่ง (ร้อยละ 90.34) สรุปผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ทั้ง 12 ตัวชี้วัด และในส่วนตัวชี้วัดที่ 13 อบจ.จัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกโรงเรียน

2.7 สถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลการดำเนินงาน

สรุปสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลการดำเนินงานที่ทำให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการยกเลิกโครงการ หรือไม่ได้ดำเนินการ หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการ เกิดจากสาเหตุดังนี้

1) ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจสำคัญคือ การจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น สรุปได้ว่า ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร จะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือ ภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถดำเนินการไว้ก่อน และไม่เกิดความเสียหายแก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรง อย่างชัดเจนแล้ว ก็ไม่สมควรจะดำเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นมาแล้ว สมควรขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับ เลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 7308 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น) และในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำเป็นต้องมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานการจัดการเลือกตั้งให้ กับบุคลากรในสังกัด เพราะเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน และการดำเนินงานโครงการต่างๆ จะดำเนินการหลังจาก ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (นายกันต์ กัลป์ตินันท์) ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ก่อนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ออกไปก่อน

2) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ได้เกิดข้อพิพาทและการปะทะกันตามแนวชายแดนระหว่างทหาร ไทย - กัมพูชา ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตชายแดนต้อง มี การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่มาอาศัยอยู่ตามศูนย์อพยพหลายแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนส่วนใหญ่ เสียขวัญและกำลังใจ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแล รวมทั้งองค์การบริหาร ส่วน จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้การช่วยเหลือประชาชนในหลายๆ ด้าน

3) โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีการยกเลิก และโอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการใหม่ จำนวน 135 โครงการ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด/สภาพพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนหรือเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ได้ดำเนินการ ไปแล้ว/พื้นที่ที่จะดำเนินการ และตามผังบริเวณใกล้เคียงยังมีสภาพใช้งานได้/อปท.ในพื้นที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณดำเนินการแล้ว/อปท.ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ/อปท.ในพื้นที่แจ้งการได้รับการ

จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นแล้ว/กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ/ตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่มีหน่วยงานหรือส่วนราชการที่จัดหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.อบ./วิทยาการไม่สามารถมาดำเนินการเป็นวิทยากรได้ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด/โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนกว่า และในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ มีการยกเลิกโครงการ เนื่องจากในการก่อสร้างสะพานต้องมีการสร้างทางเบี่ยงเพื่อสัญจรเป็นการชั่วคราว และพื้นที่ในการสร้างทางเบี่ยงนั้นอยู่ในเขตที่ดินของประชาชน และไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างทางเบี่ยง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และอีกโครงการมีหน่วยงานอื่นเข้าดำเนินการแล้ว

4) โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการชะลอโครงการไว้ในช่วงระยะเวลามีภารกิจจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ส่งผลให้ส่วนราชการมีภารกิจสะสมมากจากการชะลอโครงการ และเหลือระยะเวลาที่จะดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้เสร็จสิ้น ได้ทุกโครงการ/มีภารกิจอื่นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ/ตั้งงบประมาณไว้ในระหว่างปีงบประมาณไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ(ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง,ค่าวัสดุในการดำเนินงาน)/ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะหาทางแก้ไขสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานดังนี้

1. การพิจารณาบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะสอดคล้องกับงบประมาณที่จะสามารถนำไปดำเนินการได้ โดยพิจารณาบรรจุโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดและมีความต่อเนื่อง และส่งผลต่อการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ในการกำหนดห้วงระยะเวลที่จะดำเนินการในส่วนของโครงการฝึกอบรม ส่วนราชการควรพิจารณาถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายของโครงการว่ามีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการในช่วงระยะเวลาใด

3. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนของโครงการก่อนที่จะมีการขอตั้งงบประมาณ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่อง

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก - ข
บทที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล	
กรอบแนวคิดในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล	3
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	8
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	17
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	18
ปฏิทินการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	18
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	20
บทที่ 3 การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล	
ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา	21
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	29
(พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในภาพรวม	
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	29
(พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	36
อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในภาพรวม	
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)	36
การอนุมัติงบประมาณ	41
การก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงิน	43
แผนการดำเนินงาน	45
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น (เปรียบเทียบตัวชี้วัด)	47
ผลการดำเนินงานอื่น (เปรียบเทียบตัวชี้วัด)	285
ผลการประเมินตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น	624
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
บทสรุป	627
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	635
ภาคผนวก	

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้องค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาท อำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง มิใช่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงาน และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดนั้นเกิดประโยชน์ และมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผน ถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงานโครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แผนพัฒนาที่ดีต้องสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา/การพัฒนาท้องถิ่น ความสำคัญของการวางแผน มี 5 ประการ คือ 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร 3) ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 4) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ 5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (system attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา แต่ถึงแม้ว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะมีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ความสำคัญของการติดตาม

การติดตาม เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือรับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost – effective) ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผล เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1.2.1 เพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

1.2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวม โดยกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ไว้ดังนี้

1.2.2.1 ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.2.2.2 ด้านการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

1.2.2.3 ด้านผลสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์และโครงการที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

1.2.2.4 ปัญหา/อุปสรรค/ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน

1.2.2.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ส่วนราชการได้รับทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดมาน้อยเพียงใด

1.3.2 ส่วนราชการได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

1.3.3 ส่วนราชการได้รับทราบผลการดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

1.3.4 ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลสำหรับประกอบการกำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน

บทที่ 2

กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร


โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ได้มีมติกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

2.1 กรอบแนวคิดในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

2.1.1 กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบการติดตามและประเมินผล

วงจรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ทุกขั้นตอนมีความสำคัญและมีความต่อเนื่องไม่สามารถแยกจากกันได้



2.1.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชักชวนการกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลและกำหนดเครื่องมือฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559) ดังนี้

1. กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล

1.1 การกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลต้องสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29

1.2 กำหนดกรอบเวลา (Time & Timeframe) ความสอดคล้อง (Relevance) ความเพียงพอ (Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นต้น

1.3 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือ

ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

2. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

จะต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่นนั้นๆ

2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกการรายการเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลจะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวม โดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผลเป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมาย

- เพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น
- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้

การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการเป็นสถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะดำเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพื้นที่จริง การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ จึงเป็นการกำหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องกำหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูล จึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคำตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ย่อมส่งผลกระทบต่อ การแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

2.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร

2.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

2.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เชิงเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ

1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนายวาทะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

2.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกตคือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาหู ฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนาและสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุดและชัดเจน

มากที่สุด

- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จดบันทึกอย่างละเอียด

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

2.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจ

2.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

2.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักชวนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดแบบฟอร์มให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (หนังสือที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565) มีรายละเอียดดังนี้.-

1) แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(5)	
	6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ		
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom -up/ Top-down)	20 (5)	
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand และTrend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย / เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้น แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางการวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	ตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่		
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

2) แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
2. การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น		
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัด ว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการ ของประชาชน และเป็นไปตาม หน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนา ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัตถุประสงค์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพ หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้และ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	5 (5)	
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด ไว้ ชื่อโครงการ มีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการ เฉพาะอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้น จะ	30 (5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	เกิดอะไรขึ้นในอนาคต		
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ		
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		35	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
6.6 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง น้ำ ขุด ดินดั่ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

2.2.2 กรอบเนื้อหาในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานีในภาพรวม กำหนดกรอบเนื้อหาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.2.2.1 ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.2.2.2 ด้านการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (อนุมัติงบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกจ่าย/ การกันเงิน ฯลฯ)

2.2.2.3 ด้านผลสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งใน ระดับยุทธศาสตร์และรายโครงการ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

2.2.2.4 ปัญหา/อุปสรรค/ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน

2.2.2.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

2.2.3 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

2.2.3.1 ข้อมูล

1) ข้อมูลปฐมภูมิ

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบและแนวทางที่กำหนด เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจะใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับประเมินความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. ความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ (งานบริการ)
3. ความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการหรือตัวชี้วัด (KPI)
4. อื่นๆ

2) ข้อมูลทุติยภูมิ

ในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล และอื่นๆ
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
4. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.อบ./แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
6. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติเพิ่มเติม/การใช้จ่ายเงินสะสมและอื่นๆ
7. แผนการดำเนินงาน
8. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
9. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
10. ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่หน่วยงานถือปฏิบัติ
11. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบไปด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แบบรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบตรวจสอบ การสังเกต หรืออื่นๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือสรุปผลในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือกรอบแนวทางที่กำหนด

2.2.3.3 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการประเมินความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2. กลุ่มตัวอย่างในการประเมินผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงาน
3. กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผล

2.2.4 ระยะเวลาของการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570

2.2.5 การรายงานผลการติดตามและประเมินผล

2.2.5.1 รายงานการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.2.5.2 รายงานการติดตามและประเมินผล ไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือนมกราคม) ไตรมาสที่ 2 (ภายในเดือนเมษายน) และไตรมาสที่ 3 (ภายในเดือนกรกฎาคม) เพื่อสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ให้ผู้บริหาร ส่วนราชการและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้รับทราบ

2.2.6 ผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.2.6.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28)

2.2.6.2 คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (4))

2.2.6.3 คณะทำงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (e-plan)

2.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ข้อ 28 ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานฯ และอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

[illegible]

ที่	ขั้นตอน	ช่วงเวลาที่ยื่นคำขอ (ปีงบประมาณ)												ปีงบประมาณ ถัดไป		
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	ประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน															

2.6 ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2.6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

2.6.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.6.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

2.6.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0010.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2563 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.6.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

2.6.6 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.6.7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.6.8 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

2.6.9 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.6.10 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.6.11 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

2.6.12 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3423 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทที่ 3

การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล

3.1 ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้กรอบแนวทางที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด ปรากฏผลดังนี้

1. ผลการพิจารณา

การติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่ประชุมมีมติฯ ดังนี้

1) การพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการพิจารณา ให้คะแนนรวม 98.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 100)

2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการพิจารณา ให้คะแนนรวม 88.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 100)

2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในภาพรวม

2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อเปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ พบว่า

- ในส่วนของโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม 1,988 โครงการ งบประมาณ 3,224,565,736.-บาท และได้มีการอนุมัติงบประมาณไปดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 1,396 โครงการ เป็นเงิน งบประมาณ 1,837,519,600.-บาท แยกเป็นโครงการตามข้อบัญญัติฯ จำนวน 783 โครงการ งบประมาณ 585,931,400.-บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 613 โครงการ งบประมาณ 1,251,588,200.-บาท โดยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นลำดับแรก สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น			การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ		
		โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,822	2,770,945,300	1	1,275	1,622,934,400	1
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	6	13,291,800	4	5	12,791,800	4
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	71	291,701,587	2	58	105,268,100	2
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	89	148,627,049	3	58	96,525,300	3
รวม		1,988	3,224,565,736		1,396	1,837,519,600	
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนฯ					70.22	56.99	

- ในส่วนของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์ มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 76 โครงการ งบประมาณ 99,874,100.-บาท และได้มีการอนุมัติงบประมาณไปดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 28,466,800.-บาท สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามแผนงานและภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น		การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	แผนงานการศึกษา	22	14,372,500	18	10,456,700
2	แผนงานสาธารณสุข	42	39,833,500	40	9,342,000
3	แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	500,000	1	500,000
4	แผนการพาณิชย์	4	309,300	4	309,300
5	แผนการเกษตร	5	43,873,800	4	6,873,800
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	985,000	2	985,000
	รวม	76	99,874,100	69	28,466,800
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนฯ				90.79	28.51

2.2 การก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการกักเงิน

1) โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น มีการตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด จำนวน 783 โครงการงบประมาณ 585,931,400.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงินฯ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่	การอนุมัติงบประมาณ(โครงการ)					เบิกจ่าย		กักเงิน กรณีก่อหนี้		กักเงิน กรณีไม่ก่อหนี้	
	โครงการทั้งหมด	โอนลด	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	662	0	13	649	371,346,200	375	207,990,163.00	37	18,872,254.40	238	121,978,200
2	5	0	0	5	12,791,800	2	2,623,323.80	2	1,338,800.00	1	7,910,000
3	58	2	5	51	105,268,100	47	80,284,826.86	1	390,000.00	3	2,301,400
4	58	0	11	47	96,525,300	37	81,213,282.83	2	689,000.00	7	2,828,400
รวม	783	2	29	752	585,931,400	461	372,111,596.49	42	21,290,054.40	249	135,018,000
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจริง						61.31	63.51	5.59	3.64	33.12	23.05

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 69 โครงการ รวมงบประมาณ 28,466,800.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงินฯ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามแผนงานและภาพรวม ได้ดังนี้

แผนงาน	อนุมัติงบประมาณ				เบิกจ่าย		กักหนี้		กักไม่ก่อหนี้	
	โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. การศึกษา	18	0	18	10,456,700	12	4,089,500	0	0.00	6	6,072,500
2.สาธารณสุข	40	0	40	9,342,000	40	9,274,000	0	0.00	0	0.00
3.สังคมสงเคราะห์	1	0	1	500,000	1	500,000	0	0.00	0	0.00

แผนงาน	อนุมัติงบประมาณ				เบิกจ่าย		กันก่อนนี้		กันไม่ก่อนนี้	
	โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4.การพาณิชย์	4	0	4	309,300	4	309,170	0	0.00	0	0.00
5.การเกษตร	4	1	3	6,873,800	1	21,200	0	0.00	2	6,815,000
6.อุตสาหกรรมและการโยธา	2	0	2	985,000	2	605,000	0	0.00	0	0.00
รวม	69	1	68	28,466,800	60	14,798,870	0	0.00	8	12,887,500
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจริง					88.24	51.99	0	0.00	11.77	45.28

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ส.อ.) จำนวน 89 โครงการ งบประมาณ 600,910,000.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่องหนืผูกพันฯ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		ก่องหนืผูกพัน		เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	89	600,910,000	89	599,809,859	0	0
	รวม	89	600,910,000	89	599,809,859	0	0
ร้อยละของผลการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ				100	99.82	0	0

2. โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 439 โครงการ งบประมาณ 250,962,200.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่องหนืผูกพันฯ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวมได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ (โครงการ)				ก่องหนืผูกพัน		เบิกจ่าย	
	โครงการทั้งหมด	ยกเลิก	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	439	12	427	250,962,200	5	34,864,220	420	208,546,722.34
รวม	439	12	427	250,962,200	5	34,864,220	420	208,546,722.34
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจริง					1.17	13.90	98.36	83.10

3. เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 350,966,000.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่องหนืผูกพันฯ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		ก่องหนืผูกพัน		เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	72	350,966,000	66	313,153,500	0	0
	รวม	72	350,966,000	66	313,153,500	0	0
ร้อยละของผลการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ				91.67	89.23	0	0

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 48,750,000.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและก่องหนผู้กพันฯ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวมได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		ก่องหนผู้กพัน		เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	48,750,000	13	43,875,628	0	0
	รวม	13	48,750,000	13	43,875,628	0	0
ร้อยละของผลการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ				100	90.01	0	0

2.3 แผนการดำเนินงาน

จากแบบสำรวจห้วงระยะเวลาการดำเนินงานเฉพาะโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 783 โครงการ แต่จะมีโครงการที่สามารถติดตามและประเมินผลได้เพียง 550 โครงการ (โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ และโครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายในระหว่างปี) ในส่วนโครงการที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายปลายปี จำนวน 233 โครงการนั้น ยังไม่สามารถประเมินผลได้เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวมได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติฯ			สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)			ผลการประเมิน (โครงการ)	
	ตั้งใน ข้อบัญญัติฯ	โอนตั้งจ่าย ระหว่างปี	รวม	โอนลด	ไม่ ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ประเมินฯ	เป็นไป ตามแผนฯ	ไม่เป็นไป ตามแผนฯ
1	390	39	429	0	13	416	45	371
2	5	0	5	0	0	5	1	4
3	46	12	58	2	5	51	39	12
4	56	2	58	0	11	47	37	10
รวม	497	53	550	2	29	519	122	397
ร้อยละของโครงการที่มีการประเมินผล (519)							23.51	76.50

2.4 ผลการดำเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด

1) โครงการที่ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ มีการตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้จำนวน 783 โครงการ แต่จะมีโครงการที่สามารถติดตามและประเมินผลได้เพียง 550 โครงการ (โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ และโครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายในระหว่างปี) ซึ่งในส่วนของโครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายในช่วงปลายปียังไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้ จำนวน 233 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่	จำนวน โครงการในข้อบัญญัติ			สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)					ผลการประเมิน (โครงการ)	
	ตั้งใน ข้อบัญญัติ	โอนตั้งจ่าย ระหว่างปี	รวม	โอนลด	ไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ติดตาม ประเมินผล	จำนวน โครงการ ที่ประเมิน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	390	39	429	0	13	42	373	1	1	0
2	5	0	5	0	0	3	0	2	2	0
3	46	12	58	2	5	4	0	47	40	7
4	56	2	58	0	11	9	0	38	36	2
รวม	497	53	550	2	29	58	373	88	79	9
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ประเมินผล (88)									89.78	10.23

- เงินนอกงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินงานโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 613 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ประเภทแหล่งเงิน	จำนวน โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)	
			ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	ยกเลิก โครงการ	จำนวน โครงการ ที่ประเมิน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. (ก.ส.อ.)	89	0	89	0	0	0	0
2	เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ ที่ อบจ.	439	2	5	12	420	420	0
3	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. (ก.ส.อ.)	72	6	66	0	0	0	0
4	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ	13	0	13	0	0	0	0
รวม		613	8	173	12	420	420	0
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ประเมินผล (420)							100	0

2.5 ผลการดำเนินงานอื่น (เปรียบเทียบตัวชี้วัด)

1) โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 224 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 219 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ผลการประเมิน		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ยุติโครงการ
1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	3	0	0	3
ร้อยละของผลการประเมิน					100

- เงินนอกงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 541 โครงการ สรุปผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ประเภทแหล่งเงิน	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)	
			ผู้รับจ้างดำเนิน การก่อสร้าง	อยู่ระหว่างรอประเมินความพึงพอใจ	ยกเลิกโครงการ	จำนวนโครงการที่นำมาประเมิน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7	0	0	0	7	7	0
2	เงินสะสม	118	1	0	3	114	114	0
3	เงินทุนสำรองสะสม	415	5	0	2	408	408	0
รวม		540	6	0	5	529	529	0
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ประเมินผล (529)							100	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต								
1	เงินรางวัล อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	1	0	1	0	0	0	0
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ประเมินผล							-	-

2.6 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น

จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามประเด็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 12 ประเด็น (ตัวชี้วัดที่ 1 – 12) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 238 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดส่งแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นกลับมาที่ อบจ. จำนวน 204 แห่ง (ร้อยละ 85.71) สรุปผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ทั้ง 12 ตัวชี้วัด และในส่วนตัวชี้วัดที่ 13 อบจ.จัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกโรงเรียน

2.7 สถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

สรุปปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานที่ทำให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการยกเลิกโครงการ หรือไม่ได้ดำเนินการ หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการ เกิดจากสาเหตุดังนี้

1) โครงการประเภทฝึกอบรม ส่วนใหญ่เกิดจาก กลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด หรือแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่กำหนด จึงไม่ดำเนินการโครงการ หรือการประสานงานกับหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายบางโครงการมีความล่าช้า หรือสถานที่ศึกษาดูงานไม่พร้อมให้บริการเข้าศึกษาดูงานในห้วงระยะเวลาที่กำหนดได้ และมีบางโครงการที่ส่วนราชการติดภารกิจไม่สามารถ

จัดสรรเวลาไปดำเนินการได้ ประกอบกับมีข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรไม่สามารถกระจายงานได้ และบางโครงการก็ดำเนินการแต่มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าที่กำหนด ส่งผลให้ไม่ผ่านตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

2) โครงการด้านโครงการพื้นฐาน (ถนน, ท่อระบายน้ำ, คสล.) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างที่ไม่ได้ดำเนินการและมีการยกเลิกโครงการไป เกิดจากสาเหตุดังนี้

- พื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เนื่องจาก อบท. ในพื้นที่ได้ของงบประมาณสนับสนุน เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนไปหลายแห่ง ซึ่ง อบท. ในพื้นที่ได้รับอนุมัติงบประมาณมาดำเนินการแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

- สภาพพื้นที่ถนนที่จะก่อสร้างยังมีสภาพดี หรือมีการปรับปรุงให้มีสภาพใช้งานได้ดีแล้ว เนื่องจากสภาพถนนชำรุดทรุดโทรมเสียหายมาก ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาลำบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อย อบท. ในพื้นที่จึงต้องจัดหางบประมาณดำเนินการซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป

- มา ทำให้สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีสภาพดีใช้งานได้ตามปกติ

- สถานที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกัน หรือโดยสภาพเป็นเส้นทางเดียวกับโครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติฯ หรือโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม เนื่องจาก อบท. 2 แห่ง ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวหรือต่อเนื่องกันหลาย อบท. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมาในชื่อโครงการไม่เหมือนกัน โดยข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่เป็นเส้นทางเดียวกับโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ หรือโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม จึงได้ทำการยกเลิกโครงการไปหนึ่งโครงการ

- พื้นที่ที่จะก่อสร้างมีระยะทางที่จะดำเนินการก่อสร้างได้น้อยกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ เนื่องจาก อบท. ได้ของงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนไปหลายแห่ง ซึ่งหน่วยงานอื่นได้อนุมัติงบประมาณมาดำเนินการแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างมีระยะทางที่จะดำเนินการก่อสร้างได้น้อยกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ

- สภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากการสำรวจเดิม จากการที่ชาวบ้านขุดดินรื้อล้าเข้ามาในสายทางเพื่อทำการเกษตร ทำให้ความกว้างของถนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

3) โครงการที่ตั้งงบประมาณรองรับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง เช่น เงินสมทบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ โครงการเงินอุดหนุนด้านการศึกษาฯ สาเหตุที่ไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ

4) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการสำรวจกลุ่มผู้ต้องการใช้น้ำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานได้

5) ศูนย์ฟอกไตเทียม ปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน

6) โครงการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่กองช่าง ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องประสานกับหลายส่วนราชการ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างก็มีมาก และบางโครงการมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้มีความเหมาะสมทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณได้

7) โครงการที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ (โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครูฯ) ได้มีการยุติโครงการเนื่องจาก อบจ.บอกลีกสัญญาจ้างเพราะผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่สามารถกันเงินฯ ไว้ดำเนินการในปีต่อไปได้

3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และควรจัดให้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปหรือหาแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและล่าช้าในการปฏิบัติงาน

2) ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ควรทบทวนหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานให้ดีขึ้น (ภายใต้กฎระเบียบที่ถือปฏิบัติ) ให้เกิดความคล่องตัวและแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลการดำเนินงานหรือผลกระทบในด้านต่างๆ

3.2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในภาพรวม

จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลที่คณะกรรมการฯ กำหนด สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

3.2.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1) การพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	20 5
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	5
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ		
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	5
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	20 5
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดเทคโนโลยี จาไรต์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	5
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	5
	4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ คร่าวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	5
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	5
3. ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนา	60	58.50
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่ และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรา ยืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	4.50
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	4.50
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	5
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงาน ตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของครมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561	(5)	4.50

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ในภาพรวม	- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค		
รวมคะแนน		100	98.50

2) การพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand lysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	10 5
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	10 5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น	5 (5)	5 5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่นกราฟ สถิติ เป็นต้น		
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	10 (5)	10 5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	5
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	30 (5)	30 5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	5
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	5
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้		
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		35	22
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	1
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	1
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	0
รวมคะแนน		100	87

3.2.2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในภาพรวม

3.2.2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- 3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1) ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มา ในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2) ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค	2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
4) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)	4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5) ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี	5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
6) ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและเพียงพอ	6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟูและดูแลบำรุงรักษา	7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ปั่นฟู และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
8) ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้	8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ	9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
10) ประชาชนได้รับการบริการด้านการกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ	10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
11) ประชาชนมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย	11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
12) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และเผยแพร่	12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ปั่นฟู และเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ	13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. กลยุทธ์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- (1) พัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่ง
- (2) บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
- (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
- (2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (3) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
- (4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- (5) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- (6) ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (7) อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- (2) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
- (3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ภายหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ดังนี้

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

- 1) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
- 2) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565
- 3) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566
- 4) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- 5) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566
- 6) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566
- 7) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567
- 8) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567
- 9) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568
- 10) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

- 1) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- 2) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
- 3) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566
- 4) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
- 5) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
- 6) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- 7) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

5. สรุปข้อมูลการบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สรุปแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แผนงาน ดังนี้.-

5.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,372	1,730,149,600	1,813	2,695,791,300	1,551	1,723,983,200	1,071	1,517,607,400	223	496,358,700
2. การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	5	12,681,000	6	13,291,800	4	5,012,000	3	4,400,000	3	4,400,000
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	58	247,661,600	70	290,701,587	73	291,872,800	73	282,427,400	61	276,566,000
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	77	132,501,700	87	147,414,049	80	237,042,960	112	342,983,260	69	243,936,660
รวม	1,512	2,122,993,900	1,976	3,147,198,736	1,708	2,257,910,960	1,259	2,147,418,060	356	1,021,261,360

5.2 โครงการประเภทครุภัณฑ์ แยกรายละเอียดตามแผนงานเป็นดังนี้

แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.แผนงานการศึกษา	11	9,321,670	21	13,972,500	16	6,790,800	38	31,944,230	0	0.00
2.แผนงานเคหะและชุมชน	2	46,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	5,160,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.แผนงานสาธารณสุข	26	29,117,400	42	39,833,500	16	6,271,500	0	0.00	0	0.00
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2,616,000	2	985,000	0	0	3	20,794,800	0	0.00
6. แผนงานการพาณิชย์	1	327,600	4	309,300	2	622,700	5	195,300	0	0.00
7. แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0.00	1	500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8. แผนงานการเกษตร	0	0.00	4	6,873,800	0	0.00	3	25,122,500	0	0.00
9. แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0.00	0	0.00	1	400,000	0	0.00	0	0.00
10. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	179,000	0	0.00
รวม	46	46,588,670	74	62,474,100	35	14,085,000	51	78,235,830	0	0.00

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

3.2.2.2 การอนุมัติงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการจำนวน 661 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 522,388,300.-บาท แยกรายละเอียด ดังนี้

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และเมื่อรวมโครงการที่มีการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้วมีการอนุมัติโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการรวมทั้งสิ้น 650 โครงการ งบประมาณ 464,975,700.-บาท สรุปแยกรายละเอียดดังนี้

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 618 โครงการ รวมงบประมาณ 452,240,200.-บาท แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ			งบประมาณ
				ตั้งจ่ายไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	ตั้ง งบม. ระหว่างปี	ตั้ง งบม. ปลายปี	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง	1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	379	0	132	218,902,300
			1.1.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	0	0	2,000,000
		1.2 บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	1.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0	0	500,000
			1.2.2 แผนงานการเกษตร	2	0	0	1,509,000
			1.2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0	0	1,400,000
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			384	0	132
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	2.1 พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม	2.1.1 แผนงานการพาณิชย์	1	0	0	1,212,000
		2.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2.2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	0	0	2,800,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			3	0	0	4,012,000	
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	3.1 พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข	3.1.1 แผนงานสาธารณสุข	11	0	0	94,586,000
			3.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8	0	2	4,510,500
		3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	0	0	1,800,000
			3.2.2 แผนงานการเกษตร	9	0	0	4,920,000

ที่	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ			งบประมาณ
				ตั้งจ่ายไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	ตั้ง งบม. ระหว่างปี	ตั้ง งบม. ปลายปี	
		3.3 พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะของ ประชาชน	3.3.1 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	2	0	0	2,000,000
			3.3.2 แผนงานการเกษตร	4	0	0	3,044,300
		3.4 พัฒนาและส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม	3.4.1 แผนงานสังคม สงเคราะห์	7	0	0	5,400,000
			3.4.2 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	4	0	0	4,000,000
			3.4.3 แผนงานรักษาความ สงบภายใน	1	0	0	180,000
		3.5 พัฒนาและส่งเสริม การกีฬาและ นันทนาการ	3.5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0	0	650,000
		3.6 ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	3.6.1 แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	2	0	0	1,200,000
			3.6.2 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	1	0	0	1,000,000
		3.7 อนุรักษ์ฟื้นฟูและ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	3.7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	1	0	1,298,000
			3.7.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	1	0	0	200,000
			3.7.3 แผนงานเคหะและ ชุมชน	0	1	0	82,000
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		55	2	2	124,870,800
4	การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	4.1 พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	4.1.1 แผนงานการศึกษา	12	0	0	87,984,300
			4.1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0	0	3,095,000
		4.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูและ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	4.2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0	0	0
		4.3 พัฒนาระบบการ บริหาร และการจัด การศึกษา	4.3.1 แผนงานการศึกษา	14	0	0	2,490,000
			4.3.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	6	0	3	4,806,800
		4.4 พัฒนาระบบการ เรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ	4.4.1 แผนงานการศึกษา	3	0	0	670,000

ที่	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ			งบประมาณ
				ตั้งจ่ายไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	ตั้ง งบม. ระหว่างปี	ตั้ง งบม. ปลายปี	
			รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	37	0	3	99,046,100
			รวมทั้งสิ้น	479	2	137	452,240,200

ที่มาข้อมูล: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 32 โครงการ รวมงบประมาณ 12,735,500.-บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ที่	แผนงาน	อนุมัติงบประมาณ	
		โครงการทั้งหมด	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	13	5,441,300
2	แผนงานสาธารณสุข	16	6,271,500
3	แผนการพาณิชย์	2	622,700
4	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	400,000
รวม		32	12,735,500

ที่มาข้อมูล :ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

2) เงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 57,412,600.-บาท (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/1550 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2567) และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 2 โครงการ และได้รับอนุมัติโครงการเพื่อใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง	อุตสาหกรรมและการโยธา	11	57,228,460
รวม					57,228,460

หมายเหตุ : ณ สิ้นปีงบประมาณ มีการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 57,228,460.-บาท และโอนเป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 184,140.-บาท

ที่มาข้อมูล: แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

3.2.2.3 การก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงิน

จากการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงินฯ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในระบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568 เป็นต้น

1) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประกอบด้วย

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อสรุปข้อมูลหลังสิ้นปีงบประมาณแล้วพบว่า มีการตั้งงบประมาณ

โครงการไว้รวม 618 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 452,240,200.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงิน

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ ที่	การอนุมัติงบประมาณ (โครงการ)					เบิกจ่าย		กักเงินกรณีก่อนนี้		กักเงินกรณีไม่ก่อนนี้	
	โครงการ ทั้งหมด	โอนลด	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1	516	132	1	383	224,311,300	*99	63,104,989.30	*147	77,326,364	136	75,208,700
2	3	0	0	3	4,012,000	2	2,779,144.32	1	884,000	0	.0.00
3	59	1	19	39	124,870,800	35	75,653,718.90	2	888,000	2	978,200
4	40	2	0	38	99,046,100	29	83,588,966.27	2	1,235,000	7	3,453,800
รวม	618	135	20	463	452,240,200	165	225,126,818.79	152	80,333,364	145	79,640,700

หมายเหตุ * มีทั้งเบิกจ่าย และก่อนนี้ 1 โครงการ และมี 2 โครงการ ที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์ พบว่า มีการตั้งงบประมาณไว้ รวม 32 โครงการ

เป็นเงินงบประมาณ 12,735,500.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงิน ฯ แยกรายละเอียดตามแผนงาน

เป็นดังนี้

แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ (โครงการ)				ผลการดำเนินงาน					
					เบิกจ่าย		กักก่อนนี้		กักไม่ก่อนนี้	
	โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. การศึกษา	13	0	13	5,441,300	3	1,180,000	1	489,500	9	3,035,300
2. สาธารณสุข	16	0	16	6,271,500	3	1,152,000	0	0.00	13	5,119,500
3. การพาณิชย์	2	0	2	622,700	2	621,655	0	0.00	0	0.00
4. บริหารงานทั่วไป	1	0	1	400,000	1	385,000	0	0.00	0	0.00
รวม	32	0	32	12,735,500	9	3,338,655	1	489,500	22	8,154,800

ที่มาข้อมูล: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน

11 โครงการ งบประมาณ 57,412,600.-บาท พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน

จำนวน 6 โครงการ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ และโอนลด 2 โครงการ แยกรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์

เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ (โครงการ)				ก่อนนี้ผูกพัน		ไม่ก่อนนี้ผูกพัน		เบิกจ่าย	
		โครงการทั้งหมด	โอนลด	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	11	2	9	57,228,460	6	36,880,740	1	1,289,500	2	13,624,220
	รวม	11	2	9	57,228,460	6	36,880,740	1	1,289,500	2	13,624,220

หมายเหตุ : ณ สิ้นปีงบประมาณ มีการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 57,228,460.-บาท และโอนเป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 184,140.-บาท

ที่มาข้อมูล: แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

3.2.2.4 แผนการดำเนินงาน

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ในระหว่างปีมีการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานถึง ฉบับที่ 4/การแก้ไขถึง ครั้งที่ 2 และจากแบบสำรวจห้วงระยะเวลาการดำเนินงานเฉพาะโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 618 โครงการ แต่จะมีโครงการที่สามารถติดตามและประเมินผลได้เพียง 481 โครงการ (โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ และโครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายในระหว่างปี) ในส่วนโครงการที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายปลายปี จำนวน 137 โครงการ นั้น ยังไม่สามารถประเมินผลได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติฯ			ผลการดำเนินงาน (โครงการ)			ผลการประเมิน (โครงการ)	
	ตั้งใน ข้อบัญญัติฯ	โอนตั้งจ่าย ระหว่างปี	รวม	โอนลด	ไม่ ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ประเมิน	เป็นไป ตามแผนฯ	ไม่เป็นไป ตามแผนฯ
1	384	0	384	132	1	251	44	207
2	3	0	3	0	0	3	2	1
3	55	2	57	1	19	37	30	7
4	37	0	37	2	0	35	25	10
รวม	479	2	481	135	20	326	101	225

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

2) สรุปปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานได้มีดังนี้

1) ต้องชะลอการดำเนินงานในระหว่างที่มีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และรองพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว จึงได้ขออนุมัติดำเนินการโครงการ ประกอบกับมีภารกิจงานจำนวนมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานได้

2) ลำช้า เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดแบบรูปและราคากลางรายงานล่าช้า

3) ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้เนื่องจากในห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินงานสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ

- 4) เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬา
- 5) ต้องชะลอโครงการออกไปเนื่องจากมีภารกิจงานตามแผนงานโครงการอื่นที่มีจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินงานก่อน
- 6) เนื่องจากในห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินการกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ และมีโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่ที่จัดฝึกอบรมฯ
- 7) เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในระหว่างที่เกิดข้อพิพาทจนเกิดการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ทำให้ต้องชะลอโครงการออกไป
- 8) เนื่องจากระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนดำเนินงาน ทางโรงเรียนอยู่ในระหว่างเตรียมสอบและปิดเทอม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

3.2.2.5 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เปรียบเทียบตัวชี้วัด)

1) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน 618 โครงการ แยกเป็น โครงการที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติฯ 479 โครงการ โอนงบประมาณตั้งจ่ายระหว่างปีงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ และโอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปี จำนวน 137 โครงการ

- ผลการดำเนินงานปรากฏว่า มีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 135 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน 463 โครงการ

- ผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 463 โครงการ พบว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินงาน 297 โครงการ อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล จำนวน 94 โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและประเมินผล จำนวน 72 โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
1	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อใช้ในการกิจซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนในภารกิจถ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.00	✓				กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ – บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน – บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน – บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดุม อำเภอนาจะหลวย – บ้านดงกระซุ หมู่ที่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- โอนลดงบประมาณ – ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ ซึ่งได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก – บ้านโคกเจริญ) สายบ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ – บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ – บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล					กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงระการพิชผล – บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
10	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง	เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	วัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก หวาย ยางแอสฟัลท์ หินลูกรัง หิน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาบูรณะทางและทรัพย์สินอื่นๆ ถนนในภารกิจถ่ายโอนและที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินการส่งมอบพัสดุ					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นายนายอินทร์) ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอนามน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 – บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอนามน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เงินเหลือจ่าย 2566 ลำดับที่ 62, ข้อบัญญัติ 2567 ลำดับที่ 199 และ ก.ส.อ.2567 ลำดับที่ 7 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง มีสภาพใช้งานได้ดีและตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขะ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง –บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองอะลัง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อกั้นผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก – บ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก แจ้ง การตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ขัดข้องกับแผนงาน/ โครงการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มี ความจำเป็นเร่งด่วน					
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มหนุรัตน์) ตำบลขามป้อม – บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนจิก – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ ที่ 3 ตำบลโนนกลาง – บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	พึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายดอนปู่ตา บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านบะไห หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง แจ้งการตรวจความเข้าเงื่อนไขและความเหมาะสมของโครงการตามแผนงานโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลาชัย หมู่ที่ 13 ตำบลคอแลน - บ้านหลักปาย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอขุนซริก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรือง – บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาเรือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดมใหญ่ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง –ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38-007 – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอतालसुम – บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบำใหญ่ บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองไหม (ช่วงที่ 2) – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (ซอยหนองแสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำภูฮี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงมะตาว บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลดอนจิก อำเภอบึงสามพัน – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง – บ้านดอนผอง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำแซ่ – บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ – บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน) บ้านหนองโดน หมู่ที่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินคร - บ้านกุดขมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกันหรือโดยสภาพเป็นเส้นทางเดียวกัน และตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จึงยกเลิกโครงการ ลำดับที่ 062. และดำเนินการโครงการลำดับที่ 310. จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตูม - บ้านธารไร่น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านข้าหาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร – บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ตำบลบัวงาม – บ้านกรงเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาเยียว – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอลำเสาธง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก – บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 - บ้านโป่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก – บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก – บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกะลิง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพือไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไข่นก-บ้านนาดี) สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ – บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
49	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร	เพื่ออำนวยความสะดวกและอำนวยความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจรถนนในการกักถ่ายโอน และถนนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ป้ายหลักทางโค้ง หลักกิโลเมตร งานตีเส้นจราจร ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล – บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดุน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน – บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 (คุ่มป่าช้า) ตำบลหัวนา อำเภอยะรัง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านด่านยัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีระยะทางดำเนินการเพียง 126.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการที่กำหนดไว้ที่ระยะทาง 140.00 เมตร และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ – บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ่มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมต – สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โฆง อ.น้ำยืน – บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ – บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากผิวจราจรกว้างเพียง 4.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปารายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ – บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฮ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง – บ้านนาดง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก เทศบาลตำบลคำขวาง ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด – บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ – บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักบ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม – ถนน อบจ.สาย อบ.3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม – บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เงินเหลือจ่าย 2566 ลำดับที่ 125 และข้อบัญญัติ 2567 ลำดับที่ 318 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง มีสภาพใช้งานได้ดีและตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ไม่สามารถ					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
					ดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้ออกลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล – บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อกั้นผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุกลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงแหมด หมู่ที่ 11 ตำบลดอนจิก – บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 (ช่วงที่ 2) – บ้านนามแห่ง หมู่ที่ 1 ตำบลนามแห่ง อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก็ง) ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสวาท หมู่ที่ 13 ตำบลยางโยภาพ – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลชุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ข้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 (คุ่มนาห้างเก่า) ตำบลสำโรง – ทางหลวงชนบท อบ.4023 –บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี – บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไข่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง (ขอยเสริมสุข) บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากความกว้างของถนนรวมไหล่มีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ – บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ – บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภोधุมิไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพานยืน หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยผ่ายพัฒนา อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสิงกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเกษม - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เงินทุนสำรองสะสม 2566 ลำดับที่ 302 และเงินสะสม 2567 ลำดับที่ 89 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีสภาพใช้งานได้ดี และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
					ไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 – บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยผ้ายพัฒนา – บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหินโง่น หมู่ที่ 9 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล – บ้านโคม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ้มบ้านหาด) ตำบลห้วยผ้ายพัฒนา – บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอขุขันธ์ - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยผ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยผ้ายพัฒนา – บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไหล่ง – บ้านค่านามูล หมู่ที่ 8 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางซึก - บ้านดู่้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน – บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุดกร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 8R-LMC บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลอนจิก อำเภอบัวชุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย –บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 –บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบัวชุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ – บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเขียง อินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย – บ้านนาหนองหว่า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (เส้นวัดป่า) ตำบลโคกขำแระ - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลำดับที่ 10. ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอัม อำเภอกู่ศรีอุดม – บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 (บ่อขะเดิม) ตำบลกระโสบ – บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตุน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงใน – บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลยางซึก อำเภเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเชื่องใน – บ้านข่าโคม หมู่ที่ 1 ตำบลปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกุดโง้ง – สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) ตำบลหนองซอน – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 (ห้วยดอนตาล) ตำบลกระโสม - บ้านนาผืน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน - ถนนทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนหาวัน) ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ – บ้านหนองหัวจั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ความกว้างของถนนรวมไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไหล่ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ทุ่ง – บ้านโนนสิม หมู่ที่ 4 ตำบลเซเป็ด อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอมืออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งหวายกลาง หมู่ที่ 19 (ซอยข้างโรงเรียนสอนขับรถ) ตำบลบุ่งหวาย – บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกิงเพล อำเภวารินชำราบ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางซึ้ง – บ้านดุน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ซอยมิตรเกษตร) ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร - บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลย์รักษ์ – บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุศประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนผู้กั้น การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกก่อ อำเภอสำโรง – บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้ ได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังแคน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะไม อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี – บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอนาหว้า จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว ผลปรากฏว่า มีความซ้ำซ้อนกับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) ตำบลหนองซอน – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 – 0002 บ้านหนองไฮ – บ้านหนองบ่อ – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่งคอม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซึกแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง – บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 (สายริมเซ) ตำบลดอนมดแดง – ทางหลวงชนบท อบ.4026 – บ้านยางนกหอ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากกโม่ง บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี – บ้านทุ่งเทว หมู่ที่ 23 ตำบลอนจิก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	2172 ดอนจิก -โนนเลียง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ – บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 (เส้นรอบบึงใหญ่ด้านหาดท่าโฮง) ตำบลบุ่งหวาย – บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง – บ้านดอนผอง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง – บ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่ม่วง – บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่านกยูง บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะมูน หมู่ที่ 9 – บ้านน้ำคำ ตำบลขามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่แดง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน – บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ตำบลเตย – โค้งพระโรจน์ ถนนม่วง – พนา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 - บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 (คุ้มกลางดง) - ถนนทางหลวงชนบท อบ.4035 - บ้านสวนจัว	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม (โป่งพุตผา) หมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม - บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ – บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไห – บ้านนามั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงโน อำเภอเชียงโน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านนาข้าวหอม หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น (คุ้มหนองเปือย ซอยใจกล้าสด) หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 (ซอยนาคำ) ตำบลบุเปือย – บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ	
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ		
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75							
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านประทุม หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน						กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน						กองช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง						กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่บุลย์ – บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ แจ้งเข้าข้อ และสถานที่ไม่ได้อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโด หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเคลือ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการ					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลขุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะไม หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะไม – บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป้า อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลกุดชุมภูฏ – บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลอนจิก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 – บ้านบากชุม หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อกั้นผู้กั้น การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลระเว อำเภูปิบูลมังสาหาร – บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอดาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภูปิบูลมังสาหาร – บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผู้กผัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเทิง – บ้านคำประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลนากระแซง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	-โอนลงงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการ					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษมสีมา หมู่ที่ 8 ตำบลเกษม – บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลำดับที่ 91 ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง มีสภาพใช้งานได้ดีและตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยัง มีสภาพใช้งานได้ดี ไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก – บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล่า	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กรณีก่อกวนผู้ก่อกวน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง (เส้นข้าง วัดศรีพลแพง) - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลสหธาตุ – บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อกวนผู้ก่อกวน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	พึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำคำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแหลมทอง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 – บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กรณีกอนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม -บ้านนาชุม3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแซม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอขุนทรึก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่าน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย – บ้านลาดวารี หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ – บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ – บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบพูน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม – บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกษม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้ง – บ้านสองคอน หมู่ที่ 10 ตำบลตบหู อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยู หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ – บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอนุชนอก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงหลวง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 (สายโรงโม่) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
176	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อ อำเภอดงหลวง - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอัม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ่มดอนชะยุ้ง) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล – ทางหลวงชนบทอบ.4076 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย -บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 (เส้นโสกจาน) ตำบลท่าโพธิ์ศรี – บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 (เส้นชาติรูปถั่ม) ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม - บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอกิ่งใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกดู่ อำเภอดงเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า – บ้านหนองไส หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงใน อำเภอกิ่งใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา – บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงใน – บ้านกุดดากลา หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม (ข้าง สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 11) – บ้านปลาตุ๊ก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 (ทุ่งนาแคเหนือ) ตำบลหนองซอน – บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง - บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ความกว้างของถนนรวมไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบก – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (เส้นข้างโรงเปียร์) ตำบลธาตุ – บ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอวาริน ชำราบ - บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ – บ้านฮ่องผือ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 (ช่วงคุ้มหัวตะพาน) ตำบลห้วยผ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล – บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย – บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุมภู - บ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอกุดชุมพภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 (ซอยสามอำเภอ) ตำบลกุดประทาย อำเภอดงหลวง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน L13 บ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินคร – บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอบัวชุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
202	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยหมากใหญ่ สาย อบ.3089 บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน (ตอนที่ 2) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน จัดหาผู้รับจ้าง					กองช่าง
203	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
204	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพหนอง (ท่าหน้าเหลือง) หมู่ที่ 6,7,11,12 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
205	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านเค็ง บ้านเค็ง (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม – บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
206	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสม – บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
207	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโหนด อำเภวารินชำราบ – บ้านค้อบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
208	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 (เส้นรอบบึงด้านคลองส่งน้ำ) ตำบลบุ่งหวาย – บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกันหรือโดยสภาพเป็นเส้นทางเดียวกัน กับโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ลำดับที่ 138 จึงได้โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
209	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนกทา อำเภอูขเมราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
210	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร – บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
211	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยยาง สายบ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า – บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสาาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน จัดหาผู้รับจ้าง					กองช่าง
212	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
213	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลผางคำ อำเภอสิรินธร – บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
214	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
215	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่ม่วง – บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
216	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบทบ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ความกว้างของถนนรวมไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
217	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเดียน - บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
218	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงไม้หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
219	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายชาติรูปถัมภ์) ตำบลท่าโพธิ์ศรี – บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
220	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ – บ้านยางเคือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
221	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโพงาม – บ้านกุดประพาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
222	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านเตย หมู่ที่ 12 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
223	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวางติตบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย – บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
224	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมาโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอสว่างเมืองใหม่ – บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
225	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล - บ้านจันทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
226	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากความกว้างของถนนรวมไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
227	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 – บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อำเภอมืออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
228	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ – บ้านแคนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกก่อ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
229	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลตาเกา – บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
230	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดขมิฐ – บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
231	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง – บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
232	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
233	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย (ซอยหนองกอย) - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
234	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข – บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
235	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนหมากมาย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
236	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ – บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบล คำเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
237	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
238	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ – บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลขามป้อม อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
239	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ. 1 – 0139 ช่องเม็ก – น้ำตกห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
240	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลบพ. - บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
241	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าดอนย่านาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอลำเสด็จ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น		สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
242	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองทันน้ำ – บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ความกว้างของถนนรวมไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน				กองช่าง	
243	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอยะรัง – บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -				กองช่าง	
244	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาข้าว หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอยะรัง - บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง				กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
245	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างอุ้ม หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างศิลา – บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
246	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ทางหลวงชนบท อบ. 3150 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
247	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 (ซอยตาเพชร) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญญาเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
248	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา – บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอฟุพูนังสาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
249	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านวังสะแบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม - บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอฟุพูนังสาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
250	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง – บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพงาม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
251	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโฮม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเภา อำเภอน้ำขุ่น – บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
252	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางซอย 4 บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 – บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
253	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม – บ้านนกกตแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อกั้นผู้กั้น การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
254	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงขุดม - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอกุดชุมแสง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อกั้นผู้กั้น การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
255	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อกั้นผู้กั้น การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ	
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ		
		สัญญาเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75							
256	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง – บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์ครปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง						กองช่าง
257	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสัมพันธ์ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน – บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์ครปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง						กองช่าง
258	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งไหม อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์ครปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง						กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
259	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเก็ง หมู่ที่ 9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ – บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง				กองช่าง	
260	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง – บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง				กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
261	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเดช – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
262	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 – บ้านคำขุนราษฎร์ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยข่า – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
263	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
264	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลคำไหล – บ้านจันทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
265	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนศรีทอง – เกษตรพัฒนา บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าขาม – บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
266	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยย – บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอนาเยย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
267	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (เลียบลำเซบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
268	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ใต้ – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
269	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา – บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
270	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเพ่อเล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
271	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา – บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
272	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก่อเอ้ - บ้านนามั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
273	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชินนอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
274	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวงาม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
275	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง – บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
276	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าหนองแคน) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0090 บ้านดงเหนือ - บ้านโอด – บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีพื้นที่ดำเนินการเพียง 300 ตารางเมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร และตามผังบริเวณ พื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
277	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ – บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เงินเหลือจ่าย 2567 ลำดับที่ 185 ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
278	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอนาเยีย จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
279	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยสะพือ สายบ้านนาจิว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ – บ้านเสาธงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเซเป็ด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีไม่ก่อกั้นผู้กั้น การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง					กองช่าง
280	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเกษม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีไม่ก่อกั้นผู้กั้น การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
281	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองต้นน้ำ - ถนน อบจ. อบ.ถ.1-0128 (บ้านชุมคำ - บ้านบก) - ตำบลหนองต้นน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
282	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเป้า อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอเมืองสามสิบ - บ้านหนองเชียงมอ หมู่ที่ 10 ตำบลชีเหล็ก	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ความกว้างของถนนรวมไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลด					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75	งบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					
284	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีพื้นที่ดำเนินการเพียง 105.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ไว้ที่ระยะทาง 140.00 เมตร และตามผังบริเวณพื้นที่ ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไป ดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
285	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 12 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
286	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาแล่น (ถนน อบ.ถ.-138 020) -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ดอนเหลาสวย บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	พึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
287	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม – บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
288	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
289	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง – บ้านคำหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
290	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ. 1-0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
291	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเมือง – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
292	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (ทางไปหนองเขียน) บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า - บ้านดอนยุง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
293	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสะโน - บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
294	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพงาม – บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
295	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน – บ้านชำเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก เทศบาลตำบลโซง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
296	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 – บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า – บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพงาม อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
297	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย – บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 5 ตำบลคำหว้า อำเภอดาสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
298	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนจัว หมู่ที่ 9 (ชลประทานห้วยสะตัน) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
299	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลกองโพน – บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
300	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 8 – บ้านแก่งอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยข่า - บ้านหัวแซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
301	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม – บ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
302	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอัม – บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอยุทธศาสตร์อุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
303	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
304	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 (คุ้มกินรี) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
305	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข – บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลยางขึ้น อำเภोधึงขัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
306	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลค้อน้อย – ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
307	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนน อบ.ถ.138-012) ตำบลโนนกาเส้น - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
308	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน – บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ข้อบัญญัติ 2566 ลำดับที่ 224 และเงินสะสม 2567 ลำดับที่ 398 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีสภาพใช้งานได้ดี จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
309	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน – บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
310	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพับ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
311	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจะลา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงดง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
312	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางโรงเรียนบ้านนาเลิง) สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม – บ้านหลุมเสา หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
313	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี – บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลสีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
314	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งหว่า หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
315	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายเด็น หมู่ที่ 9 (ทิศเหนือบ้าน) ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบท อบ.3067 – บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
316	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
317	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนพะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง – บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
318	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยดงเหมา บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 – บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี									
319	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ – บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
320	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ –บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 13 ตำบลกองโพ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
321	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (สายนาบอน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
322	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกกเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง – บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
323	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล – บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ความกว้างของถนนรวมไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
324	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโหม่งน้อย หมู่ที่ 3 (ขอยหนองคูเวียง) ตำบลป่าโหม่ง - บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
325	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม – บ้านกุดประพาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
326	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคม่วงน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลนาแขวง อำเภอนามน – (ภูถ้ำทอง) บ้านถ้ำตาล หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
327	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (ป่าชุมชนหนองอีแต๋) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
328	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (สายเลียบลำเชบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
329	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 (แยกนาคำเดือนห้า) ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง – บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
330	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนจิกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างศิลา – บ้านแก่งดุกใส หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ	
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ		
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75							
331	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเทิง - บ้านเตย หมู่ที่ 8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน						กองช่าง
332	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอดุสิต อ.บ้านขุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน						กองช่าง
333	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง						กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
334	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยตาโกย สาย อบ.ถ.1 – 0075 บ้านน้ำขุ่น – บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีไม่ก่อกั้นผู้ก่กั้น การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง					กองช่าง
335	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ณาเจริญ หมู่ที่ 18 (เขตเทศบาลตำบลจอนนายอย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 ตำบลนาจะหลวย (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
336	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 – ตำบลแก้งกอก อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,950,000.- บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อกั้นผู้ก่กั้น การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
			จำนวน 21,555,000.- บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,395,000.-บาท)							
337	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
338	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง – บ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
339	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ – บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
340	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ – บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75				-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน		กองช่าง
341	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย – บ้านโนนดอน หมู่ที่ 22 ตำบลบพูน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75				- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -		กองช่าง
342	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ้มโนนสูง) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล –	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน				ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร – บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร – นาตาล) – บ้านนางวาน หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
343	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล – บ้านตาแหลว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ลำดับที่ 211. ดำเนินการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง มีสภาพใช้งานได้ดี และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยัง มีสภาพใช้งานได้ดี จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการ โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
344	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดศรีสะเกษ									
345	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลค้อน้อย – บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไธ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
346	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
347	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง – บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
348	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสง่า (สง่าน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลพังเคน - บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ความกว้างของถนนรวมไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					
349	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 (ดอนม่วงชุม) ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2409 – บ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
350	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโนนสูง - หนองตาบุญ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าขาม – บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
351	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง – บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
352	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลาด – บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโหนด อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
353	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องชัน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ	
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ		
	หมู่ที่ 9 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75							
354	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายคุ้มหนองสน บ้านสี หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ - บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพัน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบล คำเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตามผังบริเวณพื้นที่ ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ไม่สามารถดำเนินการ บริเวณดังกล่าวได้ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการ โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน						กองช่าง
355	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน						กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
356	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
357	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
358	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 ตำบลบุ่งห้วย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	-โอนลงงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการ จึงได้โอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี									
359	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด - บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
360	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
361	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย - บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
362	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่บางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาเยีย – บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
363	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำระหงส์ หมู่ที่ 16 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - บ้านแก่งเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
364	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม – บ้านคากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกขำระ อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
365	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า – บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
366	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง – บ้านทุ่งเดิน หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
367	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซอแง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 233.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,165 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
368	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวอี - บ้านเขมได้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
369	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ต.เมืองเดช – ต.นาทม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงิน	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
			งบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,067,400.- บาท)							
370	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปากหนารหัสสายทาง อบ.ถ.237-33 บ้านดอนงัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ม่วง – บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง
371	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านผึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้างพิกัดอยู่เขตจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
372	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
373	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 (คอกวัว) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อบท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
374	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
375	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ความกว้างของถนนรวมไหล่ทาง มีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบบูรณาการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
376	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
377	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง – บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
378	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองควายชุม) สาย บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
379	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองต้นน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองต้นน้ำ – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	-โอนลดงบประมาณ- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่า อปท. ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงได้โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน					กองช่าง
380	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินสูง หมู่ที่ 5 - บ้านสวนป่า หมู่ที่ 11 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
381	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 (เส้นสันติมันคงวัสดูก่อสร้าง) ตำบลช่องเม็ก – ทางหลวงหมายเลข 2396 – บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 741.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
382	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองของแมว หมู่ที่ 3 ตำบลเตย - โค้งพระโธจน์ บ้านพระโธจน์ หมู่ที่ 5 โค้งพระโธจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
383	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ – บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
384	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
385	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอัม – บ้านพะลาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกชำแระ อำเภอกุดชุมพภูมิ	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
386	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอัม อำเภอดงศรีอุดม – บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
387	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอัม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
388	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอัม อำเภอดงศรีอุดม – บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงศรีอุดม	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
389	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอัม – บ้านโนนคู้ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกขำระ อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
390	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอัม อำเภอดงศรีอุดม – บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
391	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะแกด หมู่ที่ 8 เส้นข้างวัด ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		สัญญาเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
392	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199 - 007 บ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอฟ้าโงะ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือพิน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
393	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199 - 052 บ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลสารภี อำเภอฟ้าโงะ - บ้านเทวัญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอดงระการพิบูล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือพิน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
394	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199 - 066 บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอฟ้าโงะ - บ้านบ่าหอย หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำแซ่ อำเภอดงระการพิบูล	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือพิน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
395	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล (คมนาหนองกอก) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพือไทร - บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
396	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านละะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านภูเวียง หมู่ที่ 8 ตำบลสารภี อำเภอพือไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
397	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านละะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านคำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอพือไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		สัญญาเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
398	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทัน (ตอนแดง) หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
399	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
400	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		สัญญาเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
401	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอบัวโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
402	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล หมู่ที่ 4 (คุ้มนาฮ้องแซ่) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบัวโพธิ์ - บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอนามน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
403	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังแซ (คุ้มหินลาด) หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบัวโพธิ์ - บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญญาเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
404	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 121- 027 สายคุ้มทุ่งนาโพธิ์ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย – บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
405	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังวัดป่าห้วยยาง บ้านนางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
406	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มโนนยานาง บ้านนางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
407	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 (ไปสะพานข้ามห้วยข้าวสาร) ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
408	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มชลประทาน บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		สัญญาเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
409	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังหนองควายน้อย บ้านนาคูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
410	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มหลังวัดเทพมงคล บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย – บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
411	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ้มดอนหาด) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา – บ้านน้อยหมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	สัญจรเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
412	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
413	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านหนองแขว หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
414	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองต้นน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		สัญญาเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
415	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มหนองคราด บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก – ทางหลวงชนบท อบ.2084 – บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
416	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเวียงชัย (ฝั่งตะวันตก) บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
417	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเวียงชัยฝั่งตะวันออก บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
418	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสุนัย ณ อุบล ฝั่งตะวันออก บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
419	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนถาวรวิไล (ฝั่งตะวันออก) บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
420	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหลักเมือง (ฝั่งตะวันออก) บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
421	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.4029 บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 – บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 (เทศบาลตำบลนาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
422	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5ตำบลนาจะหลวย – บ้านทุ่งเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
423	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า – บ้านเอ หมู่ที่ 6 ตำบลก่อเอ้อ อำเภอ้อเชียงใน	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
424	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75				- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)		กองช่าง
425	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 1 - 0024 บ้านหนองไหล่ - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75				- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)		กองช่าง
426	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0117 บ้านนาไฮ - บ้านคำข่า อำเภอดุสิตการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ				- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
427	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
428	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0025 บ้านขามใหญ่ - บ้านดอนยางอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
429	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0145 บ้านหนองไฮ - บ้านเปือย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
430	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำเที่ยง – สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
431	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
432	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
433	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ – บ้านแค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
434	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
435	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0129 แยกทางหลวง 2178 – บ้านโคกก่อง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
436	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0063 บ้านห้วยนา – บ้านสง่า อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือพิน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
437	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านห้วยนา – บ้านสว่าง อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือพิน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
438	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ซอยนาคำ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือพิน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
439	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ซอยมิตรเกษตร 1 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำเย็น - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)				กองช่าง	
440	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากการ สัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลนร้อยละ 100 2. ประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)				กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
441	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนเวทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา – บ้านนาบัว หมู่ที่ 10 ตำบลตากแดด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
442	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาจ่าย หมู่ที่ 5 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
443	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 คุ่มดอนหาด ตำบลห้วยผ่ายพัฒนา – บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
444	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0142 บ้านบึงห้วย – บ้านห้องชัน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
445	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง – บ้านปากห้วย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 833 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ออกหนังสือผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		สัญญาเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 75						
446	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0074 บ้านคำบอน – บ้านท่าบอน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
447	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0092 บ้านตบหู - บ้านผึ่งเพ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
448	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุณฑริก – บ้านหลักปาย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
449	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้านบุณฑริก – หนองแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
450	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0132 ทางหลวงหมายเลข 2254 ตอนห้วยข่า – คำบาก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
451	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0030 บ้านนาเยีย – บ้านนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
452	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0014 บ้านนาเยี่ย – บ้านโนนกลอย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
453	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0019 บ้านโคกเถื่อนช้าง- บ้านนาเรือง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
454	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0012 บ้านหนองสนม – บ้านนาขุม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
455	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0124 บ้านโนนสนาม – บ้านหนองถาวร อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
456	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0136 บ้านกลาง – บ้านโพธิ์ไทร อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
457	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม – นาหอม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
458	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง – บ้านพันโต อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
459	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0096 บ้านหนองขุ่น – บ้านหนองครก อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
460	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0143 บ้านสามแยกโพธิ์เมือง – บ้านนาหอม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
461	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0103 บ้านสร้างมิ่ง – บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
462	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0100 บ้านพระโธจน์ – บ้านหนองเมืองน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
463	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0104 บ้านสาวท – บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
464	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0101บ้านหนองฮาง – บ้านหนองบัว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
465	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0016 บ้านโนนสวรรค์ – บ้านโนนสง่า อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
466	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0066 บ้านกุศกร - บ้านสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
467	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.1033 บ้านโชคชัย – ทางหลวงหมายเลข 2242 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 149.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
468	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0028 บ้านบก – บ้านดอนใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
469	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนองหลัก – บ้านหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
470	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0107 บ้านขมิ้น - บ้านดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
471	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0125 บ้านเตย - บ้านน้ำค่าน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
472	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 7.00 – 10.00 เมตร ระยะทาง 78.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
473	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0025 บ้านขามใหญ่ – บ้านดอนยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
474	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1- 0143 บ้านสามแยกโพนเมือง – บ้านนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
475	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1- 0096 บ้านหนองขุ่น – บ้านหนองครก อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
476	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1 – 0136 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
477	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1-0019 บ้านโคกเถื่อนช้าง – บ้านนาเรือง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
478	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง – บ้านพันโต อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
479	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม – นาหอม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
480	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1 - 0124 บ้านโนนสนาม – บ้านหนองถาวร อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
481	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1 - 0012 บ้านหนองสนม – บ้านนาชุม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
482	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0003 บ้านสร้างถ่อ – บ้านกุดกระเสียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
483	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0037 บ้านทัน - บ้านแสงน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
484	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0042 บ้านยางชันก - บ้านเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
485	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0045บ้านกอก - บ้านโพนทอง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
486	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0048 บ้านเสียม - บ้านหนองโน - บ้านท่าไห อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
487	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0050 แจ่งสนิท -บ้านศรีสุข - บ้านโพนเมือง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
488	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0051 แจ่งสนิท – บ้านคำสมอ - บ้านโพเมือง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
489	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0088 บ้านยางน้อย – บ้านท่าไทร อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
490	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0116 บ้านสร้างถ่อ – บ้านนาโพธิ์ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
491	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0118 บ้านโนนธาตุ – บ้านท่าไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธาธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
492	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ. 2008 บ้านกอน้อย – บ้านหนองขุ่น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธาธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
493	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0086 บ้านสร้างถ่อ – บ้านดงจาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธาธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
494	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ – บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
495	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)สาย อบ.ถ.1 - 0073บ้านหนองไผ่ – บ้านหนองตอแก้ว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
496	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0110 บ้านหนองช้าง – บ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
497	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0043 บ้านปากน้ำ – บ้านเค็ง อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
498	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0137 บ้านค้อ – บ้านหมากหมี่ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
499	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0072 บ้านเป็ญจ - บ้านปากบุง อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
500	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน – บ้านวังสะแบงเหนือ อำเภอฟิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
501	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0135 บ้านกุดข้าวปุ้น – บ้านบก อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
502	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก่งหลักด่าน - บ้านนาดี อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
503	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0087 บ้านค้อใหญ่ – บ้านนาสะอาด อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
504	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0036 บ้านบก - บ้านนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
505	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ – บ้านโนนตูม – โนน้อย อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
506	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0055 บ้านนาเจริญ - บ้านสง่า - บ้านนาม่วง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
507	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)สาย อบ.ถ.1 - 0058 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนชุมคำ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
508	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ. 2067 แยกสายทาง อบ.3174 - บ้านนาสะตัง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
509	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0021 บ้านตาลชุม – บ้านคำหว่า อำเภอดาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
510	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0035 บ้านเอ็ดใหญ่ – บ้านตุงสูงเหนือ อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง
511	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ – บ้านหนองบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ	
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
512	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ	เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะการเกษตร และยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถชุด รถเกรด รถบรรทุกเทท้าย รถบด รถชุดตีนตะขาบ รถเกี่ยยดิน รถบรรทุกชนิดต่างๆ รถฟาร์มแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	1. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นไปตามรูปแบบรายการร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.00	✓				กองช่าง	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
513	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ	เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะและขนส่งให้สามารถใช้งานได้มปกติ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถชุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) รถบรรทุกขนตำ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯลฯ	1. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เป็นไปตามรูปแบบรายการร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากครุภัณฑ์ยาพาหนะไม่ได้ชำรุดที่เข้าเงื่อนไขในโครงการ						กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
แผนงานการเกษตร										
514	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอๆ ละ 50 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75/ปี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.91	✓				กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
515	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อใช้ในกิจการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการให้บริการสาธารณะและการบริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในกิจการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการให้บริการสาธารณะ และการบริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
516	โครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอสำหรับใช้ในกิจการของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขุด	1) ค่าวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราย	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		เจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลให้ประชาชนน้ำมีสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	อิฐ หิน ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2. ร้อยละ 100					
			2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
			3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจในการดำเนินงาน	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากในปีงบประมาณ 2568 พื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลมีสภาพดินที่เหมาะสมในการขุดเจาะ จึงยังไม่มี ความจำเป็นในการใช้วัสดุ					กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
				ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80						
			4) ค่าวัสดุสนามตามโครงการจัดท้าววัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาดเล็ก ถูนอนสนาม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
			5) ค่าวัสดุอื่น ตามโครงการจัดท้าววัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น หัวเจาะ ก้านเจาะ ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
518	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีให้มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลายและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว	จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆ ด้าน จำนวน 12,000 คน/ปี	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 95.00 2. ร้อยละ 87.76	✓				สำนักปลัด อบจ.
519	โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 70 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	1. ร้อยละ 98.00 2. ร้อยละ 97.00	✓				สำนักปลัด อบจ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน สาธารณสุข										
520	โครงการพัฒนามาตรการเจริญพันธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	จัดอบรมแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายการดำเนินงาน อนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ภัยจากกองกำลังนอกประเทศ					กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา กองสาธารณสุข มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน					
521	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อตรวจคัดกรองและค้นหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนที่ขาดโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50,000 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ระดับความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 10.23 2. ร้อยละ 90.86		✓	1. เนื่องจาก สถานการณ์ภัยจากกองกำลังนอกประเทศ ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา กองสาธารณสุขมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	กองสาธารณสุข	
522	โครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน จิตอาสา นักเรียนในสังกัดโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเครือข่ายประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมโรคติดต่อ	1. จัดอบรมแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง จำนวน 3,000 คน 2. จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายประชาชน จำนวน 1,200 คน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำ ในพื้นที่จังหวัด	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 103.67 2. ร้อยละ 86.50	✓			กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		2. เพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุตบัติซ้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี							
523	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน จำนวน 400 คน 2. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 4 ครั้งๆ ละ 250 คน จำนวน 1,000 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (กิจกรรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ประชุม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. – 2. ร้อยละ 94.07 3. ร้อยละ 86.00	✓		ข้อ 1 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์ภัยจากกองกำลังนอกประเทศ ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา กองสาธารณสุข มีการกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	กองสาธารณสุข	
524	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้มี	จัดอบรมบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 96.36	✓				กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน		2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้และทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2. ร้อยละ 85.83					
525	โครงการปลูกต้นกลาสรางเครือข่าย อาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มเยาวชนผู้มีจิตอาสา 2. เพื่อฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การยกและเคลื่อนย้าย การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) เยาวชนสาธารณสุขประจำโรงเรียน (ยสร.) อาสาเยาวชนภาค และนักเรียนที่สนใจงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 120 คน จำนวน 1,440 คน เยาวชนและประชาชนทั่วไปจำนวน 960 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ความรู้และทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ภัยจากกองกำลังนอกประเทศระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา กองสาธารณสุขมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน					กองสาธารณสุข
526	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถให้คำแนะนำ เผยแพร่ความรู้	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่อสม.และแกนนำสุขภาพ ทำให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 200 คน จำนวน 1,600 คน/ปี	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้และทักษะ	1. ร้อยละ 76.13 2. ร้อยละ 98.00		✓	1. เนื่องจาก สถานการณ์ภัยจากกองกำลังนอกประเทศ ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา กองสาธารณสุข มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้การ	กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขการเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น 2. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80				สนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน		
527	โครงการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) ที่มารับบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมผู้ป่วยมากขึ้น	จ้างเหมาผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1. ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มารับบริการได้รับการฟอกเลือด ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากในการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จ้างยกเลิกประกาศฯ และได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ไว้แล้ว				กองสาธารณสุข	
528	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพ อบจ.อุบลราชธานี (Basic Life Support : BLS) และกู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ 1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จำนวน 10 คัน	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 2. ระดับความพึงพอใจของ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 85.00	✓			กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		อุบลราชธานี (Asvanded Life Support : ALS) สามารถให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ได้อย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง	2. รถพยาบาล (รถตุ๋) จำนวน 4 คัน (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ประชาชนที่ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80						
529	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ 2. เพื่อให้บุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานกับท้องถิ่น	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดอบรม ประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน 2. จัดประชุม สัมมนาเครือข่ายระบบบริการด้านปฐมภูมิ เพื่อทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจำนวน 5 ครั้งๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 80.00 2. ร้อยละ 80.00	✓				กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
530	โครงการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดบริการสาธารณสุขด้านสาธารณสุขได้อย่างเต็มศักยภาพ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓				กองสาธารณสุข
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
531	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง มีรั้วกันที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวรวม 70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. ก่อสร้างรั้วเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากอยู่ระหว่างขอใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณะประโยชน์จากกรมที่ดิน					กองสาธารณสุข
532	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอวังสามสิบ	เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดบริการด้านสุขภาพ	ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	1. ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากอยู่ระหว่างขอใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณะประโยชน์จากกรมที่ดิน					กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	แก่ประชาชน	(รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80						
533	โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้อย ตำบลบึงห้วย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้อย มีรั้วกันที่มีความมั่นคง แข็งแรงและมีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้อย ตำบลบึงห้วย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. ปรับปรุงรั้วเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ขออนุมัติกันเงิน เพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง					กอง สาธารณสุข
534	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตู สามารถใช้งานบริการประชาชนได้ตามปกติ จากปัญหาอาคารชำรุดทรุดโทรม	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงอาคาร เป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ขออนุมัติกันเงิน เพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง					กอง สาธารณสุข
535	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตู	เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตู	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	สามารถใช้งานบริการประชาชนได้ตามปกติจากปัญหาอาคารชำรุดทรุดโทรม	จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2. ร้อยละ 80.00					
536	โครงการปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดานอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดาน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลบ้านหัวดอนสามารถใช้งานบริการประชาชนได้ตามปกติจากปัญหาอาคารชำรุดทรุดโทรม	ปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดานอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 80.00	✓				กองสาธารณสุข
537	โครงการปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน สามารถใช้งานบริการประชาชนได้ตามปกติจากปัญหาอาคารชำรุดทรุดโทรม	ปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 80.00	✓				กองสาธารณสุข
538	โครงการปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง	เพื่อปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง สามารถใช้งาน	ปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
541	โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์สายพันธุ์ไม้ไม้ออกไม้ประดับสวยงามต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น และพันธุ์ไม้อสวยงามต่างถิ่นให้เกิดความยั่งยืน	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะและพื้นที่สำคัญต่างๆพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1. การจัดทำเป็นไปตามรูปแบบรายการร้อยละ 100 2. ประชาชนผู้มาใช้บริการพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.88	✓				กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
542	โครงการคืนความสุขให้คนอุบลกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	รวบรวมและนำส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อย 2 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 26 ตัน	1. กำจัดขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 24 ตัน/ปี 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	1. ครั้งที่ 1 จำนวน 24.089 ตัน ครั้งที่ 2 จำนวน 16.742 ตัน รวม 40.83 ตัน 2. ครั้งที่ 1 ร้อยละ 91.91	✓				กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
				ร้อยละ 75	ครั้งที่ 2 ร้อยละ 88.17 ภาพรวม ร้อยละ 90.04					
แผนงานการเกษตร										
543	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน การศึกษา ฯลฯ	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งบุรพารองรับกิจกรรมโคก หนอง นา 2. ปลูกพืชพรรณและสวนป่าตามศาสตร์พระราชา 3. วางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฯ	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบ รูปรายการ ร้อยละ 100 2. ผู้มาศึกษาดูงานมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 85.00	✓				สำนักปลัด อบจ.
544	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต	จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช “สวนพฤกษศาสตร์ ในโรงเรียน” จำนวน 1 ครั้ง 2. ปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษของแผ่นดิน จำนวน 1 ครั้ง 3. ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน รวมถึงวันสำคัญต่างๆ ของไทย จำนวน 1 ครั้ง	1. จัดกิจกรรมตามโครงการฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 2. ระดับความพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. จำนวน 1 ครั้ง 2. ร้อยละ 96.63		✓	เนื่องจากมีพื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อบ. สำหรับจัดกิจกรรม โครงการฯ จำกัด		กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนในสังกัด 3. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และรวมไปถึงวันสำคัญต่างๆ ของไทย 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เขตจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นต้นแบบในการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น	ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 4. ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนในสังกัด							
545	โครงการพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี	1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีอุบลราชธานี สู่อุทยานธรณีโลก ของ UNESCO 2. เพื่อสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีอุบลราชธานี เชื่อมโยงเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย	1. จัดประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ, การจัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเครือข่ายอุทยานธรณีอุบลราชธานี 2. จัดฝึกอบรมบุคลากร, คณะทำงานปฏิบัติการระดับพื้นที่อุทยานธรณีอุบลราชธานี จำนวน 100 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.33	✓				กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
546	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน มลพิษทางอากาศ และ ปลูกฝังในการรักษา สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และเยาวชนในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าหมอกควันและ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุม ไฟป่า ให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และ การฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน และเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี ในการลดมลพิษ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน อย่าง น้อย 1 ครั้ง 2. จัดหาเครื่องวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	1. ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วม โครงการผ่านเกณฑ์ การประเมินองค์ ความรู้และทักษะไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.47	✓				กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
547	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุบลราชธานี	"1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมี ส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตามแนว พระราชดำริฯ 2. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดฝึกอบรมบุคลากร ครู นักเรียน และ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน 2. จัดหากล้าไม้และพืชพันธุ์สำหรับ ขยายพันธุ์พืช และให้กับชุมชน	1. ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 2. ผู้เข้าร่วม โครงการผ่านเกณฑ์ การประเมิน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.50	✓				กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
548	โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. เพื่อให้นักเรียน และเยาวชน บุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชน ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อนำแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไป	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 80 คน จำนวน 1 รุ่น	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทแนวเขตชายแดนไทย - กัมพูชา ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวบ้านที่อยู่ติดกับชายแดนต้องอพยพออกจากพื้นที่มาอยู่ในศูนย์อพยพ หรือบ้านญาติต่างอำเภอ นอกจากนี้ ประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่พิพาทก็มีภาระเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือญาติพี่น้องและผู้ได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาที่มีการปะทะตามแนวเขตชายแดน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้					กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
549	โครงการศึกษาดูงานอุทยานธรณี (GEO Park)	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรและคณะทำงานอุทยานธรณีอุบลราชธานีในการนำมาพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรและคณะทำงานอุทยานธรณีอุบลราชธานีในพื้นที่แหล่งอุทยานธรณีประเทศไทยและ/หรืออุทยานธรณีระดับโลก จำนวน 80 คน/รุ่น	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทแนวเขตชายแดนไทย - กัมพูชา ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวบ้านที่อยู่ติดกับชายแดนต้องอพยพออกจากพื้นที่มาอยู่ในศูนย์อพยพ หรือบ้านญาติต่างอำเภอ นอกจากนี้ ประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่พิพาทก็มีภาระเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือญาติพี่น้องและผู้ได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลา					กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
552	โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน และฝึกอบบรมระยะสั้น	เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพ	จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากในระหว่างเดือน พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568 อบจ.อบ. มีภารกิจสำคัญ คือ การจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.อบ. และ ส.อบจ.อบ. ทำให้การดำเนินการโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ชะลอออกไปก่อน และเมื่อจะดำเนินการกลุ่มเป้าหมายก็ติดภารกิจ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผน อีกครั้งมีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้					กองสวัสดิการสังคม
553	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และเพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 2. เพื่อให้สตรีพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาและสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านสังคมและการเมือง	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีตลอดจนประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 84.00 2. ร้อยละ 98.89	✓				กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
แผนงานการเกษตร										
554	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์แบบอารยเกษตร มาดำเนินการ 2. เพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฯ	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2. ระดับความพึงพอใจผู้มาศึกษาดูงาน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากโอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนกว่า					สำนักปลัด อบจ.
555	โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากในระหว่างเดือน พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568 อบจ.อบ. มีภารกิจสำคัญ คือ การจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.อบ. และ ส.อบจ.อบ. ทำให้การดำเนินการโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ชะลอออกไปก่อน และเมื่อจะดำเนินการกลุ่มเป้าหมายก็ติดภารกิจ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผน อีกครั้งมีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้					กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
558	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,600 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 7.50 2. ร้อยละ 98.33		✓	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ และมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่ที่จัดฝึกอบรมฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	กองสวัสดิการสังคม	
559	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้นำกลุ่ม/แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุตลอดจนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ที่เหมาะสม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จัดอบรม ประชุม/สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้นำกลุ่ม/แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ/ประธานชมรมตลอดจนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การ ประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 120 2. ร้อยละ 90.59	✓			กองสวัสดิการสังคม	
560	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ มีการออกกำลังกายและนันทนาการร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี โดยใช้	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีให้กับผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. ร้อยละ 128 2. ร้อยละ 93.58	✓			กองสวัสดิการสังคม	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างชมรมผู้สูงอายุทำให้เกิดความรักความสามัคคี รู้จักคุณค่าของตนเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธ์		มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80						
561	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป มีองค์ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และได้รับการส่งเสริมและฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน	จัดฝึกอบรมและฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจจำเป็นในการปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างเดือน พ.ย. 67 - ก.พ. 68 ประกอบกับมีข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมาย (คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการดูแลคนพิการ) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้					กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ทั่วไป ในทุกระดับให้สามารถดำรงชีวิตได้อิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป								
562	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อลดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน	ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานีตามที่ได้รับการขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	1. ดำเนินการซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยของผู้ได้รับคัดเลือกเป็นไปตามรูปแบบร้อยละ 100 2. ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับคัดเลือกมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจจำเป็นในการปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างเดือน พ.ย. 67 - ก.พ. 68 จึงมีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้				กองสวัสดิการสังคม	
563	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อใช้ในการกิจกรรมกองสวัสดิการสังคมในการออกบริการซ่อมกายอุปกรณ์ คนพิการ ผู้สูงอายุ และ	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับภารกิจกองสวัสดิการสังคมในการออกบริการซ่อมกายอุปกรณ์คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัด	1. การจัดหาเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 2. ระดับความ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	พึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	100					
564	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็นพิเศษ สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อผลิต ซ่อมแซมกายอุปกรณ์พิเศษให้คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษสำหรับการผลิตซ่อมแซมบำรุงรักษากายอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษตลอดจนสิ่งของเครื่องสาธารถุบัติที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ครั้ง	1. การจัดหาเป็นไปตามรูปแบบรายการร้อยละ 100 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.34	✓				กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
565	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับเด็กและผู้นำเครือข่ายเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรม ประชุม/สัมมนาและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้กับเด็กและผู้นำเครือข่ายเยาวชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ และมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่ที่จัดฝึกอบรมฯ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผน อีกทั้งมีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้					กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
566	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"	จัดอบรม ประชุมสัมมนา และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่กลุ่มเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ และมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่ที่จัดฝึกอบรมฯ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผน อีกทั้งมีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้					กองสวัสดิการสังคม
567	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และยุติความรุนแรง ในครอบครัว	1. เพื่อสร้างความเข้าใจตระหนักในการป้องกันความรุนแรงในพื้นที่และการป้องกันแก้ไขปัญหาคความรุนแรงในครอบครัว 2. เพื่อให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครกลุ่มสตรี สมาชิกครอบครัวประชาชนทั่วไป เด็ก และเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาร่างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่	จัดฝึกอบรมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครกลุ่มสตรี สมาชิกครอบครัวประชาชนทั่วไป เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ และมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่ที่จัดฝึกอบรมฯ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผน อีกทั้งมีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้					กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
568	โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี)	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี)	การอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓				กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน										
569	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตระหนักถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอพยพหนีไฟ 2. เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีทักษะด้านการวางแผนดับเพลิง วิธีการ	จัดฝึกอบรมข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 960 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน องค์ความรู้และทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 18.75 2. ร้อยละ 85.00		✓	เนื่องจากทางโรงเรียนในสังกัดอยู่ในช่วงเตรียมสอบและปิดเทอม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้ง 12 โรงเรียน	สำนักปลัด อบจ.	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
571	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนํารู้แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายนํารู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพของตนเองตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนํารู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2,400 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากฝ่ายนิติการมีภารกิจงานคดี มีปริมาณงานมาก ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการอบรมได้					สำนักปลัด อบจ.
572	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม	เพื่อให้ผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรมมีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น	จัดสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมันยาสูบ และผู้ประกอบการ โรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น ร้อยละ 70	1. ร้อยละ 82.50 2. ร้อยละ 73.33	✓				กองคลัง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
573	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย	เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน/ตำบลในการสร้างความเข้มแข็ง	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน/ตำบลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน	1. ร้อยละ 25.33 2. ร้อยละ 98.42		✓	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจและมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่ที่จัด		กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		อย่างยั่งยืน		เกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75				ฝึกอบรมฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด		
กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
574	โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อความสวยงามและแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งเมืองอารยธรรม	1. ประดับตกแต่งขบวนพิธีอัญเชิญพระราชพาตราขบวน 2. จัดกิจกรรมประดับตกแต่งเมืองและชุมชนประตุมือง	1. การประดับตกแต่ง เป็นไปตามรูปแบบรายการร้อยละ 100 2. ระดับความพึงพอใจของร่วมงาน/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 75.00	✓				สำนักการศึกษาฯ
575	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี	1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา งานพระราชพิธี งานพระราชกุศลและงานรัฐพิธี 2. เพื่อให้ชุมชน หน่วยงาน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไวยาวัจกร และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี จำนวน 200 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน	- โอนลงงบประมาณ - เนื่องจากได้ทำการสำรวจข้อมูลแล้ว ไม่มีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม จึงโอนลงงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน				สำนักการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
577	โครงการจัดทำรายนามกาชาด	เพื่อให้มีสถานที่ออกงานกาชาดและงานปีใหม่ของจังหวัดที่เหมาะสมเพียงพอเป็นระเบียบในการให้บริการหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กร การกุศล กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ"	จัดทำสถานที่จัดงานกาชาดและงานปีใหม่ประจำปี ของจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การดำเนินการเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 98.00	✓				กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน										
578	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขั้วประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขั้วประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี	การอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓				สำนักปลัด อบจ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา										
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน										
แผนงานการศึกษา										
579	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 2. เพื่อพัฒนางานด้าน	จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการและแสดงผลงานของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ จำนวน 3 ครั้ง/ปี จำนวน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนประเภทรายการแข่งขัน	1. ร้อยละ 100 2. จำนวน 10 รายการ	✓				สำนักการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ	1,000 คน	ที่ได้รับการคัดเลือกลงแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 3 รายการ						
580	โครงการ To Be Number One	1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 3. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1. ร้อยละ 98.50 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ
581	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและได้เรียนรู้ ผูกพันเองเกี่ยวกับ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 200 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วม	1. ร้อยละ 98.50 2. ร้อยละ	✓				สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน		โครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	84.77					
582	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน 23 ประการ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน 23 ประการ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,800 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 54.89 2. ร้อยละ 82.50		✓	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสามารถดำเนินการจัดให้กับโรงเรียนในสังกัดได้เพียง 3 แห่ง รวมกลุ่มเป้าหมายที่จัดอบรมได้ 988 คน	สำนักการศึกษา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		มีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา								
583	โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา	1. เพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการนิเทศไปขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการนิเทศการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน	1 ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 2. โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. 1 ครั้ง/1 ภาคเรียน 2. ร้อยละ 100		✓	สถานศึกษามีกิจกรรมและภาระงานมาก จึงไม่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามตารางกำหนดการนิเทศได้		สำนักงานการศึกษา
584	โครงการพัฒนาสมมติเพื่อการสอน	1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เรื่องการพัฒนาสมมติเพื่อการสอน 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ไปใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาให้นักเรียนได้	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักงานการศึกษา
585	โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เรื่อง	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	1. ร้อยละ 100	✓				สำนักงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		การพัฒนานวัตกรรม การศึกษาตามบริบทของ สถานศึกษา 2. เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาสามารถ พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษาได้	จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน และ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ	ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วม โครงการผ่านเกณฑ์ การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	2. ร้อยละ 100					
586	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการสถานศึกษา	เพื่อเป็นการบริหารจัดการ สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบ สารสนเทศ (Information System) เพื่อการบริหาร และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ สถานศึกษา ซึ่งมีความ จำเป็นและมีความสำคัญต่อ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการบริหาร สถานศึกษาและทัศนคติต่อ เทคโนโลยีและ ความสามารถในการใช้	จัดโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ สถานศึกษาให้กับครูและบุคลากร สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ทั้ง 12 แห่ง จำนวน 200 คน	1. ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วม โครงการผ่านเกณฑ์ การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		เทคโนโลยีในปัจจุบันของสถานศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมในความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของสถานศึกษา								
587	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1.เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าสิทธิหน้าที่ของตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม 2.เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดและกล้าแสดงออกและพัฒนาทักษะในกิจกรรมที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสุขสนุกสนานมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 4.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.13	✓				สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		เสียสละเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม								
588	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด)	1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 3. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ตอบสนองความต้องการความถนัด และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม	โรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง (โครงการ/กิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา)	1. โรงเรียนในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ของนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 25.00 2. ร้อยละ 80.50		✓	เนื่องจากในปีงบประมาณ 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดเพียง 3 แห่ง		สำนักการศึกษา
589	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน)	1. เพื่อสนับสนุนเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการเรียน	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนทั้ง 12 แห่ง	โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี มีพนักงานจ้างเหมาบริการงานการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ	
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ		
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
592	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี	1. เจริญปริมาณจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ครั้ง 2. เจริญคุณภาพ - ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น - การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- โอนลดงบประมาณ - เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหรือส่วนราชการที่จัดหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงโอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน						สำนักการศึกษาฯ
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา											
แผนงานการศึกษา											
593	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน	จัดอบรม/ประชุมและศึกษาดูงานให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		การบริหารจัดการด้านการศึกษา 2. เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านการศึกษา และการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ตามความสำคัญของโรงเรียนในสังกัดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 80 คน	เกณฑ์การประเมิน ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85						
594	โครงการกิจกรรม 5 ส	1. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและพัฒนาบุคลากรภายใต้กิจกรรม 5 ส 2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักกิจกรรม 5 ส	จัดอบรม/นิเทศ/ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. การดำเนินงานเป็นไปตามหลักกิจกรรม 5 ส ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
595	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด	1. เพื่อเพิ่มทักษะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาเว็บไซต์ ได้อย่างต่อเนื่อง	ฝึกอบรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ
596	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	1. เพื่อจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสังกัด 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ
597	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านกระบวนการวิจัย	จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100	✓		1. เนื้อหายาก ต้องการเพิ่มจำนวนวันอบรม		สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ		2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2. ร้อยละ 100			2. บุคลากรมีความต้องการเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด		
598	โครงการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ	จัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักงานการศึกษาฯ
599	โครงการจัดงานวันครู	1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความกตัญญูทวาทิตากับบูรพาจารย์	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจและพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่งและครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กร	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักงานการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		2. เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 550 คน	ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80						
600	โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	1. เพื่อพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	จัดฝึกอบรมให้กับครูของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 100 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 96.00 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักงานการศึกษาฯ
601	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา	1. เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสำนักงานการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในภาวะผู้นำทางการศึกษา 2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสำนักงานการศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา	จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรสำนักงานการศึกษา จำนวน 80 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักงานการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสำนักการศึกษาฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา								
602	โครงการพัฒนาเครือข่าย การดูแลและส่งเสริมสุขภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	1. เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง จำนวน 60 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ
603	โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	1. เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 2. เพื่อส่งเสริม ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถจัด	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 12 แห่ง และสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 100 คน และศึกษาดูงานองค์กรที่การจัดการศึกษาดีเด่นจำนวน 1 ครั้ง	1. จำนวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.00	✓		1. คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ไปศึกษาดูงานตามเป้าหมายของโครงการฯ เนื่องจากวันเวลากระชั้นชิดในการปิดงบประมาณ 2. คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้		สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		การศึกษาได้ตามหลักสูตร สถานศึกษาที่กำหนดและ มาตรฐานการศึกษาตาม ระบบประกันคุณภาพ การศึกษา		ผ่านเกณฑ์การ ประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80				จากองค์กรที่จัด การศึกษาดีเด่น 3. ในปีงบประมาณต่อไป ให้ดำเนินโครงการในช่วง ต้นปีงบประมาณจะได้ ครบสมบูรณ์และ สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์โครงการฯ		
604	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมงานทะเบียน วัดผล	1. เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้ โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล 2. เพื่อให้โรงเรียนมีโปรแกรม งานทะเบียนวัดผลที่ถูกต้อง และใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 40 คน	1. ผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วม โครงการ ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนัก การศึกษาฯ
605	โครงการเทคโนโลยีกับ การพัฒนาการศึกษาโรงเรียน ในสังกัด	1. เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน มี ความรู้เกี่ยวกับการเขียน ชุดคำสั่งของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ด้วยโค้ด (Coding) เพื่อให้โปรแกรม	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษานักเรียนของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 คน	1. ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วม โครงการผ่านเกณฑ์ การประเมินองค์	- โอนลดงบประมาณ - เนื่องจากได้รับการติดต่อจากวิทยากรว่าไม่สามารถ					สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
607	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร้ใต้ประชาคม (แทนรั้วเดิมที่ชำรุด)	เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วกัน ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และมีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ	ก่อสร้างรั้วความยาวรั้ว ทั้งหมด 120.00 เมตร ให้กับโรงเรียนไร้ใต้ประชาคม ตำบลไร้ใต้ อำเภอฟิบูลมั่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนของผู้รับจ้างดำเนินการ					สำนักการศึกษาฯ
608	โครงการก่อสร้างหอถังสูงโรงเรียนห้วยข้าพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคภายในโรงเรียน	ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับโรงเรียนห้วยข้าพิทยาคม ตำบลห้วยข้า อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง					สำนักการศึกษาฯ
609	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไร้ใต้ประชาคม	เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้มีความพร้อมใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนไร้ใต้ประชาคม ตำบลไร้ใต้ อำเภอฟิบูลมั่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	1. การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง					สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
				บุคลากรโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
610	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย (สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ที่มีสภาพพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย (สน.ศท. ชั้นลอย) ให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อนนี้ผู้กผัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนของผู้รับจ้างดำเนินการ					สำนักการศึกษา
611	โครงการปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนนาคำวิทยา	เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารกีฬาอเนกประสงค์ที่มีสภาพพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีไม่ก่อนนี้ผู้กผัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนระหว่างขอแบบรายการ การก่อสร้าง					สำนักการศึกษา
612	โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษามีสื่อมัลติมีเดีย และสื่อ	ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณียังไม่ก่อนนี้ผู้กผัน					สำนักการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมด้วยสารสนเทศทั้งเสียงและภาพที่ครบสมบูรณ์	(ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการเจาะจงฯ					
613	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา โรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม	เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง มีความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการ	ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา ให้กับโรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม ตำบลไร่ไธ้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					สำนักการศึกษาฯ
614	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีถนนที่ได้มาตรฐาน แข็งแรงปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการภายในโรงเรียน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับโรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม ตำบลไร่ไธ้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง .184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกวิ่งกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)					สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ	
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ		
615	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนไร่ไต้ประชาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีที่จอดรถจักรยานยนต์ ที่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน	ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ให้กับโรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	- ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - โครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายปลายปีงบประมาณ (โอนครั้งที่ 34 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568)						สำนักการศึกษาฯ
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ											
แผนงานการศึกษา											
616	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียนร่วมกัน 2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 150 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.67	✓				สำนักการศึกษาฯ	
617	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์	1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะ กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		การคิดวิเคราะห์ และการรู้จักในการแก้ปัญหาในกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์		2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	2. ร้อยละ 91.67					
618	โครงการเขาค่ายศิลปะ	1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนให้มีทักษะทางด้านศิลปะ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ไปให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง	จัดกิจกรรมเขาค่ายศิลปะให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์การประเมิน	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 98.33	✓				สำนักการศึกษาฯ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 6 โครงการ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/1550 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2567) และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ และได้รับอนุมัติโครงการเพื่อใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ										
619	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ. 2192	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลเมืองเดช ตำบลนาหม่อม อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,067,400.- บาท)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
620	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยลำโดมใหญ่ สายบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง – บ้านคำดาว หมู่ที่ 11 ตำบลตบหู อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- โอนลดงบประมาณ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูป รายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า กรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัทเอกชัยอุบล (2523) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดม อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 130 เมตร ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ 15/2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2570 งบประมาณ 59,135,000.- บาท (ห้าสิบล้านหนึ่ง แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
621	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน (แห่งที่ 1) สาย อบ.ถ.1 – 0115 บ้านม่วงฮี ตำบลดอนจิก – บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- โอนลดงบประมาณ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวล้าเข้าไปในที่ดินข้างเคียงของประชาชน ซึ่งการก่อสร้างสะพานต้องมีการก่อสร้างทางเบี่ยง เพื่อสัญจรเป็นการชั่วคราว และพื้นที่ในการก่อสร้างทางเบี่ยงนั้นอยู่ในเขตที่ดินของประชาชน ซึ่งไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างทางเบี่ยง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งการก่อสร้างได้กีดขวางทางเข้าออกสัญจรไป - มา และอาจทำให้พื้นที่คลองชลประทานเสียหาย ซึ่งยังอยู่ในช่วงฤดูทำการเกษตรกรรมของประชาชน จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้					กองช่าง
622	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยบึงสาย อบ.ถ.1 – 0109 บ้านค่านกเป่า ตำบลท่าช้าง - บ้านดอนตู ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
623	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 – 0037 บ้านต้น	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100	- อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลธาตุน้อย – บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น		2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
624	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,950,000.- บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21,555,000.- บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,395,000.-บาท)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75				ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง		กองช่าง
625	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 – 0140 ทางหลวงหมายเลข 2134 (แก้งกอก) – ศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concreteผิวจราจรกว้าง 19.00 เมตร ระยะทาง 335.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,540 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75				ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
626	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหินสูง หมู่ที่ 5 (คุ้มเลิงสีดำ) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ระยะทาง 960.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,985 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
627	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0039 บ้านโพธิ์ทราย - หนองขุ่น อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 896.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง
628	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0101 บ้านหนองฮาง - บ้านหนองบัว	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 7.00 เมตรระยะทาง 1,580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ	1.การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการ	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล - บ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.150 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.00	✓				กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.คันไร่ อ.สิรินธร สายคลองชลประทาน L9 R1 - (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 231-10) - ถนนขุนพิบูล - บ้านกุดขมภู หมู่ที่ 11 ต.กุดขมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.150 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 96.24	✓				กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกตุสิริ หมู่ที่ 8 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.150 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 94.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตก) บ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ต.หนองสะโน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.150 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 89.48	✓				กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร - ทางหลวงชนบท อบ.3039 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.140 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.32	✓				กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองหมากท่าเครือ บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ต.บุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.150 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 95.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ต.โนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.150 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.64	✓				กองช่าง
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจำนั๊ก (ซอย 3) หมู่ที่ 8 ต.หัวเรือ -ทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเขตทางกว้าง 6 ม. ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 164 ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 11 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.92	✓				กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0117 บ้านนาไฮ - บ้านคำข่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
10	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0083 บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.28	✓				กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6,120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36,720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.88	✓				กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกินเพล - บ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 6 ตำบลบึงห้วย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.64	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาง หมู่ที่ 6 ตำบลชีทวน อำเภอลำทะเมนชัย - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.28	✓				กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานเขื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่องใน - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลก่อเอ้ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.28	✓				กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนา อำเภอลำทะเมนชัย	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 89.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล - บ้านดอนแสนพัน หมู่ที่ 6 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.44	✓				กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะยุ่ง) ตำบลนาตาล – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.52	✓				กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองเทา) สายบ้านนาตู หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านโนนไร่	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	92.80					
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี – บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 94.08	✓				กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร – บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลผางคำ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 94.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มหนุรัตน์) ตำบลขามป้อม - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (ข่อยปอดต่อไห) ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.48	✓				กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี - ทางหลวงชนบท อบ.4069 - บ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ – บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 94.00	✓				กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.3062 - บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไข่นก	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน อำเภอมือเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	92.92					
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.60	✓				กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเกาะดอนมดแดง บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอมือเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.36	✓				กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.44	✓				กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยคุ่มตอกลาง สายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยขยุง อ.วารินชำราบ - บ้านดอนผึ่ง หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเียน อ.สำโรง	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 30.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จ.อุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
32	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยตาเหียว สายบ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น) - บ้านโนนหอม หมู่ที่ 9 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น) ตำบลข้าวปุ้น อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 95.32	✓				กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำโดมน้อยสายบ้านบัวงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบัวงาม -บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.16	✓				กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านจุการ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,375.00 เมตร หนา 0.05	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1.ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลคำไหล – บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,875 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2.ร้อยละ 91.08					
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดอน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน อำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.12	✓				กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนางั่ว อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 94.36	✓				กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (หน้าศูนย์พักคอย) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 89.96	✓				กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลย์รักษ์ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินทร์	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 89.60	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเหนือ – บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (คุ้มเจริญสุข) ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านบ่าหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 97.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นายนายอินทร์) ตำบลขามป้อม -บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเนกขาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 96.52	✓				กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (สามแยกบ้านโนนแดง) ตำบลขามป้อม อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.04	✓				กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงเม็ด หมู่ที่ 11 ตำบลดอนจิก - บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.24	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก – บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.24	✓				กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21 ตำบลดอนจิก – บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.60	✓				กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลดอนจิก - บ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	94.40					
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร – บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 95.64	✓				กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง – บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำสมอ (หนองยาง) หมู่ที่ 7 ตำบลยางขึ้นก - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.04	✓				กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงใน - บ้านกุดตากลา หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.28	✓				กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางขึ้นก - บ้านดุน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเมืองใน	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 94.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11(คุ่มนาหัวภู) ตำบลนาตาล – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2112 – บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 95.44	✓				กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล – ทางหลวงชนบท อบ.4076 – บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.80	✓				กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะลาน หมู่ที่ 1 ตำบลพะลาน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	2112 – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	90.56					
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพือไทร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 – บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 84.88	✓				กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก็ง) ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านหนองฟานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอพือไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 97.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.88	✓				กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.08	✓				กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านคำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย – ทางหลวงชนบทอบ.3007 – บ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 84.80	✓				กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหลัง อบต.ลำโรง บ้านลำโรงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลลำโรง – บ้านคำหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 96.84	✓				กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวง	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	90.04					
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.44	✓				กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 (หน้าโรงเรียน) ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากลาง หมู่ที่ 17 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก – บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.20	✓				กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง – ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38 - 007 – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 81.76	✓				กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง – บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 96.56	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ – บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.28	✓				กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ – บ้านแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.00	✓				กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสงนาอุดม หมู่ที่ 10 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง – บ้านนาหมื่น	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 10 ตำบลไทรน้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	90.92					
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตูม – บ้านธารไทรน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 89.76	✓				กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม – บ้านแสนชนะนี้ หมู่ที่ 5 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 94.24	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตูม – บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตูม – บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.96	✓				กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา – บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเกา หมู่ที่ 1 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น -บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.32	✓				กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 89.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลลาดควาย - บ้านสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากุงใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดควาย - บ้านสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.96	✓				กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโป่งโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย - บ้านฟ้าห่วนเหนือ หมู่ที่ 13 (สายหนองตากุย) ตำบลนาคำ อำเภอสว่างเมืองใหม่	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.92	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น								
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดควาย – บ้านสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 บ้านนามแห่งน้อย หมู่ที่ 11 (ภูหลังสอง) ตำบลนามแห่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านชะยอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 95.12	✓				กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดขมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม –	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1.ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2.ร้อยละ 91.64					
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแต้โนนสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลนาคำ อำเภอสว่างเมืองใหม่ - บ้านโพธิ์แพ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.88	✓				กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ - บ้านหนองเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลคำไหล อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 98.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
87	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม – บ้านหนองซอแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.40	✓				กองช่าง
88	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขอน - (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23) ถนน อบจ.สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ-บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,795.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,565 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 94.56	✓				กองช่าง
89	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาหว้าใต้พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคำครั่ง -	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความ	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,760.00 เมตร	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.60	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 93.60	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านดอนขึ้นอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,560 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
90	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล - บ้านบึงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,800.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.84	✓				กองช่าง
91	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวายยาว หมู่ที่ 10 ตำบลบึงมะแลง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 – บ้านแพง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 94.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
92	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบุเปือย - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 520.00 เมตร หิน 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตรระยะทาง 520.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง
93	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 – บ้านคำเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย – บ้านคันเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,575.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,450 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
94	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนพนาภินันนุสรณ์ บ้านม่วงเดียด หมู่ที่ 1 ตำบลคำเจริญ – เขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 720.00 เมตร หิน 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.28	✓				กองช่าง
95	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.88	✓				กองช่าง
96	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาเวียง หมู่ที่ 10 ตำบลพังเคน – บ้านนากลาง	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
97	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.92	✓				กองช่าง
98	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 - บ้านอ่างหินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างศิลา -บ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 97.24	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
99	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอนามน-บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.96	✓				กองช่าง
100	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะโน -บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 92.96	✓				กองช่าง
101	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.92	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 91.92	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
102	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายคุ้มหนองสน บ้านฮี หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ - บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพัน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ เดินทางสัญจรไป - มา ได้ สะดวก รวดเร็ว มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.60	✓				กองช่าง
103	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ เดินทางสัญจรไป - มา ได้ สะดวก รวดเร็ว มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
104	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านร่องข้า หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสูง – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 80.28	✓				กองช่าง
105	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.36	✓				กองช่าง
106	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนสามัคคี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	รวมใจ (ช่วงที่ 1) บ้านดอนทับ ช่างหมู่ที่ 6 ตำบลขุขันธ์ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	90.64					
107	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนหมากมายหมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง
108	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ - บ้านนาจั่ว	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 89.96	1.ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 89.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา										
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
109	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัวฮี วิทยาเขต	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การออกกำลังกายและ กิจกรรมนันทนาการ	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาเขตขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 54.00 ม. จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้อาคาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนัก การศึกษา
110	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมหลังคาโรงเรียนหนองบัวฮี วิทยาเขต	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้นักเรียนบุคลากร และผู้ปกครองที่มาติดต่อ ราชการ	ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาเขต จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนของผู้รับจ้างดำเนินการ					สำนัก การศึกษา
111	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงเรียนโนนกลาง วิทยาเขต	1. เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กภายในโรงเรียน โนนกลางวิทยาเขต	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน โรงเรียนโนนกลางวิทยาเขต (ตามแบบ แปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100	ขออนุมัติเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน					สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		2. เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมสะดวกในด้านอาคารสถานที่เพื่อใช้จัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนได้สะดวก		2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนของผู้รับจ้างดำเนินการ					
112	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนแก่งเหนือพิทยาคม	เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งของโรงเรียน	ก่อสร้างป้ายโรงเรียนแก่งเหนือพิทยาคม จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ
113	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู (1 หลัง 6 ห้อง) ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชองเม็ก	เพื่อให้โรงเรียนมีบ้านพักครูที่พอเพียงต่อจำนวนบุคลากรครู	ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู (1 หลัง 6 ห้อง) โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชองเม็ก จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ
114	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนบุคลากรและผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคมกว้าง 4.6 ม. ยาว 26 ม. และกว้าง 2.40 ม. ยาว 32 ม. (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
				พึงพอใจของผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	100					
115	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนห้วยข้าพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ให้กับโรงเรียนห้วยข้าพิทยาคม จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนของผู้รับจ้างดำเนินการ					สำนัก การศึกษาฯ
116	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วกัน ที่มี ความมั่นคง แข็งแรง และมีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ	ก่อสร้างรั้วให้กับโรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม ความยาว 204 ม. (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนัก การศึกษาฯ
117	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีถนนที่ได้มาตรฐานการสัญจร ภายในโรงเรียนมีความสะดวกเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ภายในโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ระยะทาง 0.653 กม. (ตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้สัญจรไป - มา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
118	โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับขอบข่ายงานของโรงเรียน	ปรับปรุงห้องสำนักงานให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษา

2) เงินนอกงบประมาณ

1) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 1 โครงการ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2568 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จและประเมินผลแล้ว รายละเอียดดังนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน สาธารณสุข										
1	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์พอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	. การปรับปรุง อาคารศูนย์พอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตาม	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 80.00	✓				กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
				แบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80						

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 165 โครงการ (ตามมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566) ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 164 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 1 โครงการ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2568 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จและประเมินผลแล้ว รายละเอียดดังนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคม หลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ เช่นการแสดง และจำหน่ายสินค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรม เวทีเสวนาการออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นที่จอดรถ	ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,688 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการใช้ลานอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		รองรับกิจกรรมต่างๆ บริเวณทุ่งศรีเมือง								

3) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 415 โครงการ งบประมาณ 370,531,000.-บาท (ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566) ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 410 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 5 โครงการ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2568 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จและประเมินผลแล้ว จำนวน 5 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ต.หนองอัม อ.ทุ่งศรีอุดม – บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,995 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,970 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการใช้ลานอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลคำไหล- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2134 – บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการใช้ลานอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.16	✓				กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านแซงชัยัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสว่าง - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลข้าวปุ้น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 930.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,650 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการใช้ลานอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.64	✓				กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก - บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15 ตำบลบัวงาม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,675.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,050 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการใช้ลาน	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น		อเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
5	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยไผ่สายบ้านน้อย หมู่ที่ 8-บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกจาน – บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร – บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการใช้ลานอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.88	✓				กองช่าง

3) โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 783 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 119 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 664 โครงการ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2568 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จและประเมินผล จำนวน 655 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินคร ทางหลวงชนบท อบ.3150 - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.64	✓				กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก -บ้านบัวงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.80	✓				กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดุม – บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	95.16					
4	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง	เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา ถนนและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ทราย ยางแอสฟัลท์ หินลูกรัง หิน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา บูรณะทาง และทรัพย์สินอื่นๆ ถนนใน ภารกิจถ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับ มอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 98.00	✓				กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง – บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ – บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.32	✓				กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0039 บ้านโพธิ์ทราย - บ้านหนองขุ่น อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.80	✓				กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกุดกลอย หมู่ที่ 20 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น – บ้านแก่งหลักด่าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.60	✓				กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.72	✓				กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี									
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.32	✓				กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงทองแห่ หมู่ที่ 3 ต.ปทุม - บ้านค้อ หมู่ที่ 14 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยตรงข้ามทางเข้าบ้านปลาตุกทอง) สายบ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ต.ไธ้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จ.อุบลราชธานี									
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบั้งมั่ง หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ใหญ่ – บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.96	✓		-		กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า – บ้านหนองไส หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงใน อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.88	✓				กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดยะลา	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.20	✓		-		กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน – บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.52	✓				กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.28	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน – บ้านยางน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.52	✓				กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง – บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.72	✓				กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 (ซอยสามอำเภอ) ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม หมู่ที่ 15 ตำบลตบภู –	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป –	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านชนวน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	2. ร้อยละ 90.40					
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 1 ตำบลตบหู – บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.36	✓				กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลตบหู อำเภอดงหลวง – บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.56	✓				กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่า ร้อยละ 75						
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเดช อำเภอดงหลวง - บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.72	✓				กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.43-01 บ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 - ทางหลวงชนบท อบ.4009 ต.กระโสม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 81.20	✓				กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบล ราชธานี - บ้านแสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาเยียว – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.88	✓				กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตูม บ้านธารไธน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.08	✓				กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขุมน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 (เส้นโรงเหล็ก) ตำบลนาเจริญ –บ้านทองหลาง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.88	✓				กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยนา หมู่ที่ 8 (คุ้มป่าช้า) ตำบลห้วยนา อำเภอยะรัง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังโคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.16	✓				กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอบึงอุบล จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ – บ้านประทุต หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.00	✓				กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ 32 ตำบลเมืองเดช – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.72	✓				กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านโนนสูงหมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.96	✓				กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกิ้งเพนใต้ หมู่ที่ 8 ต.หนองกิ้งเพน -	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ในชีวิตและทรัพย์สิน	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	2. ร้อยละ 92.92					
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง – บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.08	✓				กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองบัวแดง บ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าแดง – บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.20	✓				กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาศรีทรงเมือง บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่า ร้อยละ 75						
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 5 (สายหนองแต้) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอขุนทริก – บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยกห้วยยางตอนปลาย) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ – บ้านโพรงงาม หมู่ที่ 7 ต.โนนกาเียน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.60	✓				กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง – บ้านโคกสมบุญนอก หมู่ที่ 1 ต.แก้งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 – บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.36	✓				กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทมเหนือ หมู่ที่ 4 ต.คำหว้า – บ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ต.นาคาย อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.88	✓				กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะยุ่ง) ตำบลนาตาล – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.56	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล – ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.88	✓				กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.84	✓				กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายดอนปู่ตา บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านบะโท หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.04	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง – บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.04	✓				กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ – บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.52	✓				กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ต.นาคาย อ.तालसुम्-บ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.24	✓				กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.24	✓				กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากลาง หมู่ที่ 17 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.ก่อเอ้ – บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.32	✓				กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพับ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.84	✓				กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองของแมว หมู่ที่ 3 ต.เตย – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.88	✓				กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ-	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกาแล่น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	90.00					
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองแต้ โนนสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภोजึงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.64	✓				กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอู่อึงโนน - บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.88	✓				กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนา	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่า ร้อยละ 75						
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหานน้ำ – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.96	✓				กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล – บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.20	✓				กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุญทริก – บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตูม – บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.20	✓				กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน – บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.60	✓				กองช่าง
71	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ. 1 - 0024 บ้านหนองไหล่ – บ้านสร้างหมากแข้ง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางกะเดา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – บ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.44	✓				กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.20	✓				กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านโนนบ่อแบง หมู่ที่ 11 ตำบลขามเปี้ย	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.20	✓		-		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี									
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าชุมชน หนองอีแต๋ม บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.80	✓				กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีดอนมดแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเหล่าแดง - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.00	✓				กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหนองสง บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าแดง - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า – บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.64	✓				กองช่าง
79	โครงการจัดทาสีผิวจราจรและท่อระบายน้ำ	เพื่อใช้ในการกีดขวางและบำรุงรักษาถนนและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดทาสีผิวจราจรและท่อระบายน้ำ เพื่อใช้ในการกีดขวางและบำรุง รักษาถนนในการกีดขวางและท่อระบายน้ำที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.00	✓				กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด – บ้านไร่ศรีสุข หมู่ที่ 14 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำลือชา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องเม็ก – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านห้วยเหวอ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.40	✓				กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านเม่น หมู่ที่ 10 ตำบลช่องเม็ก – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.36	✓				กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลสมสะอาด – บ้านไทยวัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนากระแซง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.88	✓				กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียน) ตำบลกุดประพาย – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลโพงาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.40	✓				กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22 ตำบลดอนจิก อำเภอนิคมพัฒนา – บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.52	✓		-		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง -บ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.24	✓				กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ – บ้านคำผ่าน หมู่ที่ 7 ตำบลระเว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.04	✓				กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงหลวง – บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกบินทร์ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.28	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มทุ่งขามใต้ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ – บ้านนาเยีย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.08	✓				กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี –บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอดำรงวิทยารักษ์ จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.72	✓				กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง (ท่าหน้าเหลือง) หมู่ที่ 6,7,11,12 ตำบลบ้านไทย – บ้านค้อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓	-			กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน – บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.32	✓				กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยนาเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 – บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.32	✓				กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217-บ้านคำเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย – บ้านคันเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.80	✓				กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ – บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.90	✓				กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงมะตาว บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านดงทองแท้ หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจำนงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเรือ – บ้านนาเยีย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่าสายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ – บ้านนาเยีย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.96	✓				กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 2 ต.กระโสบ - ทางหลวงชนบท อบ.4009 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.36	✓		-		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา น้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอน้ำหนาว – บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหานน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.72	✓				กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 (ซอยหลังวัดนาเจริญ) ตำบลขามป้อม อำเภอน้ำหนาว - บ้านด่านอิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.64	✓				กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจางเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (ขอยปอต่อให้) ตำบลขามป้อม อำเภอยะรัง – บ้านด่านฮ้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.40	✓				กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเหนือ – บ้านนาดีหมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.00	✓				กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแฮ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง - บ้านนาดง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองกิงเพล – บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.64	✓				กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มพ่อวัน) ตำบลขามป้อม – บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอนามน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.96	✓				กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 (ขอยนาพอสิทธิ์) ตำบลขามป้อม – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอนามน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.60	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงแมด หมู่ที่ 11 ตำบลดอนจิก – บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.60	✓				กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม – บ้านแสนชนะ หมู่ที่ 5 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.64	✓				กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเขียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย – บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นายนายอินทร์) ตำบลขามป้อม – บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอนามน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.32	✓				กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก – บ้านโนนสมบัติหมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอนามน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.76	✓				กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (คุ้มช้างวัด) ตำบลขามป้อม อำเภอนามน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังโคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลเกษม - บ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.08	✓				กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมี่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหล่า - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.32	✓				กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยินคมพัฒนา 2) สายบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง – บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.20	✓				กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น – บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 98.36	✓				กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น – บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเล็น – บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.04	✓				กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนจิก – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.64	✓				กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 - บ้านโนนตู หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านนาดี หมู่ที่ 2 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.64	✓				กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงขุดม – บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.52	✓				กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพงาม หมู่ที่ 7 ต.โนนกาเส้น – บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.28	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงไม้หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยไผ่ – บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.20	✓				กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 – บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.32	✓	-			กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ต.แพงใหญ่ - บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านข้าหวาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร - บ้านโพทอง หมู่ที่ 9 ต.โคมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.80	✓				กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ต.บุ่งมะแลง - ทางหลวงชนบท อบ.3054 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.68	✓				กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มวังใหญ่) สายบ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.กระโสม – บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุตลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.64	✓				กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ต.ม่วงสามสิบ – บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.28	✓		-		กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 4 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.28	✓				กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลยางซิ่น - บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.16	✓				กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงใน – บ้านกุดดากลา หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดู่ย่อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข – บ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่น อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.64	✓				กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข – บ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.28	✓				กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงใน – บ้านเอ หมู่ที่ 6 ตำบลก่อเอ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.60	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะลาน หมู่ที่ 1 ตำบลพะลาน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.28	✓				กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกะลิง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองปะคี) สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ต.ห้วยชะยุง – บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.32	✓				กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเขียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ต.บุเปือย – บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.16	✓		-		กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โขง อ.น้ำยืน – บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.20	✓				กองช่าง
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยคู หมู่ที่ 3 ต.คำหว้า - บ้านดอนไผ่	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 5 ต.จิกเทิง อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี	ในชีวิตและทรัพย์สิน	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	2. ร้อยละ 90.56					
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร ทางหลวงชนบท อบ. 4123 จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.72	✓				กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นกิ่งแก้วอุปถัมภ์) สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ 11 ต.ท่าโพธิ์ศรี -บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.56	✓				กองช่าง
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ป่าโมง -บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข – บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.92	✓				กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมอ หมู่ที่ 7,9 ตำบลยางซึก – บ้านนาคุณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.00	✓				กองช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข – บ้านปากอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.60	✓				กองช่าง
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางซึก หมู่ที่ 1 ตำบลยางซึก – บ้านดุน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	90.32					
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโสกชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร – บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.92	✓				กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 (คูนนาห้างเก่า) ตำบลสำโรง –ทางหลวงชนบท อบ.4023 –บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านตาเกา หมู่ที่ 1 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น –บ้านหัวน้ำ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป –	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 3 ตำบลโง้ง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	92.40					
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโด หมู่ที่ 1 ตำบลไพฑูรย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านตาเคลือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.92	✓				กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก็ง) ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านหนองพานยืน หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.72	✓				กองช่าง
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ – บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่า ร้อยละ 75						
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินสูง หมู่ที่ 5 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งขาว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนรัง – บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอลือโขงในจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.60	✓				กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด – บ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทันน้ำ – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล – บ้านดอนแสนพัน หมู่ที่ 6 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.80	✓				กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ – บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ใหญ่ – บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลยางโวกาฬ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.96	✓				กองช่าง
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 22 ตำบลเมืองเดช – บ้านทองหลางหมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.16	✓				กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม – บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม – บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยผ้ายพัฒนา อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.24	✓				กองช่าง
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก – ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.04	✓				กองช่าง
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอัม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
176	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 บ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 ตำบลบึงหวาย – บ้านตาตืด หมู่ที่ 3 ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.60	✓				กองช่าง
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดขมภู บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.68	✓				กองช่าง
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 11 ต.ก่อเอ้ บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกดู่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.84	✓		-		กองช่าง
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสาท หมู่ที่ 13 ตำบลยางโกลน - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลดงใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.36	✓				กองช่าง
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.3062 - บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 85.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเมือง – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำภูฮี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองบังต บ้านยางนกหอ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าแดง – บ้านดงบังเหนือ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.04	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่า ร้อยละ 75						
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง – ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38 -007 – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.44	✓				กองช่าง
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ – บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.48	✓		-		กองช่าง
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไฮใหญ่ – บ้านแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าแดง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	92.12					
188	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอขุนทรุก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.16	✓				กองช่าง
189	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนสามัคคีร่วมใจ (ช่วงที่ 1) บ้านดอนทับช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขุขันธ์ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการปี 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินการอยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง					กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
190	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลขามใหญ่ – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลไธ้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓		-		กองช่าง
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชะยุ้งตก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชะยุ้ง – บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าลาด อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓		-		กองช่าง
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหล่า – บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.64	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกนาคำเดือนห้า บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง – บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.12	✓				กองช่าง
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง – บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.56	✓		-		กองช่าง
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจุการ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 86.64	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.60	✓				กองช่าง
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.36	✓				กองช่าง
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุวรรณวาริ หมู่ที่ 13 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ – บ้านหนองยี่เต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.40	✓				กองช่าง
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง – บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.36	✓				กองช่าง
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง – บ้านอุดมชาติหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองศรีไค	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
202	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ – บ้านหนองยี่เต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.08	✓				กองช่าง
203	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 (สายโรงโม่) ตำบลท่าโพธิ์ศรี – บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.96	✓				กองช่าง
204	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ขอมิตรเกษตร) ตำบลบุเปือย – บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
205	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.72	✓				กองช่าง
206	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 29 ตำบลเมืองเดช - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.68	✓				กองช่าง
207	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง
208	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี เกอณาเยี่ย -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓		-		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 91.20					
209	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดลาด – บ้านดงห้องแห หมู่ที่ 3 ตำบลพุม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.60	✓				กองช่าง
210	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง - บ้านดงแถบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง
211	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 – บ้านอ่างหินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างศิลา - บ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
212	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.76	✓				กองช่าง
213	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง
214	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	Overlay) สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ - บ้านนาจัว หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 90.80					
215	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเดช – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192 - บ้านทองหลาง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.36	✓				กองช่าง
216	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกษม อำเภอดงหลวง – บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.72	✓				กองช่าง
217	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป –	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓		-		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 92.80					
218	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโง้ง หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเดช – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.64	✓				กองช่าง
219	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโง้งพัฒนา หมู่ที่ 30 ตำบลเมืองเดช – บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.84	✓				กองช่าง
220	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 31 (เส้นเดชอุดม – สมสะอาด) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม – บ้านหินลาด	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.60	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
221	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี - ทางหลวงชนบท อบ.4069 - บ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.08	✓				กองช่าง
222	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง
223	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 บ้านสร้างกุง หมู่ที่ 4 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
224	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านละหาน หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบึงสามพัน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 – บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยาง อำเภอนามน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.64	✓				กองช่าง
225	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกะทือ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอบึงสามพัน - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลเจ็ด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.64	✓				กองช่าง
226	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
227	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่นก - บ้านคูน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง
228	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานเขื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่องใน - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.60	✓				กองช่าง
229	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
230	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 20 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำเย็น – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.24	✓				กองช่าง
231	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอเข็ญใน – บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.88	✓				กองช่าง
232	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากุงใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดควาย – บ้านสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
233	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสม – บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 222.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,332 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.88	✓				กองช่าง
234	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเรือ อำเภอมืองอุบลราชธานี – บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอลำเสด็จ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 เมตร ขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.84	✓				กองช่าง
235	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 (ถนนเส้นหน้าฟาร์มไก่) ตำบลหัวเรือ อำเภอมืองอุบลราชธานี – บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 เมตร ขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี									
236	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัดน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทะโนน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ – บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.52	✓				กองช่าง
237	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓		-		กองช่าง
238	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11ตำบลท่าลาด – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านกอนชาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.28	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
239	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด – บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.92	✓				กองช่าง
240	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.96	✓				กองช่าง
241	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
242	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านคำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.32	✓				กองช่าง
243	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล หมู่ที่ 4 (คุ่มนาหนองกอก) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.04	✓				กองช่าง
244	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ – บ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.48	✓				กองช่าง
245	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป –	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกดู่ อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 89.64					
246	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.08	✓				กองช่าง
247	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 - บ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
248	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ขอยเสริมสุข) บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย – บ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.84	✓				กองช่าง
249	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.84	✓				กองช่าง
250	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย – บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
251	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหลัง อบต.สำโรง บ้านสำโรงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง – บ้านคำหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.08	✓	-			กองช่าง
252	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าแดง – บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.36	✓				กองช่าง
253	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ – บ้านนาเยีย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
254	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 (หน้าโรงเรียน) ตำบลโพนเมือง อำเภอลำเสด็จ – บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.20	✓				กองช่าง
255	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าแดง – บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.16	✓				กองช่าง
256	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบ่อเปี้ยก บ้านกระบูน หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าแดง – บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
257	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านศรีดอนมดแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเหล่าแดง – บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.32	✓				กองช่าง
258	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำบากู้บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าแดง –บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.28	✓				กองช่าง
259	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน – บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
260	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเชบก หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.64	✓				กองช่าง
261	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.36	✓				กองช่าง
262	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
263	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเกาะดอนมดแดง บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 – บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.20	✓				กองช่าง
264	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ – บ้านแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
265	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง นาอุดม หมู่ที่ 10 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง – บ้านนาみな หมู่ที่ 10 ตำบลโนนน้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.16	✓				กองช่าง
266	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.56	✓				กองช่าง
267	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.36	✓				กองช่าง
268	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.43-03 บ้านดินดำ หมู่ที่ 6 – ทางหลวง	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ชนบท อบ.4005 ต.กระโสม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ในชีวิตและทรัพย์สินจาก การสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 92.12					
269	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ซอยสายสุพรรณ) สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ต.หัวเรือ - ทางหลวงชนบท อบ.3002 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินจาก การสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.56	✓				กองช่าง
270	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ซอยปรารถนา) สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 ต.หัวเรือ - ทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินจาก การสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.04	✓				กองช่าง
271	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก - บ้านโคกเจริญ) สายบ้านโพธิ์ ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินจาก การสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
272	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไข่นก-บ้านนาดี) สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.40	✓				กองช่าง
273	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.88	✓				กองช่าง
274	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.04	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
275	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเซบรุณ หมู่ที่ 11 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกก่อ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.80	✓				กองช่าง
276	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่านาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงขุดม – บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 85.28	✓				กองช่าง
277	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลฝางคำ อำเภอสรินธร - ทางหลวงชนบท อบ.3150 – บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
278	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 (ช่วงที่ 2) - บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.68	✓				กองช่าง
279	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักปาย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - ถนน อบจ.สายอบ.3089 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.96	✓				กองช่าง
280	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน) บ้านหนองโดน หมู่ที่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านกุดขมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมภู	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
281	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 2 ตำบลขามเปี้ย – บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.24	✓				กองช่าง
282	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0056 บ้านหาดสวนยา – บ้านท่าช่องเหล็ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง
283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 - บ้านโป่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุญทริก - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสภณ อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
284	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจรงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านหนองขามใหญ่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมด (เส้นตะวันตก) อำเภอบุนทรวิจิตร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.36	✓				กองช่าง
285	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 (ขอยนาคำ) ตำบลบุเปือย - บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.00	✓				กองช่าง
286	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ-บ้านนาสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
287	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบำใหญ่ บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 ตำบลนาคำอำเภศรีเมืองใหม่ (ช่วงที่ 2) - บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง
288	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลาด –บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโพน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.60	✓				กองช่าง
289	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองเทา) สายบ้านนาคู หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
290	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย – บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.84	✓				กองช่าง
291	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรือง – บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง
292	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 (จุดนากรู้น) ตำบลหนามแท่ง อำเภอสว่างเมืองใหม่ – บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
293	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่งน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลหนามแท่ง อำเภอสว่างเมืองใหม่ – บ้านชะยอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.84	✓				กองช่าง
294	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเอือดใหญ่ – บ้านตะบ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลตะบ้าย อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.32	✓				กองช่าง
295	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชะยุ้ง – บ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.04	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
296	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ –บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.24	✓				กองช่าง
297	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (ซอยหนองแสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.88	✓				กองช่าง
298	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง (เส้นตลาดนัดโนนสูง) - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำแซ่ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
299	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.96	✓				กองช่าง
300	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำแซะ – บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.20	✓				กองช่าง
301	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
302	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล – ซอยเสรี 6 บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.16	✓				กองช่าง
303	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนห้วยฮก) สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.84	✓				กองช่าง
304	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูเมืองออก (อบ.ถ.77-008) หมู่ที่ 7 ต.คูเมือง - บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
305	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท อบ.4029 - บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.92	✓				กองช่าง
306	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 3 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย - บ้านสวายน้อย หมู่ที่ 4 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.12	✓				กองช่าง
307	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 33 (เส้นเจริญทรัพย์) ตำบลเมืองเดช อำเภอดงเจริญ - บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.56	✓				กองช่าง
308	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอบุณฑริก – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 – บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 92.60					
309	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ตำบลบัวงาม – บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.16	✓				กองช่าง
310	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่บุลย์ – บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.48	✓				กองช่าง
311	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา – บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	92.56					
312	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านร่องข้า หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสูง – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง
313	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.40	✓				กองช่าง
314	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ต.บ้านแมต - บ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	ในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 93.84					
315	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาชุม) สายบ้านนาแคนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.บ้านแมต - บ้านนาโพธิ์ใต้ (คุ้มโนนจิโปม) หมู่ที่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.08	✓				กองช่าง
316	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ - บ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมต อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.80	✓				กองช่าง
317	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.แพงใหญ่ - ทางหลวงชนบท อบ.3002 อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
318	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังโรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านแสง หมู่ที่ 1 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.12	✓				กองช่าง
319	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขะ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.88	✓				กองช่าง
320	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.92	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
321	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดป่าบ้านยางนกหอ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าแดง – บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.56	✓				กองช่าง
322	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลลาดควาย – บ้านสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.24	✓				กองช่าง
323	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนหมากมาย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล	เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
324	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.84	✓				กองช่าง
325	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ต.บึงมะแลง – บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.แก้งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง
326	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย – บ้านห้วยคู หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว่า อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
327	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษม หมู่ที่ 1 ต.นาเกษม - บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.60	✓				กองช่าง
328	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาตอตัน หมู่ที่ 7 - บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.แก่งเค็ง - บ้านบก หมู่ที่ 2 ต.หนองหานน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.92	✓				กองช่าง
329	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ต.สำโรง อ.ตาลชุม - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทาง สัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง
330	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 (หลังป่าช้า) ตำบลขามป้อม - บ้านโนนสูง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	91.88					
331	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 (ซอยเสาปูนสามแยกสาขา 2) ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ – บ้านโนนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.76	✓				กองช่าง
332	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21 ตำบลดอนจิก – บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภopiบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.80	✓				กองช่าง
333	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	- บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	91.84					
334	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านประทุม หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง
335	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอัม อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.12	✓				กองช่าง
336	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ่อขะนาผาย สายบ้านสำลาก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ตำบลชีทวน อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
337	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางท่าสนามชัย – กุดปลาค้าว สายบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอมือออุบลราชธานี – บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.84	✓				กองช่าง
338	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบก บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดลาด – บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.44	✓				กองช่าง
339	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม – บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.56	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
340	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.80	✓				กองช่าง
341	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมันปลา บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเรือ – บ้านนาเขีย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอมืออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.60	✓				กองช่าง
342	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลาด – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 –	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี									
343	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.52	✓				กองช่าง
344	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0094 บ้านดอนโตน - บ้านคำแคนน้อย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อย กว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.72	✓				กองช่าง
345	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวจั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 90.88					
346	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ต.เมืองเดช – บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง
347	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ - บ้านแคนาคำ หมู่ที่ 2 ต.โคกก่อ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	เดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.28	✓				กองช่าง
348	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง – บ้านทุ่งเดิน หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
			(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
349	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.84	✓				กองช่าง
350	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลดอนจิก – บ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.28	✓				กองช่าง
351	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร – บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.60	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
352	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอ้อม อำเภอกู่ศรีอุดม – บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง
353	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก – บ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอลำเสด็จ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.80	✓				กองช่าง
354	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ่อขยะ สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี – บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
355	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนไฮ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด – บ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.04	✓				กองช่าง
356	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงไข่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง
357	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเสาโอง หมู่ที่ 14 ต.เมืองเดช – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
358	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.กลางใหญ่ – บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บ้านกอกอ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.12	✓				กองช่าง
359	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางโยภาพ หมู่ที่ 4 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ – ทางหลวงชนบท อจ.3009 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.76	✓				กองช่าง
360	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
361	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนากระแซง – บ้านห่อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง
362	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองเดช – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.28	✓				กองช่าง
363	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกบ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
364	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเชื่องใน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2404 – บ้านแสงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.60	✓				กองช่าง
365	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า – บ้านท่าลาด หมู่ที่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.88	✓				กองช่าง
366	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
367	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมอ (หนองยาง) หมู่ที่ 7 ตำบลยางซึก - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.88	✓				กองช่าง
368	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขะยุง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองหัวงู หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.64	✓				กองช่าง
369	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขะยุง อำเภวารินชำราบ - บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
370	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยชะยุ้ง – บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.28	✓				กองช่าง
371	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงโน – บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.88	✓				กองช่าง
372	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหินโงน หมู่ที่ 9 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล – บ้านโคม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
373	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทางสาย หมู่ที่ 5 (ซอยเสรี 6) ตำบลหนองกินเพล – บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.44	✓				กองช่าง
374	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มหนุรัตน์) ตำบลขามป้อม – บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.60	✓				กองช่าง
375	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง – บ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
376	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร – บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 18 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.40	✓				กองช่าง
377	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ตำบลไร่โน้ย – ถนน อบ.ถ.1 - 0044 บ้านนิคม หมู่ที่ 11 บ้านหมากหมี่ – บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.68	✓				กองช่าง
378	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาตุ๊กใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลไร่โน้ย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านนาขุนน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลขามใหญ่	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี									
379	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 บ้านปลาตึก หมู่ที่ 3 ตำบลไธสงน้อย – ทางหลวงชนบท อบ.4009 - บ้านนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.20	✓				กองช่าง
380	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ่มหนองคอกควาย บ้านดอนหมากมาย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ - บ้านคำสมิงใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเกษม อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.00	✓				กองช่าง
381	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง – บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโดม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
382	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยีย – บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอ นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.16	✓				กองช่าง
383	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง
384	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
385	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น – บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเป้า อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.88	✓				กองช่าง
386	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง – ทางหลวงชนบท อบ.2052 – บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.12	✓				กองช่าง
387	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหนองปลาตุก - หุ่นพัฒนา บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ 13 ตำบลเก่าขาม – บ้านปลาขาว หมู่ที่ 3 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.92	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
388	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเก่าขาม – บุก้า บ้านบุก้า หมู่ที่ 10 ตำบลเก่าขาม – บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.04	✓				กองช่าง
389	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนตะวันตก 1 บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลเก่าขาม - บ้านเนินงาม หมู่ที่ 8 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.64	✓				กองช่าง
390	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนประเสริฐ 1 บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลเก่าขาม – บ้านประเสริฐแสนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.92	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
391	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง - บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง
392	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเก็ง หมู่ที่ 9 (ทุ่งหนองขาม) ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.68	✓				กองช่าง
393	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเมือง ชุม หมู่ที่ 11 ตำบลนาแขวก อำเภอยางชุมน้อย - บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
394	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว - บ้านหนองวิไล หมู่ที่ 11 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.40	✓				กองช่าง
395	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านคำเตยใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอतालุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.96	✓				กองช่าง
396	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเชื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเชื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
397	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 (หน้าวัดป่าหนองแคน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.08	✓				กองช่าง
398	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.40	✓				กองช่าง
399	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลค้อน้อย - ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
400	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.28	✓				กองช่าง
401	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 (บ่อดินโซ่ถาวร) ตำบลหนองกินเพล - บ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง
402	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 6 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเหลาตอง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.24	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
403	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุน้อย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านแซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอกุดรัง จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.80	✓				กองช่าง
404	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ - บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.40	✓				กองช่าง
405	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 6 ตำบลกระโสม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4005 - บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดลาด อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
406	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก - บ้านบัวงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบัวงาม อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.08	✓				กองช่าง
407	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยเจ็ก สายบ้านนาหวล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 - 1.80 x 1.80 ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.92	✓				กองช่าง
408	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบีน อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
409	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.00	✓				กองช่าง
410	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.96	✓				กองช่าง
411	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางสายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านเอ หมู่ที่ 6 ตำบลก่อเอ้ อำเภोधึงขัง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
412	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอย 12 สิงหาคมราชินี 2) ตำบลไธ้อย - บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 490.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.60	✓				กองช่าง
413	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอย 12 สิงหาคมราชินี 3) ตำบลไธ้อย - บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 430.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.88	✓				กองช่าง
414	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทัน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสร้างสะแบง หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 96.88					
415	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาจ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยผ่ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.84	✓				กองช่าง
416	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ (ถนน อบ.3021) หมู่ที่ 14 ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
417	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้ง – บ้านคำผักหนอก (คุ้มห้วยม่วง) หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.48	✓				กองช่าง
418	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม – ทางหลวงชนบท อบ.4008 - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง
419	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ โพนไผ่ใหญ่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง -บ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
420	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 (ทางไปหนองตุ้) ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.88	✓				กองช่าง
421	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชุมคำ หมู่ที่ 7ตำบลพังเคน - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.48	✓				กองช่าง
422	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเข้ด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
423	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านแก่งเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.04	✓				กองช่าง
424	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านแก่งเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.64	✓				กองช่าง
425	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแปดอุม หมู่ที่ 2 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านแก่งเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.60	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
426	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโดมประดิษฐ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านคำห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลสิริเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 83.36	✓				กองช่าง
427	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเขียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 82.28	✓				กองช่าง
428	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเมือง - บ้านทุ่งหนองแต้ หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอลำเสด็จ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 85.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
429	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว (ซอยบ้านครูสาย) หมู่ที่ 11 ตำบลขามป้อม อำเภอยะรัง - บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.28	✓				กองช่าง
430	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.24	✓				กองช่าง
431	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.20	✓				กองช่าง
432	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านบอน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 92.88					
433	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวน หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง – บ้านโนนแคน หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.80	✓				กองช่าง
434	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.56	✓				กองช่าง
435	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอำวนยผล หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านกะลิง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
436	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.32	✓				กองช่าง
437	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.96	✓				กองช่าง
438	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนาลูม พุก หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร – บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง
439	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 1 (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป –	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร) - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 (เขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 88.68					
440	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะแกด หมู่ที่ 8 (เส้นข้างวัด) ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.96	✓				กองช่าง
441	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงดาหวั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่างาม - บ้านกะเตียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.76	✓				กองช่าง
442	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องคันแยงน้อย หมู่ที่ 8 (ทางลงแม่น้ำโขง 1) ตำบลสำโรง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโศกโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
443	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ – บ้านดอนขาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโศกโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.12	✓				กองช่าง
444	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแดง หมู่ที่ 17 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร) – บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 15 (เขตเทศบาลตำบล โพธิ์ไทร) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโศกโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.16	✓				กองช่าง
445	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล (คุ้มนาฮ่องแซ่) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโศกโพธิ์ – บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
446	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบก – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.08	✓				กองช่าง
447	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 - 0107 บ้านขมิ้น – บ้านดุมใหญ่ – บ้านดุมใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.20	✓				กองช่าง
448	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ใหญ่ – บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ยกเลิกโครงการ – อบต.ไผ่ใหญ่ แจ้งความเข้าชั้นของพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากได้รับอนุมัติจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
449	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ (คุ้มกลางดง) - ถนนทางหลวงชนบท อบ.4035 - บ้านสวนจัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.72	✓				กองช่าง
450	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ตำบลเตย - โค้งพระโรจน์ ถนนม่วง - พนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 - บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.00	✓				กองช่าง
451	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลเตย - บ้านดอนก่อ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป –	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 6 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 95.28					
452	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.68	✓				กองช่าง
453	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอ หมู่ที่ 3 ตำบลเตย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - สายหนองซอใหญ่ - หนองยอ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซอใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.76	✓				กองช่าง
454	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 13 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	92.96					
455	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคม่วงน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลนาแว อำเภอเขมราฐ - (ภูถ้ำทอง) บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.64	✓				กองช่าง
456	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอเขมราฐ - บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.12	✓				กองช่าง
457	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว อำเภอเขมราฐ - บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
458	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา น้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ - บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.48	✓				กองช่าง
459	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.52	✓				กองช่าง
460	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสรินทร สายทางเรียบ คลองน้ำ - บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
461	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ – บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.40	✓				กองช่าง
462	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ – บ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.44	✓				กองช่าง
463	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 11 ตำบลนาคำ - บ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
464	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมาใน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ – บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.68	✓				กองช่าง
465	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องเข (ข้างวัด) หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ - ทางหลวงชนบท อบ.6066 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.16	✓				กองช่าง
466	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องเข (ป่าช้า) หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ - ทางหลวงชนบท อบ.6066 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
467	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชั้นวัดภูยอด รวย บ้านร่องเข หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลิน - บ้านนาโป่งโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.40	✓				กองช่าง
468	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสาวสดี หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่-ทางหลวงชนบท อบ.5066 - บ้านดงตาหวัง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.16	✓				กองช่าง
469	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านดงตาหวัง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 86.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
470	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหว้า (สนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลน - บ้านนาโป่งโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.24	✓				กองช่าง
471	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.68	✓				กองช่าง
472	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ - บ้านนาห้วยแดง หมู่ที่ 14 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
473	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบำใหญ่ บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่ – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.96	✓				กองช่าง
474	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ – บ้านหนองเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.08	✓				กองช่าง
475	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายเต็น หมู่ที่ 9 (ทิศเหนือบ้าน) ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบท อบ.3067-บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
476	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.32	✓				กองช่าง
477	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.12	✓				กองช่าง
478	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 12 (หน้าวัดโพธิ์สามต้น) ตำบลขามป้อม - บ้านห้องข่อย หมู่ที่ 18 ตำบลเขมราฐ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.24	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
479	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 10 (คุ้มบ้านโอง) ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบท อบ.2050- บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.24	✓				กองช่าง
480	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิริรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.36	✓				กองช่าง
481	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรียงแถวไต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217-บ้านโซ่ครั้งแรก หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่ อำเภอสิริรินทร์	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
482	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.64	✓				กองช่าง
483	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.28	✓				กองช่าง
484	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารี หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
485	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.88	✓				กองช่าง
486	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.00	✓				กองช่าง
487	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
488	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.24	✓				กองช่าง
489	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน L13 บ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านกุดขมิณ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมิณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.20	✓				กองช่าง
490	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน L12 บ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านกุดขมิณ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมิณ อำเภอพิบูลมังสาหาร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.64	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
491	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายบ้านเลียบคลองส่งน้ำ L5) ตำบลฝางคำ อำเภอสรินธร - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง
492	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.12	✓				กองช่าง
493	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายดอนขวางเหนือ ซอย 9) ตำบลฝางคำ อำเภอสรินธร - บ้านหนองมะเกลือ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
494	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 (สายทางที่สาธารณะหนองม่วง) ตำบลผางคำ อำเภอสิรินธร-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.20	✓				กองช่าง
495	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแหลมทอง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
496	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน L14 R1 สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 ตำบลคันไร่ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 – บ้านเรียงแถวใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.56	✓				กองช่าง
497	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปากช้าง บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396- บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.72	✓				กองช่าง
498	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดอนระเบิด บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 –	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.04	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
499	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมันปลา หมู่ที่ 8 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินคร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2173 - บ้านท่าแพ หมู่ที่ 10 ตำบลโขงเจียม อำเภोजึงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.56	✓				กองช่าง
500	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.20	✓				กองช่าง
501	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนป่า หมู่ที่ 11 ตำบลช่องเม็ก -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 91.44					
502	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 (โรงสูบน้ำประปา) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.32	✓				กองช่าง
503	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินคร-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2173 - บ้านท่าแพ หมู่ที่ 10 ตำบลโขงเจียม อำเภोजงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
504	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 (สหกรณ์การเกษตรดอนมดแดง) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.92	✓				กองช่าง
505	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 5 (เส้นคำป่าโจด) ตำบลเหล่าแดง - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.72	✓				กองช่าง
506	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 (ซอยคำแซนแหล่) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.28	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
507	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (สายนาหนองเดิน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.32	✓				กองช่าง
508	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง-บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.80	✓				กองช่าง
509	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
510	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (สายนาบอน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.12	✓				กองช่าง
511	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 (สายหัวบ้านเก่า) ตำบลเหล่าแดง-บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.96	✓				กองช่าง
512	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
513	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านนามีน หมู่ที่ 10 ตำบลไธ้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.36	✓				กองช่าง
514	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอ หมู่ที่ 2 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านนามีน หมู่ที่ 10 ตำบลไธ้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.72	✓				กองช่าง
515	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลกระโสม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
516	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง – บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ยกเลิกโครงการ – เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการว่าเป็นเส้นทางเดียวกันกับโครงการเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ลำดับที่ 13 ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ในระเบียบวาระที่ 4 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้					กองช่าง
517	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางนกหอ หมู่ที่ 7 (สายแยกหนองบัวแดง) ตำบลเหล่าแดง -บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง
518	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (สายเลียบบลำเซบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
519	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา – บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.48	✓				กองช่าง
520	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.64	✓				กองช่าง
521	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 (เขต อบต. อ่างศิลา) - บ้านอ่างหินเหนือ หมู่ที่ 2 (เขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา) ตำบลอ่างศิลา	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
522	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างศิลา - บ้านแก่งดุกใส หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.32	✓				กองช่าง
523	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านนกกเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.20	✓				กองช่าง
524	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
525	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.76	✓				กองช่าง
526	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแซม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.08	✓				กองช่าง
527	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลอ่างศิลา - บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
528	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง – บ้านอ่าหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.00	✓				กองช่าง
529	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนน อบ.ถ.138-012) ตำบลโนนกาเส้น - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง
530	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลค้อน้อย – บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
531	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.96	✓				กองช่าง
532	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเกษม อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.00	✓				กองช่าง
533	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง - บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
534	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.24	✓				กองช่าง
535	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาตอตัน หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านสร้างโพน หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.12	✓				กองช่าง
536	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
537	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้อม – บ้านพะลาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกชำแระ อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.68	✓				กองช่าง
538	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้อม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกชำแระ อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.84	✓				กองช่าง
539	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนหนองดินเหนียว บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกชำแระ อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
540	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ – บ้านกอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.80	✓				กองช่าง
541	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) ตำบลศรีสุข - บ้านปากอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.00	✓				กองช่าง
542	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 (หนองไม้ตาย) ตำบลเขื่องใน - บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.68	✓				กองช่าง
543	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบกเขียน หมู่ที่ 13 ตำบลขามป้อม-	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป –	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 90.96					
544	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลค้อทอง – บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสหธาตุ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.04	✓				กองช่าง
545	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลค้อทอง – บ้านโพธิ์ทราย หมู่ที่ 3,4 ตำบลบ้านไทย อำเภอน้ำหนาว จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.40	✓				กองช่าง
546	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งโพธิ์ หมู่ที่ 10 (ข้างโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย) ตำบลค้อทอง - บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสหธาตุ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
547	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเนียงใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านดงจาง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.04	✓				กองช่าง
548	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 6 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเนียงใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.00	✓				กองช่าง
549	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ – บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไทย อำเภอเนียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
550	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.40	✓				กองช่าง
551	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน – บ้านท่าไห หมู่ที่ 12 ตำบลท่าไห อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.20	✓				กองช่าง
552	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
553	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลชีทวน อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเจีย หมู่ที่ 2 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.68	✓				กองช่าง
554	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเชิงใน - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.84	✓				กองช่าง
555	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 ตำบลชีทวน - บ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าไผ่ อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.64	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
556	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.76	✓				กองช่าง
557	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าข่า หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ป่าด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.24	✓				กองช่าง
558	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองดุน หมู่ที่ 10 ตำบลชีทวน – บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
559	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยดงเหมา บ้านหนองไชนก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไชนก อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองซอน อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.24	✓				กองช่าง
560	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไชนก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไชนก อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองซอน อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.40	✓				กองช่าง
561	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข อบ.ถ.205-035	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านกอบี หมู่ที่ 7 (ซอยทุ่งมั่ง) ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ – บ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 93.00					
562	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งโมก บ้านกอบี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ – บ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.84	✓				กองช่าง
563	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ – บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 11 ตำบลชีเหล็ก	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี									
564	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข อบ.ถ.208-028 บ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอเมืองสามสิบบ้านหนองเชียงมอด หมู่ที่ 10 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.88	✓				กองช่าง
565	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนบุญสงค์) ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ – บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.56	✓				กองช่าง
566	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาแสนดี สายบ้านห้วยชะยุ้งตก หมู่ที่ 2 (เขต อบต.ห้วยชะยุ้ง) –	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านห้วยชะยุ้งตก หมู่ที่ 2 (เขตเทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง) ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	91.00					
567	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเกษตร สมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนหาวัน) ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ – บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.96	✓				กองช่าง
568	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 (สะพานห้วยข้าวสาร) ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ - บ้านนาคู หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
569	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนบุญรอด) ตำบลห้วยชะยุ้ง – บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.00	✓				กองช่าง
570	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนสามัคคี) ตำบลห้วยชะยุ้ง – บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.36	✓				กองช่าง
571	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งไฮ หมู่ที่ 8 (คุ้มฮังกา) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - บ้านสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
572	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ้มโนนสูง) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ.1 - 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร - นาตาล) - บ้านนางวาน หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.56	✓				กองช่าง
573	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 9 (ชลประทานห้วยสะตัน) ตำบลนาตาล- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.40	✓				กองช่าง
574	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 6 ตำบลกระโสบ -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ทางหลวงชนบท อบ.4009 – บ้านปลาตุก หมู่ที่ 3 ตำบลไทรน้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 91.52					
575	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระโสบ (ข้างวัดบ้านโนนบ่อหวาย) – ทางหลวงชนบท อบ.4009 - บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดลาด อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.04	✓				กองช่าง
576	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอมืองอุบลราชธานี - บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสาย อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
577	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุ่มพุก หมู่ที่ 2 (คุ่มป่าช้า) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - บ้านจงพะไล หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.80	✓				กองช่าง
578	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ่มดอนดู่) ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.92	✓				กองช่าง
579	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายชาติหรือปถัมภ์) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
580	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ศรี – บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.24	✓				กองช่าง
581	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 10 ตำบลท่าโพธิ์ศรี – บ้านแหม หมู่ที่ 3 (สายรองหัวช้าง - บ่อขะยะ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.44	✓				กองช่าง
582	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยหนองคูเวียง) ตำบลป่าโมง - บ้านห่อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
583	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยเบิกบาน) ตำบลป่าโมง - บ้านหอนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.96	✓				กองช่าง
584	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง - บ้านนาหวายแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.80	✓				กองช่าง
585	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ - บ้านนาขุม หมู่ที่ 5 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.04	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
586	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.00	✓				กองช่าง
587	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเสียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสะโน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 - บ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแม่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.48	✓				กองช่าง
588	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแลน หมู่ที่ 18 (เส้นบ้านคอแลนน้อย) ตำบลคอแลน - บ้านป่าสน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
589	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแหม หมู่ที่ 2 (เส้นท่าด่าน) ตำบลคอแลน อำเภอบุณทริก - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.08	✓				กองช่าง
590	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 16 ตำบลคอแลน - บ้านนาแคน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแมต อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.04	✓				กองช่าง
591	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 (เส้นพะลานยาว) ตำบลคอแลน อำเภอบุณทริก - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
592	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.174-05 บ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพรงงาม - บ้านนาโคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.72	✓				กองช่าง
593	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.174-03 สายทางโคกอิผา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงงาม - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้านบุณฑริก - หนองแปน - บ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.36	✓				กองช่าง
594	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคำดูล หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยปอเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.20	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
595	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งเทิง - บ้านคำประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลนากระแซง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.74	✓				กองช่าง
596	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสมเด็จ หมู่ที่ 17 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - บ้านแก่งเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.20	✓				กองช่าง
597	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เียนใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
598	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.24	✓				กองช่าง
599	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดป่าไทยสว่าง บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.48	✓				กองช่าง
600	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสง่างวัชรวงค์ - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบึงไผ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.12	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
601	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลโสกแสง – บ้านโนนแดงสุขสันต์ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.84	✓				กองช่าง
602	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชีเหล็ก – บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.88	✓				กองช่าง
603	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก – บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
604	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4041 - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.64	✓				กองช่าง
605	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลกองโพน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.84	✓				กองช่าง
606	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกองโพน หมู่ที่ 1 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล - บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
607	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาเส้น (ถนน อบ.ถ.138 020) – ตอนเหล่าน้อย บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.80	✓				กองช่าง
608	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายโง่น บ้านทรายทอง หมู่ที่ 2 ตำบลค้อน้อย – บ้านสร้างโง่นใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.36	✓				กองช่าง
609	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
610	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง -บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.64	✓				กองช่าง
611	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง – บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.44	✓				กองช่าง
612	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาเียน (ถนน อบ.ถ.-138 019) – ดอนเหล่าส่วย บ้านห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.64	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
613	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสัมพันธ์ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน - บ้านหมากแข้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลตาเภา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.32	✓				กองช่าง
614	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโนนสูง - หนองตาบุญ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าขาม - บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.64	✓				กองช่าง
615	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนนาแดน บ้านบุคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเก่าขาม - บ้านประเสริฐแสนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.56	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
616	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนศรีทอง - เกษตรพัฒนา บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าขาม - บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.60	✓				กองช่าง
617	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโก้น บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลเก่าขาม - บ้านเนินงาม หมู่ที่ 8 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.76	✓				กองช่าง
618	โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. 1045 บ้านห้วยหมาก - บ้านหนองฮี อำเภोजึงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1-1.80 x 1.80 ยาว 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.24	✓				กองช่าง
619	โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 1-0126 บ้านดอนใหญ่ -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2-1.80 x 1.80 ยาว 4.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น		2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 97.04					
620	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านบกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.48	✓				กองช่าง
621	โครงการติดตั้งราวกันตกพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.ถ.1-0118 บ้านโนนธาตุ – บ้านท่าไห อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ติดตั้งราวกันตกพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 5 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.84	✓				กองช่าง
622	โครงการติดตั้งราวกันตกพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง สาย อบ.2192 เดชอุดม – นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งราวกันตกพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 5 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 99.84	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		จากการสำรวจเพิ่มขึ้น		น้อยกว่าร้อยละ 75						
623	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 (คุ่มโนนยาง) ตำบลหนองไข่นก – บ้านเปิด หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง
624	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกาเฒ่า อำเภอสำโรง - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.64	✓				กองช่าง
625	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลกระเดียน อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
626	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหนองแดงใหม่ชุมแสง รหัสสายทาง อบ.ถ.237-02 บ้านดอนจัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ง - บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป้า อำเภอดงระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.92	✓				กองช่าง
627	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม อำเภอดงระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.24	✓				กองช่าง
628	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบักหนารหัสสายทาง อบ.ถ.237-33 บ้านดอนจัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ง - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี									
629	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมม่วงรหัสสายทาง อบ.ถ.237 - 07 บ้านดอนจัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.20	✓				กองช่าง
630	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกง หมู่ที่ 3 (เส้นสี่แยกตลาดนัด) ตำบลโนนกง - บ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเตียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.16	✓				กองช่าง
631	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านตาตแต่ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลชาวปูน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
632	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.16	✓				กองช่าง
633	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม - บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดลาด อำเภอมืออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง
634	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง – บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
635	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งเทิง - บ้านคำประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง
636	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเทิง - บ้านเตย หมู่ที่ 8 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.48	✓				กองช่าง
637	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.08	✓				กองช่าง
638	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาแมด หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเหนือ - บ้านป่าพอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 89.28					
639	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาชุมคำ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านโคกศรีสรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.76	✓				กองช่าง
640	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 (สายทางวัดเจริญทัศน์) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
641	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง
642	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านแก่งดุกใส หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.72	✓				กองช่าง
643	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาแก้ว	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป -	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก – บ้านโพธิ์ส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลยางซึก อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 92.08					
644	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.44	✓				กองช่าง
645	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 18 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านตาแหลว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.64	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
646	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพงาม - บ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.12	✓				กองช่าง
647	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนเก่าขาม - ศรีทอง บ้านเก่าขาม หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าขาม - บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.64	✓				กองช่าง
648	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนสุขวัฒนา - ยางใหญ่ บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลเก่าขาม - บ้านยางใหญ่	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มาได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	หมู่ที่ 1 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี									
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม										
แผนงาน การพาณิชย์										
649	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอสิรินคร (ด้านช่องเม็ก) จังหวัดอุบลราชธานี	1. เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการรถ โดยสารสาธารณะและ ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ ภายในสถานีขนส่งฯ 2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานบริการ สาธารณะและเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสาร อำเภอสิรินคร (ด้านช่องเม็ก) จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียด ดังนี้ - ก่อสร้างรั้ว - ทาสีรั้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				กอง กิจการ พาณิชย์
650	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะสถานีขนส่ง ผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้เป็นห้องน้ำสาธารณะ ประโยชน์ที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานสำหรับ บริการประชาชนที่มาใช้ บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 3.00 x 7.00 เมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				กอง กิจการ พาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
		เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี		น้อยกว่าร้อยละ 75						
651	โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารเกิดความ สะดวกสบาย เกิดความประทับใจ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารตามรายละเอียด ดังนี้ - งานปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete - งานปรับปรุงรั้วสถานีขนส่งฯ - งานปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				กอง กิจการ พาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
652	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย สามารถใช้งานบริการประชาชนได้ตามปกติจากปัญหารั่วซึม	ปรับปรุงอาคาร ดังนี้ 1. เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคาเหล็กดัดลอนเมทัลชีท 2. ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ ยิปซัมบอร์ดพร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงอาคารเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 80.00	✓				กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
653	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดุน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้อาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุน สามารถใช้งานบริการ ประชาชนได้ตามปกติ จากปัญหาอาคารชำรุด ทรุดโทรม	ปรับปรุงอาคารกลาง ดังนี้ 1. เปลี่ยนผ้าเพดาน ผืนประตู หน้าต่าง ไม้ระแนงปิดหลังคา งานทาสี งานระบบ ไฟฟ้า 2. ปรับปรุงห้องจ่ายกลาง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงอาคาร เป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความ พึงพอใจในการให้ บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 80.00	✓				กอง สาธารณสุข
กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
654	โครงการปรับปรุงภายใน อาคารพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ฐาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีของ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชน ทั่วไป	ปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ผู้มาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ฯ มีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีไม่ก่อกวนผู้ก่กพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการฯ พิจารณาผล					สำนัก การศึกษาฯ
655	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้สถานที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการ ใช้งานและมีความสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยม ชมนิทรรศการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ผู้มาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ฯ มีความ	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อกวนผู้ก่กพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน					สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
				พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา										
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
656	โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนนาคำวิทยา	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัย และได้มาตรฐานสำหรับนักเรียน	ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ
657	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา	เพื่อให้โรงเรียนมีถนนคอนกรีตที่มีมาตรฐานใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หิน 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน					สำนักการศึกษาฯ
658	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์โรงเรียนบัวงามวิทยา	เพื่อให้โรงเรียนมีโรงจอดรถที่ได้มาตรฐานเพียงพอและมีความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน	โรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีก่อนนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน					สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
				2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ บุคลากร โรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75						
659	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน	โรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากร โรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ
660	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีโรงจอดรถที่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน	โรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากร โรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ
661	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถนักเรียนโรงเรียนแก้งเหนื่อพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีโรงจอดรถนักเรียนที่เพียงพอที่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและเป็นระเบียบเรียบร้อย	โรงจอดรถนักเรียน จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
				2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 100					
662	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม	เพื่อให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง มีความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการ	ทางเดินเท้าพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนระหว่างประกาศผู้ชนะ รองลงนามสัญญางบประมาณ ปี 2569					สำนักการศึกษาฯ
663	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม	เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองในการเดินทางมาติดต่อราชการภายในโรงเรียน	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 แห่ง	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	✓				
664	โครงการปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม	เพื่อให้โรงเรียนมีบ้านพักครูที่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรครู	ปรับปรุงบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้เข้าตรวจสอบพบว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้มีพายุและฝนตกหนักทำให้อาคารดังกล่าวหลังคามีการ					สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
				2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	รัฐซีมมากจำนวนหลายจุด กองช่างจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน โดยใช้บุคลากรของกองช่างดำเนินการเอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและได้แจ้งยกเลิกสัญญาโครงการนี้					

2) เงินนอกงบประมาณ

- เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ) ซึ่งสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ) ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 89 โครงการ งบประมาณ 600,910,000.-บาท ซึ่งสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้กู้เงินฯ ได้ (หนังสือที่ มท 080 8.2/203 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567) คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 89 โครงการ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2568 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จและประเมินผลแล้ว จำนวน 87 โครงการ และมีการยกเลิก จำนวน 2 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง – ทางหลวงชนบท อบ.5081 –	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,430.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,580 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 99.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านโคกเขษุรณ หมู่ที่ 11 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอสว่างเมืองใหม่ - บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 880.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.52	✓				กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลวาริน อำเภอสว่างเมืองใหม่ - บ้านสร้างหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,760 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.04	✓				กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน - ทางหลวงชนบท อบ. 4073 -บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 505.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,030 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 87.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลแก่งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น		น้อยกว่าร้อยละ 75						
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ – บ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอดาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 85.56	✓				กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยดอนขวางเหนือ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลฝางคำ อำเภอสรินธร -บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.36	✓				กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล – บ้านชุมชนสิบสอง หมู่ที่ 12 ตำบลระเว	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,275.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,650 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.2192 เดชอุดม – นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรเดิมกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,730 ตารางเมตร ผิวจราจรเดิมกว้าง 8.00 เมตร ขยายออกข้างละ 5.00 เมตร ยาว 1,185.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 86.36	✓				กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเกษตรพัฒนาเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลคำขวาง – บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 82.92	✓				กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	- บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	9,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 93.64					
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเตือโดม หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (คุ้มหล่น) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,960.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,760 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.60	✓				กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง ทางหลวงชนบท อบ.3054 - บ้านหนองเลิงนา หมู่ที่ 11 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.92	✓				กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสุขสำราญหมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย บ้านลาดวารี หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 91.52					
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า – บ้านดอนจั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.96	✓				กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล – บ้านชุมชน สิบสอง หมู่ที่ 12 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,090.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,540 ตารางเมตร ผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 เมตร ขยายออกข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,042.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 83.00	✓				กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,804.00 เมตร	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 - บ้านหนองยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	สัญญา ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,824 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 90.88					
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านพิชอุดม หมู่ที่ 6 ซอยกลางดง ตำบลบุเปือย – บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลสิริเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 83.64	✓				กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอบึงสามพัน – บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
19	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0026 บ้านดอนจัว - บ้านดอนน้ำคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.16	✓				กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2114 แยกทางหลวง 2178 – บ้านโคกก่อง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ระยะทาง 1,950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.60	✓				กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบก หมู่ที่ 11 ตำบลพุ่ม - บ้านค้อ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,006.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,967 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 81.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
22	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0050 แจ่งสนิท – บ้านศรีสุข – บ้านโพธิ์เมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 4,073.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,059 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.32	✓				กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.3008 บ้านหนองสองห้อง – บ้านโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.36	✓				กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.5181 บ้านหนองไฮ - บ้านเปือย (5181)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี		10,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
25	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0074 บ้านคำบอน – บ้านท่าบอน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.28	✓				กองช่าง
26	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ – บ้านแอ่วขัน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.28	✓				กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ้านสมพรรัตนใต้ หมู่ที่ 23 ตำบลหนองสะโน – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,500 ตารางเมตร	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณยธิราช จังหวัดอุบลราชธานี	จากการสำรวจเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
28	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจร สายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล –บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,140.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร ผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 เมตร ขยายออกข้างละ 0.50 เมตร ยาว 590.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.00	✓				กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ก.1 - 0123 บ้านนาเอือด – บ้านป่ากุงน้อย อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสำรวจเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.44	✓				กองช่าง
30	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In –Place Recycling) พร้อมขยายผิวจราจร	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) พร้อมขยายผิวจราจรผิวจราจรกว้าง 16.00 เมตร ระยะทาง	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	สาย อบ. ทล.2279 ทล.หมายเลข 2134 – ศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี		985.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,760 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 89.88					
31	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0016 บ้านโนนสวรรค์ – บ้านโนนสง่า – บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.32	✓				กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
33	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านบึง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกาเส้น – บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 4,390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,950 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่บุลย์ – บ้านหนองซอน หมู่ที่ 8 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.96	✓				กองช่าง
35	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ) – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 12 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 670.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	มวงสามสิบ) ตำบลมวงสามสิบ อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี									
36	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0124 บ้านโนนสนาม – บ้านหนองถาวร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.24	✓				กองช่าง
37	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านไทรเจริญ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง) – บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยชะยุ้ง) ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,786.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,716 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
38	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,135.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,675 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.12	✓				กองช่าง
39	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2409 - บ้านทุ่งไต้ หมู่ที่ 4 – บ้านเดือยไก่อ หมู่ที่ 7- บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ – บ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,835.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,010 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.04	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
40	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง – บ้านนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.84	✓				กองช่าง
41	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านปลาขาว หมู่ที่ 3 ตำบลยาง - บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.16	✓				กองช่าง
42	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ก.1 - 0075 บ้านน้ำขุ่น - โคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
43	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้านบุณฑริก –หนองแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.04	✓				กองช่าง
44	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาโคแลน หมู่ที่ 7 ตำบลขามเฒ่า-บ้านบ่อหินพัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอดงรักการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.56	✓				กองช่าง
45	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดยาลวน –บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอดงรักการพิชผล	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.92	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี									
46	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0061 บ้านหนองแก –บ้านเชือก อำเภอมืออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.48	✓				กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0017 บ้านวัด - บ้านดู่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.36	✓				กองช่าง
48	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านขาด หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2222 – บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอกุดชุมหีง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
49	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0018 บ้านปากน้ำ-บ้านกระโสบ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.84	✓				กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0115 บ้านม่วงฮี – บ้านโพนงาม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.56	✓				กองช่าง
51	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0083 บ้านท่าลาด –บ้านน้ำเที่ยง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4,790.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,950 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
52	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0116 บ้านสร้างถ่อ - บ้านนาโพธิ์ อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 2,700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง
53	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สาย อบ.3054 บ้านทุ่งเกษม - บ้านกระแอกน้อย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.80	✓				กองช่าง
54	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 (ท่าแยกหนองกินเพล) ตำบลหนองกินเพล - บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบึงหวาย	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 3,900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,500 ตารางเมตร ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 3,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี		ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
55	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย – บ้านโนนทอง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.88	✓				กองช่าง
56	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0040 บ้านสมสะอาด – บ้านนาสะตัง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 1,380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.52	✓				กองช่าง
57	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0082 บ้านนาควาย - บ้านตำแย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 83.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
58	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม - บ้านค้อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 82.40	✓				กองช่าง
59	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –Place Recycling) สาย อบ.2024 แยก ทล.หมายเลข 2050 – บ้านแพง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 1,310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,860 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ยกเลิกโครงการ – เนื่องจากผู้ควบคุมงานพร้อมผู้รับจ้างตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง พบว่า สภาพพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว ประชาชนยังสามารถสัญจรได้ดี ประกอบกับมีโครงการ อบจ. ตามสัญญาก่อสร้างเลขที่ 88/2565 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2565 ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว จึงทำให้สภาพผิวจราจรยังคงดีอยู่ จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้					กองช่าง
60	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0025 บ้านขามใหญ่ - บ้านดอนยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 1,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
61	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0047 บ้านดอนโหนด - บ้านฮี อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 2,580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,480 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.68	✓				กองช่าง
62	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0112 บ้านสะพือ - บ้านโคกจาน อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 83.40	✓				กองช่าง
63	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0128 บ้านชุมคำ - บ้านบก อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
64	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0021 บ้านตาลชุม – บ้านคำหว่า อำเภอดาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 83.00	✓				กองช่าง
65	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย ยธ.0146 บ้านสร้างสะแบง – บ้านจพะไล – บ้านลุ่มพุก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.08	✓				กองช่าง
66	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2008 บ้านค้อน้อย - บ้านหนองขุ่น อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ระยะทาง 2,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,570 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
67	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0122 บ้านกุง - บ้านกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,680.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,080 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.80	✓				กองช่าง
68	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0095 บ้านเลาะ - บ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.08	✓				กองช่าง
69	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0081 บ้านศรีโค - บ้านโพธิ์ตาก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 2,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
70	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู – บ้านโนนจิก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,040.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,240 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.52	✓				กองช่าง
71	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง – บ้านคำไหล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนในเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,355.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,485 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.60	✓				กองช่าง
72	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0023 บ้านหนองฆ้อง – บ้านดงแถบ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,840.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,040 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง พบว่าสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงไม่เหลือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้					กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
73	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0101 บ้านหนองฮาง – บ้านหนองบัว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 2,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 98.16	✓				กองช่าง
74	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านบึงหวาย-บ้านหนองกีนเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.92	✓				กองช่าง
75	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0089 บ้านโนนกง – บ้านท่าหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 1,220.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,760 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
76	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0103 บ้านสร้างมิ่ง – บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.12	✓				กองช่าง
77	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –Place Recycling) สาย อบ.2026 บ้านกุดข้าวปุ้น - บ้านบก อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตรระยะทาง 1,360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,880 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.24	✓				กองช่าง
78	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0087 บ้านค้อใหญ่ – บ้านนาสะอาด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 3,285.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,995 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 98.32	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
79	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0078 บ้านหนองฮาง – บ้านหนองคู - บ้านผักก่าอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.84	✓				กองช่าง
80	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0104 บ้านสาวท - บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 3,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.12	✓				กองช่าง
81	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 85.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
82	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสว่าง – บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 15 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,055.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,330 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 81.96	✓				กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งมณี หมู่ที่ 8 ตำบลนาเลิง – บ้านเหล่าบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.48	✓				กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาตุน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงโน - บ้านปลาผา หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
85	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าลาด – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านห้วยชะยุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 430.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.64	✓				กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านแสงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงมะแลง – บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแก้งโคม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 980.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 82.76	✓				กองช่าง
87	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลห้วยผ่ายพัฒนา – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	ในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	84.00					
88	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0001 บ้านน้ำเที่ยง – บ้านเปือย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตรระยะทาง 3,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 83.52	✓				กองช่าง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
89	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สนามกีฬาากลางจังหวัดฯ เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการสนามกีฬาากลางจังหวัดฯ เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 - 10.00 เมตร ระยะทาง 705.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,080 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.20	✓				กองช่าง

- โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 จำนวน 439 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 432 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 7 โครงการ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2568 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จและประเมินผลแล้ว จำนวน 6 โครงการ และมีการยกเลิก จำนวน 1 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเป้า หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าเสือโก้ก – บ้านทุ่งนกเขียน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	- ยกเลิกโครงการ – เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้					กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 (ร่องยาง) ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านกอนเสา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.36	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านท่าเล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.36	✓				กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าช้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนาตง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกก่ง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.44	✓				กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,369.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,214 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอวังสามสี และทิศใต้ – บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี									
6	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแจ้งสายบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยผ่ายพัฒนา บ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.28	✓				กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านคำบง หมู่ที่ 8 ตำบลสงยาง – บ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง

- เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนที่อยู่ในภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 72 โครงการ (หนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ มท 0808.2/961 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567) คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 72 โครงการ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2568 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จและประเมินผลแล้ว จำนวน 72 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านศรีภูดิน หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ใต้ - บ้านชาติฮี หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.56	✓				กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสนาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกษม - บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเรือ อำเภอกุดศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร - บ้านโนนกง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,085.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,510 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.60	✓				กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก - บ้านโพธิ์สม หมู่ที่ 5 ตำบลยางซิ่นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,115.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,575 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.60	✓				กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,980.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 83.92	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านกุดกะเสียน (วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี) หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงโน - บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,380 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.92	✓				กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - บ้านเกาะโรง หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.72	✓				กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 388.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,328 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.04	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท อบ.4026 (นาโก,เมืองม่วง) บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.52	✓				กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านประเสริฐแสนสุข หมู่ที่ 5 (ขอยนาแดน) ตำบลบุเปือย - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 565.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,390 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง - บ้านแก่งอะฮวน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.00	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจริญ – บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 ร้อยละ 95.52	✓				กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดอนงัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ม่วง (สายทางบ่อขะ) – บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 ร้อยละ 95.28	✓				กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโนนทราย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 ร้อยละ 92.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสว่าง - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.80	✓				กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านต้นน้อยนาแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบก - บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,240.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.96	✓				กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเลิงน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดุมใหญ่ - ทางหลวงชนบท อบ.3024 - บ้านสงยาง หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมี ความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,110 ตารางเมตร	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 95.16	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ตำบลเหลาบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย (คลองชลประทาน L9) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,420.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,520 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.40	✓				กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214) ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 850.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.56	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายวัดป่าโพธิ์สุวรรณ บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ใต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,900.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.28	✓				กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 (คุ้มโคกสนามบิน) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,230.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.52	✓				กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - บ้านดงห้องแห หมู่ที่ 3 ตำบลพุม อำเภอมืองอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,220.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.40	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	เพิ่มขึ้น								
23	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านกระโสบ หมู่ที่ 4 (หนองสรวง) ตำบลกระโสบ - ทางหลวงชนบท อบ.4009 - บ้านปลาตูก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.84	✓				กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านห้วยแสนพราน หมู่ที่ 13 ตำบลบึงมะแลง - บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 560.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งโดม – บ้านโนนกุหลาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.12	✓				กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโนนแดงสุขสันต์ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านตูม – บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.40	✓				กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาห้วยแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาสว่าง - บ้านป่าห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	เพิ่มขึ้น								
28	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.84	✓				กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดอนเวทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยผ่ายพัฒนา - บ้านนาบัว หมู่ที่ 10 ตำบลตากแดด อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.76	✓				กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงรัก - บ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจร	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.24	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี	เพิ่มขึ้น								
31	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลสิริเชียร - บ้านพิชอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.04	✓				กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดลาด - บ้านนาไค้ หมู่ที่ 9 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านอ่างหินเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.28	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
34	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลคำขวาง - บ้านร่องก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.12	✓				กองช่าง
35	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ อำเภเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,575.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 89.40	✓				กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.3207 บ้านคุ้ม - บ้านกระแอก	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 94.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	6,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
37	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.16	✓				กองช่าง
38	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านอู่เต็ง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ - บ้านด่านหม่วน หมู่ที่ 9 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่โครงการเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากการสัญจร เพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
39	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.3089 บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน (ตอนที่ 2) อำเภอขุนทรึก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,188.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.64	✓				กองช่าง
40	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสนามชัย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยชะยุ้ง - ถนน อบจ. อบ.ถ.1 - 0083 บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง - บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.32	✓				กองช่าง
41	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาเรือน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรือน อำเภอนาเยีย -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.96	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเดช อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพยากรจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
42	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายข้าง รพ.สต. บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม - บ้านนาขันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอนามน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยากรจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,580.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,480 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.12	✓				กองช่าง
43	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านแก้งขอ หมู่ที่ 6 ตำบลพรสวรรค์ - ทางหลวงชนบท อบ.4036 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยากรจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ระยะทาง 2,275.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,325 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.60	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
44	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านหนองสิมมาได้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 83.72	✓				กองช่าง
45	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านตาตแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.64	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
46	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง สาย ถนน อบ.ถ.55 - 004 สายแยก ทข.อบ.4043 - ทล.2050 บ้านคำสมิงใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเกษม - บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง . อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.72	✓				กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.137 - 004 บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,550.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
48	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล – บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.64	✓				กองช่าง
49	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Overlay) สายบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดลาด - บ้านดงห้องแห หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 740.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.48	✓				กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายสามแยกหน้าวัดป่าขามใหญ่ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลขามใหญ่ –	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ระยะทาง 2,300.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.48	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	16,100 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	น้อยกว่าร้อยละ 75						
51	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4026 - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.28	✓				กองช่าง
52	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.88	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
53	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214) ตำบลหนองอัม - บ้านโนนตู หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชำแระ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 1,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,975 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.96	✓				กองช่าง
54	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน - บ้านตาโกย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.68	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
55	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.2076 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนชุมคำ (2) อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.52	✓				กองช่าง
56	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอย 12 สิงหาคมราชินี 1) ตำบลไร่น้อย - บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 430.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.40	✓				กองช่าง
57	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 99.80	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เพิ่มขึ้น								
58	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกระโสบ หมู่ที่ 4 (แยกบ้านปลาตุก) ตำบลกระโสบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.12	✓				กองช่าง
59	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านบ่อห้วย หมู่ที่ 7 (แยกโรงเรียนบ้านโนนบ่อห้วย ดินด้า) ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 88.64	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านคำอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี									
60	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง - ทางหลวงชนบท อบ.4064 - บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.44	✓				กองช่าง
61	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 -บ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 ตำบลบึงหวาย - บ้านตาติด หมู่ที่ 3 ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,835.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,520 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
62	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0019 บ้านโคกเถื่อนช้าง - บ้านนาเรือง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.24	✓				กองช่าง
63	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เมือง - ทางหลวงชนบท อบ.3007 - บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 93.40	✓				กองช่าง
64	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เมือง -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 415.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,490 ตารางเมตร	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.76	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	ทางหลวงชนบท อบ.3007 - บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอลำลูกเกด จังหวัดอุบลราชธานี	เพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
65	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนศรีบุญเรือง ชุมชนเพลินจิต บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 (เขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - (เขต อบต.โพธิ์ไทร) บ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 2,096.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,461 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง
66	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2409 - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงสามสิบ -	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.08	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านโพนเมืองมะทัน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพิ่มขึ้น								
67	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนศรีขรภูมิ (ช่วงถนนบุญจันทร์ – ถนนสาธารณประโยชน์) ชุมชนหนองแสงกลาง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 (เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 31 (เขต อบต.เมืองเดช) ตำบลเมืองเดช อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 10.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,412 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.04	✓				กองช่าง
68	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกุดลาด หมู่ที่ 2 ตำบลกุดลาด - บ้านดงห้องแห หมู่ที่ 3 ตำบลพุม	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 620.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,380 ตารางเมตร	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.44	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	เพิ่มขึ้น	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)							
69	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 (เขตเทศบาลตำบลแสนสุข) ตำบลแสนสุข - ชุมชนกกเต้ (เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ) อำเภовารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 1,110.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,104 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.56	✓				กองช่าง
70	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดประทาย - บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,750.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.04	✓				กองช่าง
71	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจร	ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,675.00	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	ผลการประเมิน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	สายบ้านนาवलใต้พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคำครั่ง – บ้านดอนชินอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,050 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 90.08					
72	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแก่งขาว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนรัง - บ้านยางขึ้นก หมู่ที่ 1 ตำบลยางขึ้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเพิ่มขึ้น	ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 2,330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,650 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.92	✓				กองช่าง

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวง และสะพาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13 โครงการ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/1877 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567) คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 13 โครงการ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2568 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จและประเมินผล จำนวน 13 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์: พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงาน: อุตสาหกรรมและการโยธา										
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0072 บ้านเบ็ญจ – บ้านปากบุง อำเภอสิริรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.52	✓				กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0028 บ้านบก – บ้านดอนใต้ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.08	✓				กองช่าง
3	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 97.72	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	(สะพานแห่งที่ 1)			น้อยกว่าร้อยละ 75						
4	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ 2)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 84.80	✓				กองช่าง
5	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ 3)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 92.40	✓				กองช่าง
6	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ 4)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 90.92	✓				กองช่าง
7	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ 5)			ในการสำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	90.52					
8	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย อำเภอขุนทรุก จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ 6)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 96.36	✓				กองช่าง
9	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย อำเภอขุนทรุก จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ 7)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.56	✓				กองช่าง
10	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย อำเภอขุนทรุก จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ 8)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจในการสำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.76	✓				กองช่าง
11	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก –	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	1. ร้อยละ 100	✓				กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด	ค่าที่ได้	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหา/สาเหตุ	ผลกระทบ	
	บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ 9)	ในชีวิตและทรัพย์สิน	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	2. ร้อยละ 86.96					
12	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.1 – 0035 บ้านเอือดใหญ่ – บ้านตุงสูง เหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ 1)	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.48	✓				กองช่าง
13	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.1 - 0123 บ้านนาเอือด - บ้านป่ากุงน้อย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง สัญจร ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 91.80	✓				กองช่าง

3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

วิธีการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 238 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ และมีการจัดส่งแบบสอบถามแสดงความเห็นกลับมาที่ อบจ. จำนวน 215 แห่ง (ร้อยละ 90.34) ซึ่งสรุปผลการประเมินเป็นดังนี้

ที่	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					ผลการประเมิน (ร้อยละ)				
		2566	2567	2568	2569	2570	2566	2567	2568	2569	2570
1	ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					88.16	90.10	88.65		
2	ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					75.00	89.22	86.33		
3	ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					85.85	90.39	86.88		
4	ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					88.66	90.20	86.33		
5	ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					80.00	89.80	88.93		
6	ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					85.37	91.08	89.40		
7	ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ป่าไม้ และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					87.45	91.08	86.88		
8	ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					*-	91.08	86.42		
9	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					92.85	91.76	89.95		
10	ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					75.00	91.96	87.26		
11	ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75					*-	91.67	87.63		

ที่	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)					ผลการประเมิน (ร้อยละ)				
		2566	2567	2568	2569	2570	2566	2567	2568	2569	2570
12	ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					77.75	92.35	89.49		
13	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					100	100	100		

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 บทสรุป

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ภายใต้กรอบแนวทางที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กำหนด เป็นดังนี้

4.1.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่ประชุมมีมติฯ ดังนี้

1) การพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการพิจารณา ให้คะแนนรวม 98.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 100)

2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการพิจารณา ให้คะแนนรวม 87.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 100)

4.1.2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในภาพรวม

4.1.2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อเปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ พบว่า

- ในส่วนของโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม 1,708 โครงการ งบประมาณ 2,257,910,960.-บาท และได้มีการอนุมัติงบประมาณไปดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 629 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 509,652,800.-บาท แยกเป็นโครงการตามข้อบัญญัติฯ จำนวน 618 โครงการ งบประมาณ 452,240,200.-บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 57,412,600.-บาท โดยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นลำดับแรก

- ในส่วนของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์ มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 14,085,000.-บาท และได้มีการอนุมัติงบประมาณไปดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 32 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 12,735,500.-บาท

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น			การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ		
		โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น							
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,551	1,723,983,200	1	527	281,723,900	1
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	4	5,012,000	4	3	4,012,000	4

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น			การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ		
		โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	73	291,872,800	2	59	124,870,800	2
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	80	237,042,960	3	40	99,046,100	3
รวม		1,708	2,257,910,960		629	509,652,800	
โครงการประเภทครุภัณฑ์							
1	แผนงานการศึกษา	16	6,790,800	1	13	5,441,300	2
2	แผนงานสาธารณสุข	16	6,271,500	2	16	6,271,500	1
3	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	3	2	622,700	3
4	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	400,000	4	1	400,000	4
รวม		35	14,085,000		32	12,735,500	
รวมทั้งสิ้น		1,743	2,271,995,960		661	522,388,300	
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนฯ					37.92	22.99	

4.1.2.2 การก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิด การเบิกจ่ายงบประมาณ และการกักเงิน

1) โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น มีการตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด จำนวน 618 โครงการ

งบประมาณ 452,240,200.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงินฯ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่	การอนุมัติงบประมาณ(โครงการ)					เบิกจ่าย		กักเงิน กรณีกักเงิน		กักเงิน กรณีไม่กักเงิน	
	โครงการ ทั้งหมด	โอนลด	ไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1	516	132	1	383	224,311,300	* 99	63,104,989.30	* 147	77,326,364	136	75,208,700
2	3	0	0	3	4,012,000	2	2,779,144.32	1	884,000	0	0.00
3	59	1	19	39	124,870,800	35	75,653,718.90	2	888,000	2	978,200
4	40	2	0	38	99,046,100	29	83,588,966.27	2	1,235,000	7	3,453,800
รวม	618	135	20	463	452,240,200	165	225,126,818.79	152	80,333,364	145	79,640,700
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจริง						35.64	49.78	32.83	17.77	31.32	17.61

หมายเหตุ : * มีทั้งเบิกจ่าย และกักเงิน 1 โครงการ และมี 2 โครงการ ที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 32 โครงการ รวมงบประมาณ 12,735,500.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงินฯ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามแผนงานและภาพรวม ได้ดังนี้

แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน					
	โครงการ ทั้งหมด	ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบประมาณ	เบิกจ่าย		กักเงิน		กักเงิน	
					โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ
1. การศึกษา	13	0	13	5,441,300	3	1,180,000	1	489,500	9	3,035,300
2. สาธารณสุข	16	0	16	6,271,500	3	1,152,000	0	0.00	13	5,119,500
3. การพาณิชย์	2	0	2	622,700	2	621,655	0	0.00	0	.0.00
4. บริหารงาน	1	0	1	400,000	1	385,000	0	0.00	0	.0.00

แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน					
					เบิกจ่าย		กันก่อนนี้		กันไม่ก่อนนี้	
	โครงการทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	โครงการทั้งหมด	งบประมาณ	โครงการทั้งหมด	งบประมาณ	โครงการทั้งหมด	งบประมาณ
ทั่วไป										
รวม	32	0	32	12,735,500	9	3,338,655	1	489,500	22	8,154,800
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจริง					28.13	26.22	3.13	3.85	68.75	64.04

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 57,412,600.-บาท (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0703/1550 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2567) และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ และได้รับอนุมัติโครงการเพื่อใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่องหนี่ผูกพันฯ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ				ก่องหนี่ผูกพัน		ไม่ก่องหนี่ผูกพัน		เบิกจ่าย	
		โครงการทั้งหมด	โอนลด	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	11	2	9	57,228,460	6	36,880,740	1	1,289,500	2	13,624,220
	รวม	11	2	9	57,228,460	6	36,880,740	1	1,289,500	2	13,624,220
ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจริง						66.67	64.44	11.12	2.25	22.23	23.81

หมายเหตุ : ณ สิ้นปีงบประมาณ มีการดำเนินโครงการงบพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 57,228,460.-บาท และโอนเป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 184,140.-บาท

4.1.2.3 แผนการดำเนินงาน

จากแบบสำรวจห้วงระยะเวลาการดำเนินงานเฉพาะโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 618 โครงการ แต่จะมีโครงการที่สามารถติดตามและประเมินผลได้เพียง 481 โครงการ (โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ และโครงการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายในระหว่างปี) ในส่วนโครงการที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายปลายปี จำนวน 137 โครงการนั้น ยังไม่สามารถประเมินผลได้เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติฯ			สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)			ผลการประเมิน (โครงการ)	
	ตั้งในข้อบัญญัติฯ	โอนตั้งจ่ายระหว่างปี	รวม	โอนลด	ไม่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ประเมินฯ	เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ
1	384	0	384	132	1	251	44	207
2	3	0	3	0	0	3	2	1
3	55	2	57	1	19	37	30	7

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 165 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 164 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 1 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินงาน	โอนลด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	1	0	0	0	1	0	กองช่าง
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

3) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินทุนสำรองคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 415 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 410 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 5 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินงาน	โอนลด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	5	0	0	0	5	0	กองช่าง
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

3) โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วย

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 783 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 119 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 664 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	648	645	1	0	2	645	0	กองช่าง
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	3	0	0	0	3	0	กองกิจการพาณิชย์
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	2	0	2	0	0	0	0	สำนักการศึกษาฯ
		2	2	0	0	0	2	0	กองสาธารณสุข
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	5	3	0	1	5	0	สำนักการศึกษาฯ
รวม		664	655	6	0	3	655	0	
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

- เงินนอกงบประมาณ

1) เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) จำนวน 89 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 89 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	89	87	0	0	2	87	0	กองช่าง
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 439 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 432 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 7 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	6	0	0	1	6	0	กองช่าง
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

3) เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนที่อยู่ในภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 72 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 72 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	72	72	0	0	0	72	0	กองช่าง
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงและสะพาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 13 โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และภาพรวม ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน (โครงการ)				ผลการประเมิน (โครงการ)		หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	13	0	0	0	13	0	กองช่าง
ร้อยละของผลการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ							100	0	

4.1.2.6 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น

จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามประเด็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 12 ประเด็น (ตัวชี้วัดที่ 1 – 12) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 238 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดส่งแบบสอบถามแสดงความเห็นกลับมาที่ อบจ. จำนวน 215 แห่ง (ร้อยละ 90.34) สรุปผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ทั้ง 12 ตัวชี้วัด และในส่วนตัวชี้วัดที่ 13 อบจ.จัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกโรงเรียน

4.1.2.7 สถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

สรุปสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานที่ทำให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการยกเลิกโครงการ หรือไม่ได้ดำเนินการ หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการ เกิดจากสาเหตุดังนี้

1) ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจสำคัญคือ การจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น สรุปได้ว่า ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือ ภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถดำเนินการไว้ก่อน และไม่เกิดความเสียหายแก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจนแล้ว ก็ไม่สมควรจะดำเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นมาแล้ว สมควรขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 7308 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น) และในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำเป็นต้องมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานการจัดการเลือกตั้งให้กับบุคลากรในสังกัด เพราะเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน และการดำเนินงานโครงการต่างๆ จะดำเนินการหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (นายกานต์ กัลป์ตินันท์) ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก่อนจะเข้า

ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการดำเนินงานโครงการต่างๆ ออกไปก่อน

2) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ได้เกิดข้อพิพาทและการปะทะกันตามแนวชายแดนระหว่างทหารไทย - กัมพูชา ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตชายแดนต้องมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่มาอาศัยอยู่ตามศูนย์อพยพหลายแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนส่วนใหญ่เสียขวัญและกำลังใจ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแล รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้การช่วยเหลือประชาชนในหลายๆ ด้าน

3) โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีการยกเลิกและโอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการใหม่ จำนวน 135 โครงการ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด/สภาพพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนหรือเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ได้ดำเนินการไปแล้ว/พื้นที่ที่จะดำเนินการ และตามผังบริเวณใกล้เคียงยังมีสภาพใช้งานได้/อปท.ในพื้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการแล้ว/อปท.ที่ประสานแผนมาไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ/อปท.ในพื้นที่แจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นแล้ว/กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ/ตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่มีหน่วยงานหรือส่วนราชการที่จัดหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.อบ./วิทยาการไม่สามารถมาดำเนินการเป็นวิทยากรได้ในทั้งระยะเวลาที่กำหนด/โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนกว่า และในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ มีการยกเลิกโครงการ เนื่องจากในการก่อสร้างสะพานต้องมีการสร้างทางเบี่ยงเพื่อสัญจรเป็นการชั่วคราว และพื้นที่ในการสร้างทางเบี่ยงนั้นอยู่ในเขตที่ดินของประชาชน และไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างทางเบี่ยง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และอีกโครงการมีหน่วยงานอื่นเข้าดำเนินการแล้ว

4) โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการชะลอโครงการไว้ในช่วงระยะเวลามีภารกิจจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ส่งผลให้ส่วนราชการมีภารกิจสะสมมากจากการชะลอโครงการ และเหลือระยะเวลาที่จะดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้เสร็จสิ้นได้ทุกโครงการ/มีภารกิจอื่นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ/ตั้งงบประมาณไว้ในระหว่างปีงบประมาณไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ(ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง, ค่าวัสดุในการดำเนินงาน)/ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะหาทางแก้ไขสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานดังนี้

1. การพิจารณาบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะสอดคล้องกับงบประมาณที่จะสามารถนำไปดำเนินการได้ โดยพิจารณาบรรจุโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดและมีความต่อเนื่อง และส่งผลต่อการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ในการกำหนดห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินการในส่วนของการฝึกอบรม ส่วนราชการควรพิจารณาถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายของโครงการว่ามีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการในช่วงระยะเวลาใด
3. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนของโครงการก่อนที่จะมีการขอตั้งงบประมาณ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่อง

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๙๑๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย

๑. นายยุทธ ยิ่งยง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๒. นายอนันต์ วันนโ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๓. นายปิยะ วงศ์คำเหลา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๔. นายธงชัย แสงทอง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายเดชา สินเดิม	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. สถิติจังหวัดอุบลราชธานี	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘. นางสาวจิรภัทร์ สมเทพ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๙. ดร.สังเวียน วรรณไย	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๑๐. นายธีรยุทธ อุทธา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางเทียนันท์ พละไกร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ๓

(นายกานต์ กัลปิตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๑๐๒๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๙๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

๑. นายอนันต์ วนนโท	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิรภัทร์ สมเทพ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒ - ๓

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๙๓๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ดร.สังเวียน วรรณไวย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งที่ ๙๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งฯ ที่ ๗๑๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ราย ดร.สังเวียน วรรณไวย์ ไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ที่มาจากหัวหน้าส่วนการบริหารว่างลง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมติที่ประชุมการคัดเลือกหัวหน้าส่วนการบริหารร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ดังนี้

(ลำดับที่ ๙) นายจักรกรินทร์ โจมหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๙๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒-๑

(นายกานต์ กลับคืนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๙๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลำดับที่ ๑ - ๓ ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ๑๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แทนตำแหน่งที่ว่างตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ดังนี้

๑. นายอนันต์ วนันโท (ลำดับที่ ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมืองอุบลราชธานี แทนนายยุทธ ยิงยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

๒. นายสุพศิน อุ่นวงศ์ (ลำดับที่ ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี แทนนายอนันต์ วนันโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

๓. นายพรประสิทธิ์ หน่อแก้ว (ลำดับที่ ๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี แทนนายปิยะ วงศ์คำเหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอวารินชำราบ

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๙๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๙ - ๓

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๓๗๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเดชา สินเต็ม ตำแหน่ง ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ตามคำสั่งที่ ๙๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากญาตินายเดชา สินเต็ม ซึ่งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับคัดเลือกจากผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่น ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ที่มา
จากผู้แทนประชาคมท้องถิ่นว่างลง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) ในการคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘
และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ดังนี้

(ลำดับที่ ๕) นายกำพล สายลาด ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๙๑๗/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๖๖ ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๓๖

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๑๐๘๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๙๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๔) และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกส่วนราชการ	คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกฝ่าย	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เลขานุการ
๕. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีอำนาจ

หน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามกรอบแนวทาง วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กำหนด
๒. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
๓. รวบรวมข้อมูลสถิติผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
๔. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้พิจารณาตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การติดตามและประเมินผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคประการใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอนันต์ วนันโท)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ๖๖๒ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณ และเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถทราบถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCH) ตามมาตรฐานและโครงสร้างข้อมูลที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงยกเลิคำสั่งที่ ๑๗๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะทำงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		ประธานคณะทำงาน
<u>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</u>		
๒. นางนฤมล สีหะนันท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นายเอกพงษ์ สีลาไหม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
<u>สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด</u>		
๔. นางกิ่งแก้ว คานเขต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. นายเชาวลิตร์ สุภาพ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
<u>กองคลัง</u>		
๖. นางสุกัญญา การินทร์	หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง	คณะทำงาน
๗. นางพิมพ์นิภา จักรวุฒิตีรสิน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
๘. นางสาวกันทิมา ศักดิ์ศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
<u>กองช่าง</u>		
๙. นางสาวณัฐพัชญ์ พิมพ์พงษ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๐. นายภาสกร รางสถิตย์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวสมฤทัย อินผล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
<u>กองสาธารณสุข</u>		
๑๒. นางกานต์สิริ คำเสนาะ	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวฉัตรชิกา โตเทศ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๔. นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
<u>สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u>		
๑๕. นางสาวมยุรี เดชพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน

/กองสวัสดิการ...

กองสวัสดิการสังคม

๑๖.นางสาวนิภาพร ยิ่งยง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๗.นางสาวชฎินิ แก่นอินทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑๘.นางสาวศิริลักษณ์ สีหานาท	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	คณะทำงาน

กองกิจการพาณิชย์

๑๙.นางวัชรีย์ ทองมี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๒๐.นางสาวอรุณา นามวงษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๒๑.นายคณศศักดิ์ กุลพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๒.นางสาววิญญา บัวดก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๒๓.นายนันท์วัฒน์ ทองฟู	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๔.นางสาวชุติกาญจน์ ภักธก้องพงศ์สุข	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	คณะทำงาน

กองการเจ้าหน้าที่

๒๕.นางสาวระรินทิพย์ ศรีชะคำ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๒๖.นางสาวนิศานาถ ขลุ่ยทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒๗.นางธัญญาพัชร จันทรวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๒๘.นางวรรณพร ทับทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๒๙.นางสุดาวลัย บุญพร้อม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๓๐.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล		คณะทำงาน/

เลขานุการคณะทำงาน

๓๑.นายทวีชัย ถิ่นขาม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยแบ่งความรับผิดชอบดังนี้

๑. ข้อมูลทั่วไป อปท. วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ อปท. จัดทำแผน อนุมัติแผน เปลี่ยนแปลงแผน อนุมัติงบประมาณ คณะกรรมการ บัญชีครุภัณฑ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล

๒. ข้อมูล รายงานความคืบหน้าโครงการ ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบ นำเข้าข้อมูล


๓. ข้อมูล เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล

๔. ข้อมูล เงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล

โดยให้ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีปัญหาอุปสรรคประการใด ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี